

---

**DEWALT®**

**BEST OF**  
**DISTRIBUTION PROFESSIONNELLE**  
**ÉDITION 50** SEPTEMBRE DÉCEMBRE 2025





# DEPUIS 1924

Pionnier depuis la création de la première scie radiale par Raymond DeWalt, notre marque incarne l'excellence et l'innovation dans l'outillage électroportatif. Aujourd'hui, DEWALT s'engage aux côtés des professionnels en proposant des solutions fiables, robustes et ultra-performantes, pensées pour relever les défis des métiers d'aujourd'hui et anticiper ceux de demain.

Toujours à la pointe de la technologie, nous repoussons sans cesse les limites de la performance : batteries nouvelle génération, outils toujours plus puissants, services sur-mesure... DEWALT place l'innovation et la satisfaction des professionnels au cœur de sa mission, pour accompagner chaque chantier vers la réussite.



## OUTILS ÉLECTROPORTATIFS

### LASERS



### JARDIN



### RANGEMENT



### ACCESSOIRES





# SÉCURITÉ ULTIME PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

**PERFORM  
PROTECT™**

La gamme DEWALT PERFORM & PROTECT est conçue pour répondre aux normes de santé et de sécurité les plus élevées.

## LANIÈRE DE SÉCURITÉ

Système de sécurité pour éviter la chute d'outils.



## POUSSIÈRES

Réduction des risques d'inhalation de poussière et espace de travail plus propre.

## VIBRATIONS

Jusqu'à 50% de vibrations en moins, minimise le risque lié à une exposition prolongée.

## CONTRÔLE

Technologie innovante du contrôle de couple permettant plus de contrôle et plus de sécurité.



VOIR LA VIDÉO





# 90%

## DES RÉPARATIONS FAITES EN MOINS DE 48H\*

### SAV DEWALT PRO 100% INTÉGRÉ !

- UNE ÉQUIPE DE RÉPARATEURS SPÉCIALISÉS À VOTRE SERVICE
- UN SUPPORT TECHNIQUE ET APRÈS VENTE DÉDIÉ
- UN SERVICE DE PIÈCES DÉTACHÉES



### EXTENSION DE GARANTIE **1 + 2 ANS**

Pour bénéficier de cette garantie prolongée, **enregistrez votre machine sur MYDEWALT.FR** durant les 4 semaines (28 jours) suivant votre achat.

### BESOIN D'UNE RÉPARATION ?

### CONTACTEZ-NOUS !



Dépôt distributeur  
pour retour SAV



Devis si hors  
garantie



Réparation\*\* ou  
échange\*\*\* (48h\*)



Retour distributeur  
pour récupération





# DEWALT

## REJOIGNEZ-NOUS

### CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR LORS DE NOTRE ROADSHOW MC LAREN



Trouvez une date  
de roadshow près  
de chez vous

### SUR LES SALONS

  
EQUIP AUTO  
DU 14 AU 18 OCTOBRE

  
worldskills  
DU 16 AU 18 OCTOBRE

### SUR GRAND ÉCRAN ET SUR LA ROUTE

 **RMC**  
DÉCOUVERTE *L'ÉQUIPE TV*

**CANAL+**

prime video



ACTUALITÉS

NOS SYSTÈMES

NOUVEAUTÉS

NOS GAMMES

SÉLECTION MÉTIER



DU 1<sup>ER</sup> SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2025

**1 RANGEMENT  
ACHETÉ**

**1 BATTERIE  
OFFERTE**



**1/2 COFFRET AVEC PROJECTEURS  
TOUGHSYSTEM™**

**DWST08061-1**

- Possibilité de le fixer sur les autres coffrets, sur trépied (5/8" et 1/4"), en hauteur grâce au crochet intégré ou encore de le poser sur le sol
- 2 projecteurs LED orientables à 360° de 2 x 2000 Lm
- Mobilité maximum : projecteurs alimentés par des batteries XR 18V, la liberté du sans-fil !
- De 3 à 16 heures d'autonomie sur 7 intensités différentes
- Indicateur de charge pour la batterie

**TOUGHSYSTEM™**

**309€HT\***

**POUR L'ACHAT D'UN DEMI-COFFRET  
AVEC PROJECTEURS TOUGHSYSTEM™**

**OFFERTE**  
**UNE BATTERIE**  
**XR 18V 4AH LI-ION**  
**DCB182-XJ**

Valeur de  
**115€HT\***





DU 1<sup>ER</sup> NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025

**1 KIT  
ACHETÉ**

**1 ÉCLAIRAGE  
OFFERT**

**NEW**

**KIT 3 OUTILS XR 18V  
5AH LI-ION BRUSHLESS**

**DCK330P2T-QW**

- I1) Perceuse Visseuse DCD800
  - I2) Perforateur SDS-Plus DCH273
  - I3) Meuleuse 125 mm DCG405
- Livré avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

**18V XR 5AH TSTAK™**

**PERFORM  
PROTECT™**

**699 €HT\***



**POUR L'ACHAT D'UN KIT 3 OUTILS**





**OFFERTE**  
**UNE LAMPE  
DE TRAVAIL USB-C**  
**DCL182-XJ**

Valeur de  
**99 €HT\***





# NOS PLATEFORMES

PLATEFORMES	XR 12V	XR
BATTERIES		<p>2 TYPES DE</p> <p>XR</p> 
PUISSANCE ⚡	⚡ 12V	⚡⚡ 18V
AUTONOMIE 🔋	🔋 3/5AH	🔋🔋 2/4/5/8AH
APPLICATIONS	<p>MANIABILITÉ &amp; LÉGÈRETÉ</p> 	<p>FIABILITÉ &amp; PERFORMANCE</p> 
COMPATIBILITÉ OUTILS	40 OUTILS XR 12V	250 OUTILS XR 18V



# D'OUTILS & LEURS BATTERIES

18V

XR<sup>FLEX</sup>VOLT 54V

POWER  
SHIFT

BATTERIES



⚡⚡⚡ 18V

⚡⚡⚡⚡ 54V

⚡⚡⚡⚡⚡ 554 WH

🔋🔋 1.7 / 3.5 / 5AH

🔋🔋🔋 Outil 18V 6 / 9 / 12 / 15AH  
Outil 54V 2 / 3 / 4 / 5AH

🔋🔋🔋

PUISSANCE &  
DURABILITÉ  
ACCRUE

PUISSANCE  
DU FILAIRE

PUISSANCE DU  
THERMIQUE



LS XR 18V

70 OUTILS XR 54V

10 OUTILS  
POWERSHIFT

250 OUTILS XR 18V

10 OUTILS POWERSHIFT

GRÂCE À  
L'ADAPTATEUR  
FLEXVOLT



ACTUALITÉS

NOS SYSTÈMES

NOUVEAUTÉS

NOS GAMMES

SÉLECTION MÉTIER



## PLATEFORMES

## XR 12V

## XR

### ► APPLICATIONS LÉGÈRES

**Second œuvre léger**  
Vissage, pose



BATTERIE  
XR 12V 3AH  
DCB124-XJ  
55<sup>CHT\*</sup>

BATTERIE  
XR 12V 5AH  
DCB126-XJ  
75<sup>CHT\*</sup>

BATTERIE  
RENFORCÉE  
XR 12V 5AH  
DCB126G-XJ  
85<sup>CHT\*</sup>

### 2 TYPES DE



BATTERIE  
XR 18V 2AH  
DCB183-XJ  
99<sup>CHT\*</sup>

### ► APPLICATIONS COURANTES

**Second œuvre**  
Maçonnerie, charpente,  
menuiserie, maintenance, auto



BATTERIE  
XR 18V 4AH  
DCB182-XJ  
115<sup>CHT\*</sup>



BATTERIE  
XR 18V 5AH  
DCB184-XJ  
139<sup>CHT\*</sup>



BATTERIE  
RENFORCÉE  
XR 18V 5AH  
DCB184G-XJ  
149<sup>CHT\*</sup>

### ► APPLICATIONS LOURDES

**Gros œuvre**  
Démolition, machines  
stationnaires, jardin



BATTERIE  
XR 18V 8AH  
DCB1880-XJ  
189<sup>CHT\*</sup>

## COMPATIBILITÉ OUTILS

## 40 OUTILS XR 12V

## 250 OUTILS



# SÉRIE ADAPTÉE À VOS BESOINS

## 18V

### BATTERIES

**POWERSTACK™**



BATTERIE  
POWERSTACK  
XR 18V 1.7AH  
DCBP034-XJ  
**109€HT\***



BATTERIE  
POWERSTACK  
RENFORCÉE  
XR 18V 1.7AH  
DCBP034G-XJ  
**119€HT\***



BATTERIE  
POWERSTACK  
XR 18V 3.5AH  
DCBP318-XJ  
**139€HT\***



BATTERIE  
POWERSTACK  
XR 18V 5AH  
DCBP518-XJ  
**159€HT\***



BATTERIE  
POWERSTACK  
RENFORCÉE  
XR 18V 5AH  
DCBP518G-XJ  
**169€HT\***

## XR FLEX VOLT 54V

## POWER SHIFT▶



BATTERIE  
XR FLEXVOLT  
18V/54V  
6AH/2AH  
DCB546-XJ  
**185€HT\***



BATTERIE  
XR FLEXVOLT  
18V/54V  
9AH/3AH  
DCB547-XJ  
**229€HT\***



BATTERIE  
XR FLEXVOLT  
18V/54V  
12AH/4AH  
DCB548-XJ  
**295€HT\***



BATTERIE  
XR FLEXVOLT  
18V/54V  
15AH/5AH  
DCB549-XJ  
**365€HT\***

Utilisable  
sur les  
outils XR 18V

Utilisable  
sur les machines  
**POWER  
SHIFT▶**  
avec l'adaptateur



BATTERIE  
POWERSHIFT  
554 WH  
DCBPS0554-XJ  
**999€HT\***

## OUTILS XR 18V

## 70 OUTILS XR 54V

## 10 OUTILS POWERSHIFT

### 250 OUTILS XR 18V

### 10 OUTILS POWERSHIFT

GRÂCE À  
L'ADAPTATEUR  
FLEXVOLT



# GAMME XR 12V

## GRANDE MANIABILITÉ ET LÉGÈRETÉ

La gamme XR 12V propose des outils très compacts et légers. Ainsi, ils offrent une excellente ergonomie et maniabilité aux utilisateurs pour travailler tout au long de la journée, sans fatigue. Leur faible encombrement rend ces outils parfaits pour l'utilisation dans les espaces restreints ou le travail en hauteur.

### PERCEUSE VISSEUSE XR 12V 2AH LI-ION BL

**DCD701D2-QW**

Couple dur / tendre : 57.5 / 25.5 Nm  
Régime à vide : 0-425 / 1500 tr/min  
Cap. de perçage bois / métal : 20 / 10 mm  
Poids (sans batterie) : 0.9 kg  
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

**189€HT\***



### VISSEUSE À CHOCS XR 12V 2AH LI-ION BL

**DCF801D2-QW**

Couple max. : 163 Nm  
Régime à vide : 0-950 / 1950 / 2850 tr/min  
Cadence de frappe : 0-3600 imp/min  
Poids (sans batterie) : 0.8 kg  
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

**225€HT\***



### VISSEUSE XR 12V 2AH LI-ION BL

**DCF601D2-QW**

Cap. de perçage max. : 10 mm  
Réglage du couple : 16 positions  
Régime à vide : 0-1100 tr/min  
Poids (sans batterie) : 0.68 kg  
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

**215€HT\***



### SCIE CIRCULAIRE 140 MM XR 12V 5AH LI-ION BL

**DCS512P2-QW**

Ø de la lame / alésage : 140 / 20 mm  
Régime à vide : 3600 tr/min  
Inclinaison : 50°  
Cap. de coupe à 90° : 47 mm  
Cap. de coupe à 45° : 33 mm  
Poids (sans batterie) : 2.2 kg  
Livrée avec 2 batteries, chargeur, lame carbure 24 dents, guide parallèle, clé, coffret TSTAK.

**395€HT\***



### PERCEUSE VISSEUSE À TÊTES MULTIPLES XR 12V 3AH LI-ION BL

**DCD703L2T-QW**

Couple dur / tendre : 57.5 / 25.5 Nm  
Régime à vide : 0-425 / 1500 tr/min  
Cap. de perçage bois / métal : 20 / 10 mm  
Nb. de tête : 4 (mandrin autoserrant, porte embout Hex, porte embout excentré, renvoi d'angle)  
Poids (sans batterie) : 0.7 kg  
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

**325€HT\***



### NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360° XR 12V 2AH LI-ION FAISCEAUX VERTS

**DCE089D1G-QW**

Type de lignes : 3x360°  
1 ligne horizontale, 2 lignes verticales  
Portée (cellule) : 30 m (50 m)  
Précision : +/- 3 mm à 30 m  
Plage de nivellement : +/- 4°  
Protection eau et poussières : IP65  
Filetage : 1/4" et 5/8"  
Poids (sans batterie) : 435 gr  
Livré avec 1 batterie, chargeur, support mural, cible, lunettes de lecture, coffret TSTAK.

**629€HT\***



### BATTERIE XR 12V 3AH LI-ION

**DCB124-XJ**

**55€HT\***



### BATTERIE XR 12V 5AH LI-ION

**DCB126-XJ**

**75€HT\***



### BATTERIE XR 12V 5AH LI-ION COQUE RENFORCÉE

**DCB126G-XJ**

**85€HT\***





### BOULONNEUSE 1/2" XR 12V 5AH LI-ION BL

**DCF901P2-QW**

Couple max. : 340 Nm  
Régime à vide : 0-2850 tr/min  
Cadence de frappe : 0-3250 imp/min  
Poids (sans batterie) : 1.1 kg  
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

**355** €HT\*



### CLÉ À CLIQUET À TÊTES INTERCHANGEABLES XR 12V 3AH LI-ION BL

**DCF500L2G-QW**

Têtes : 1/4", 3/8" et Hex 1/4"  
Couple max. : 75 Nm  
Régime à vide : 0-450 tr/min  
Poids (sans batterie) : 0.9 kg  
Livrée avec 2 batteries renforcées, chargeur, mousse pour servante.

**399** €HT\*



### SCIE SABRE COMPACTE XR 12V 2AH LI-ION BL

**DCS312D2-QW**

Régime à vide : 0-2800 tr/min  
Course de lame : 16 mm  
Cap. de coupe bois / métal / PVC : 90 / 40 / 90 mm  
2 positions de lame  
Niveau de vibrations : 5.7 m/s<sup>2</sup>  
Poids (sans batterie) : 1.4 kg  
Livrée avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

**275** €HT\*



### PERFORATEUR SDS-PLUS XR 12V 5AH LI-ION BL

**DCH072P2-QW**

Force de frappe (E.P.T.A.) : 1.1J  
Régime à vide : 0-910 tr/min  
Cap. de perçage max.  
bois / béton / métal : 14 / 13 / 10 mm  
Cadence de frappe : 0-4600 cps/min  
Niveau de vibrations : 9.7 m/s<sup>2</sup>  
Poids (sans batterie) : 1.7 kg

Livré avec 2 batteries, chargeur, poignée latérale multi-positions, coffret TSTAK.

**379** €HT\*



### LAMPE LED XR 12V

**DCL510N-XJ**

Tête pivotante : 180°  
Flux lumineux : 130 Lm  
Livrée avec clip ceinture, support magnétique.

**59** €HT\*



### MULTI-CUTTER XR 12V 2AH LI-ION BL

**DCS353D2-QW**

Angle d'oscillation : 1.6°  
Régime à vide : 0-18000 ocs/min  
Changement d'accessoires sans outil : Oui  
Poids (sans batterie) : 0.9 kg  
Livré avec 2 batteries, chargeur, 1 butée de profondeur, 1 extracteur de poussière, 1 adaptateur universel, coffret TSTAK. + 31 accessoires : 1 plateau de ponçage et 25 abrasifs, 1 lame bois, 1 lame métal, 1 lame de détail, 1 lame semi-circulaire de coupe, 1 lame semi-circulaire grattoir.

**275** €HT\*

### BATTERIE XR 12V 5AH LI-ION

**DCB126-XJ**

- La batterie compacte DEWALT XR 12V 5Ah offre la plus grande capacité et autonomie de la gamme XR 12V
- Compatible avec tous les outils et chargeurs DEWALT XR 10.8V et 12V

**75** €HT\*



### KIT 2 OUTILS XR 12V 3AH LI-ION BL

**DCK2101L2T-QW**

1 | Perceuse visseuse à têtes multiples DCD703  
2 | Perforateur SDS-plus DCH072  
Livré avec 2 batteries, chargeur, clips ceinture, coffret TSTAK.

**459** €HT\*



### KIT 2 OUTILS XR 12V 3AH LI-ION BL

**DCK2110L2T-QW**

1 | Perceuse visseuse DCD701  
2 | Visseuse à chocs DCD801  
Livré avec 2 batteries, chargeur, clips ceinture, coffret TSTAK.

**375** €HT\*



# GAMME XR 18V

**250+**  
**18V XR**



SCIE CIRCULAIRE 190 MM  
XR 18V ADVANTAGE BL - TSTAK  
DCS573NT-XJ  
335<sup>CHT\*</sup>



SCIE CIRCULAIRE XR 18V BL  
165 MM - TSTAK  
DCS565NT-XJ  
289<sup>CHT\*</sup>



RABOT XR 18V BL  
82 MM - TSTAK  
DCP580NT-XJ  
315<sup>CHT\*</sup>



DÉFONCEUSE XR 18V BL  
8-12 MM - TSTAK  
DCW620NT-XJ  
529<sup>CHT\*</sup>



MULTI-CUTTER XR 18V BL  
3 VITESSES - TSTAK  
DCS356NT-XJ  
249<sup>CHT\*</sup>



SCIE SAUTEUSE XR 18V BL  
À PRISE PAR LE CORPS - TSTAK  
DCS335NT-XJ  
259<sup>CHT\*</sup>



PONCEUSE À BANDE  
XR 18V BL 75 X 533 MM - TSTAK  
DCW220NT-XJ  
359<sup>CHT\*</sup>



PONCEUSE EXCENTRIQUE  
XR 18V BL 125 MM - TSTAK  
DCW210NT-XJ  
209<sup>CHT\*</sup>



SCIE À MÉTAL  
184 MM  
XR 18V BL  
DCS383N-XJ  
539<sup>CHT\*</sup>



SCIE À RUBAN  
XR 18 BL  
DCS378N-XJ  
465<sup>CHT\*</sup>



LIME ÉLECTRIQUE  
XR 18V BL - TSTAK  
DCM200NT-XJ  
369<sup>CHT\*</sup>



CISAILLE À TOLE  
XR 18V  
DCS496N-XJ  
349<sup>CHT\*</sup>



PERFORATEUR  
SDS-PLUS XR 18V  
BL 2.1J - TSTAK  
DCH273NT-XJ  
369<sup>CHT\*</sup>



PERFORATEUR  
SDS-PLUS XR 18V  
BL 1.4J - TSTAK  
DCH172NT-XJ  
279<sup>CHT\*</sup>



PERCEUSE  
MAGNÉTIQUE  
XR 18V ADVANTAGE  
BL - COFFRET  
DCD1623N-XJ  
1865<sup>CHT\*</sup>



**NEW**  
PERCEUSE VISSEUSE  
COMPACTE XR 18V BL  
74 NM - TSTAK  
DCD794NT-XJ  
149<sup>CHT\*</sup>



PERCEUSE VISSEUSE  
COMPACTE XR 18V BL  
90 NM - TSTAK  
DCD800NT-XJ  
225<sup>CHT\*</sup>



PERCEUSE VISSEUSE  
PERCUSSION XRP 18V BL  
95 NM - TSTAK  
DCD996NT-XJ  
279<sup>CHT\*</sup>



PERCEUSE VISSEUSE  
PERCUSSION XRP 18V  
BL 169 NM - TSTAK  
DCD1007NT-XJ  
279<sup>CHT\*</sup>



**NEW**

**COMPACTÉ  
ET PUISSANCE !**

BATTERIE POWERSTACK  
XR 18V 3.5AH LI-ION  
À CELLULES PLATES

DCBP318-XJ

139<sup>CHT\*</sup>

18V XR 3.5Ah POWERSTACK

**XR**

**POUR UN TRAVAIL  
QUOTIDIEN  
SANS FAILLE !**

La gamme XR 18V permet de couvrir toutes les applications de votre chantier : une seule et même batterie compatible avec + de 250 outils.



## LE SAVIEZ-VOUS ?



Booster votre autonomie avec une batterie XR FLEXVOLT 54V compatible sur vos outils XR 18V !

La majorité des produits XR 18V sont livrés en coffret TSTAK compatible avec les systèmes DEWALT TSTAK™ et STANLEY FATMAX PRO-STACK.



CLOUEUR BÉTON À GAZ XR 18V  
DGN845N-XJ  
955<sup>CHT\*</sup>



CLOUEUR BÉTON ET ACIER XR 18V BL  
DCN890N-XJ  
819<sup>CHT\*</sup>



CLOUEUR DE CHARPENTE XR 18V BL  
DCN930N-XJ  
609<sup>CHT\*</sup>



CLOUEUR DE FINITION 18GA XR 18V BL - TSTAK  
DCN680NT-XJ  
499<sup>CHT\*</sup>



SOUFFLEUR XR 18V BL  
DCMBL562N-XJ  
179<sup>CHT\*</sup>



COUPE-BORDURE XR 18V BL 36 CM  
DCMST561N-XJ  
215<sup>CHT\*</sup>



ÉLAGUEUSE XR 18V BL 20 CM  
DCMPS520N-XJ  
179<sup>CHT\*</sup>



TRONÇONNEUSE XR 18V BL 30 CM  
DCMCS565N-XJ  
225<sup>CHT\*</sup>



PISTOLET À MASTIC XR 18V 300 ML - CARTOUCHE  
DCE560N-XJ  
345<sup>CHT\*</sup>



POMPE À GRAISSE XR 18V COFFRET  
DCGG571NK-XJ  
315<sup>CHT\*</sup>



RIVETEUSE XR 18V BL 6,4 MM - TSTAK  
DCF414NT-XJ  
925<sup>CHT\*</sup>



GONFLEUR XR 18V  
DCC018N-XJ  
169<sup>CHT\*</sup>



TAILLE-HAIES XR 18V 55 CM 19 MM  
DCMHT562N-XJ  
155<sup>CHT\*</sup>



TAILLE-HAIES XR 18V 55 CM 25 MM  
DCMHT564N-XJ  
195<sup>CHT\*</sup>



SÉCATEUR SUR PERCHE XR 18V  
DCMPP569N-XJ  
269<sup>CHT\*</sup>



SÉCATEUR ÉLECTRIQUE XR 18V  
DCMWSP568N-XJ  
165<sup>CHT\*</sup>



VISSEUSE À CHOCS ULTRA COMPACTE XR 18V BL - TSTAK  
DCF850NT-XJ  
249<sup>CHT\*</sup>



VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE XR 18V BL - TSTAK  
DCF870NT-XJ  
229<sup>CHT\*</sup>



BOULONNEUSE À CHOCS 3/4" XR 18V BL  
DCF870NT-XJ  
229<sup>CHT\*</sup>



BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" XR 18V BL  
DCF900NT-XJ  
385<sup>CHT\*</sup>



BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" XR 18V BL 812 NM - TSTAK  
DCF892NT-XJ  
335<sup>CHT\*</sup>



BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" XR 18V BL 406 NM - TSTAK  
DCF922NT-XJ  
265<sup>CHT\*</sup>



CLÉ À CLIQUET À TÊTES INTERCHANGEABLES 3/8" - 1/2" XR 18V BL  
DCF510N-XJ  
269<sup>CHT\*</sup>



VISSEUSE PLAQUES DE PLÂTRE XR 18V BL 30 NM - TSTAK  
DCF620NT-XJ  
285<sup>CHT\*</sup>



NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360° XR 18V TÉLÉCOMMANDÉ  
DCLC34035B-XJ  
825<sup>CHT\*</sup>



NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360° XR 18V COFFRET  
DCLC34031N-XJ  
539<sup>CHT\*</sup>



NIVEAU LASER CROIX XR 18V - COFFRET  
DCLC34021N-XJ  
325<sup>CHT\*</sup>



TONDEUSE XR 2X18V BL 53 CM AUTOPROPULSÉE  
DCMWSP156N-XJ  
695<sup>CHT\*</sup>



NETTOYEUR HAUTE PRESSION XR 2X18V BL  
DCMPW1600N-XJ  
465<sup>CHT\*</sup>



PACK 2 BATTERIES XR 18V 2AH LI-ION + CHARGEUR  
DCB1104D2-QW

Temps de charge : 30 min  
Chargeur multi-voltages :  
XR 12V / 18V / 54V

175<sup>CHT\*</sup>



PACK 2 BATTERIES POWERSTACK XR 18V 1.7AH LI-ION + CHARGEUR  
DCB1102E2-QW

Temps de charge : 60 min  
Chargeur multi-voltages :  
XR 12V / 18V / 54V

215<sup>CHT\*</sup>



PACK 2 BATTERIES XR 18V 5AH LI-ION + CHARGEUR  
DCB1104P2-QW

Temps de charge : 75 min  
Chargeur multi-voltages :  
XR 12V / 18V / 54V

285<sup>CHT\*</sup>



PACK 2 BATTERIES POWERSTACK XR 18V 5AH LI-ION + CHARGEUR  
DCB1104H2-QW

Temps de charge : 75 min  
Chargeur multi-voltages :  
XR 12V / 18V / 54V

325<sup>CHT\*</sup>



Remplace la référence DCB115D2-QW, nouveau chargeur plus compact.

Remplace la référence DCB115P2-QW, nouveau chargeur plus compact.

# COMPATIBILITÉ UNIQUE SUR LE MARCHÉ !

18V XR

54V XR FLEXVOLT



La batterie DEWALT XR FLEXVOLT est la seule sur le marché qui passe automatiquement de 54V à 18V pour alimenter les outils électroportatifs 18V et 54V de la gamme DEWALT XR.



PERFORATEUR SDS-MAX  
XR FLEXVOLT 54V BL 13.3J  
**DCH735N-XJ**  
985<sup>CHT\*</sup>



PERFORATEUR SDS-MAX  
XR FLEXVOLT 54V BL 19.4J  
**DCH775N-XJ**  
1049<sup>CHT\*</sup>



BURINEUR  
XR FLEXVOLT 54V BL 10.5J  
**DCH832N-XJ**  
669<sup>CHT\*</sup>



BURINEUR  
XR FLEXVOLT 54V BL 19.4J  
**DCH892N-XJ**  
969<sup>CHT\*</sup>



MARTEAU DE  
DÉMOLITION SDS-MAX  
XR FLEXVOLT 54V BL 27J  
**DCH911NK-XJ**  
1185<sup>CHT\*</sup>



PERFORATEUR SDS-MAX  
XR FLEXVOLT 54V BL 10.5J  
**DCH614N-XJ**  
905<sup>CHT\*</sup>



PERFORATEUR SDS-PLUS  
XR FLEXVOLT 54V BL 4.5J  
**DCH416NT-XJ**  
575<sup>CHT\*</sup>




PERFORATEUR SDS-MAX  
XR FLEXVOLT 54V BL 6.1J  
**DCH481N-XJ**  
649<sup>CHT\*</sup>



MEULEUSE 230 MM  
XR FLEXVOLT 54V BL  
**DCG460NK-XJ**  
485<sup>CHT\*</sup>



SCIE ALLIGATOR  
XR FLEXVOLT 54V BL 430 MM  
(PRODUIT LIVRÉ SANS LAME)  
**DCS397N-XJ**  
595<sup>CHT\*</sup>



DÉCOUPEUSE  
XR FLEXVOLT 54V  
BL 230 MM  
**DCS691N-XJ**  
719<sup>CHT\*</sup>



SCIE CIRCULAIRE  
XR FLEXVOLT 54V BL 190 MM  
COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE  
**DCS579NT-XJ**  
389<sup>CHT\*</sup>



SCIE CIRCULAIRE  
CONSTRUCTION  
XR FLEXVOLT 54V  
BL 190 MM  
**DCS577N-XJ**  
449<sup>CHT\*</sup>



SCIE PLONGEANTE  
XR FLEXVOLT 54V BL  
**DCS520NT-XJ**  
629<sup>CHT\*</sup>



RAINUREUSE À BÉTON  
XR FLEXVOLT 54V BL  
**DCG200NT-XJ**  
665<sup>CHT\*</sup>



SCIE CIRCULAIRE  
XR FLEXVOLT 54V  
BL 190 MM  
**DCS578NT-XJ**  
365<sup>CHT\*</sup>



COMPATIBILITÉ +250



# XR FLEXVOLT 54V

## LA PUISSANCE DU FILAIRE, LA LIBERTÉ DU SANS FIL !

Les outils XR FLEXVOLT atteignent des niveaux de **PUISSANCE** sans précédent. Cette **PUISSANCE** rend les applications encore plus rapides, ce qui réduit le temps d'exécution lors de tâches lourdes. XR FLEXVOLT, c'est une gamme complète couvrant toutes les applications : travail du bois, du métal, du béton, sans oublier les outils de jardin.





## SÉCURITÉ ULTIME PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

La gamme DEWALT Perform & Protect répond aux normes les plus strictes en matière de santé et de sécurité sans compromis sur les performances des outils.

ACTUALITÉS

NOS SYSTÈMES

NOUVEAUTÉS

NOS GAMMES

SÉLECTION MÉTIER

SOUFFLEUR  
AXIAL  
XR FLEXVOLT 54V  
BL  
**DCMBA572N-XJ**  
325<sup>CHT\*</sup>

SOUFFLEUR  
AXIAL  
XR FLEXVOLT 54V  
BL  
**DCMBL777N-XJ**  
299<sup>CHT\*</sup>

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE  
XR FLEXVOLT 54V BL 3.5 M  
**DCMPS635N-XJ**  
529<sup>CHT\*</sup>

TRONÇONNEUSE  
XR FLEXVOLT 54V BL 35 CM  
**DCMCST635N-XJ**  
499<sup>CHT\*</sup>

TRONÇONNEUSE  
XR FLEXVOLT 54V BL 45 CM  
**DCMCS574N-XJ**  
429<sup>CHT\*</sup>

TRONÇONNEUSE  
XR FLEXVOLT 54V BL 50 CM  
**DCMCS575N-XJ**  
475<sup>CHT\*</sup>

TAILLE-HAIES  
XR FLEXVOLT 54V BL 65 CM 31 MM  
**DCMHT573N-XJ**  
269<sup>CHT\*</sup>

COMBISYSTÈME BLOC MOTEUR  
XR FLEXVOLT 54V BL  
**DCMAS5713N-XJ**  
305<sup>CHT\*</sup>

COUPE-BORDURE /  
DÉBROUSILLEUSE  
XR FLEXVOLT 54V BL  
**DCM571N-XJ**  
345<sup>CHT\*</sup>

TONDEUSE  
XR FLEXVOLT 54V  
BL 53 CM  
**DCMWP500N-XJ**  
695<sup>CHT\*</sup>

TONDEUSE  
XR FLEXVOLT 54V  
BL 53 CM  
AUTOPROPULSÉE  
**DCMWP550N-XJ**  
789<sup>CHT\*</sup>

TONDEUSE  
XR FLEXVOLT 2X54V  
BL 53 CM  
AUTOPROPULSÉE  
**DCMWP660N-XJ**  
865<sup>CHT\*</sup>

KIT ASPIRATEUR  
**DCV586MK-XJ**  
505<sup>CHT\*</sup>

MALAXEUR  
XR FLEXVOLT 54V BL  
**DCD240N-XJ**  
489<sup>CHT\*</sup>

SCIE À ONGLETS  
RADIALE  
XR FLEXVOLT 54V  
BL 305 MM  
**DCS781N-XJ**  
1145<sup>CHT\*</sup>

SCIE À ONGLETS  
RADIALE  
XR FLEXVOLT 54V  
BL 250 MM  
**DCS727N-XJ**  
1035<sup>CHT\*</sup>

SCIE À ONGLETS  
RADIALE  
XR FLEXVOLT 54V  
BL 216 MM  
**DCS777N-XJ**  
655<sup>CHT\*</sup>

SCIE À TABLE  
XR FLEXVOLT 54V BL  
**DCS7485N-XJ**  
819<sup>CHT\*</sup>

### BATTERIE XR FLEXVOLT 18V/54V 15AH/5AH LI-ION

**DCB549-XJ**

Voltage : XR FLEXVOLT 18V / 54V  
Ampérage : 15Ah / 5Ah Li-Ion  
Quantité d'énergie : 270 Wh  
Dimensions : 175 x 80 x 97 mm  
Poids : 2 kg

**54V XR FLEXVOLT 5 AH**

365<sup>CHT\*</sup>

### PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V 6AH/2AH LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

**DCB118T2-QW**

Temps de charge : 60 min  
Chargeur multi-voltages : XR 18V / 54V

**54V XR FLEXVOLT 2 AH**

365<sup>CHT\*</sup>

### PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V 9AH/3AH LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

**DCB118X2-QW**

Temps de charge : 75 min  
Chargeur multi-voltages : XR 18V / 54V

**54V XR FLEXVOLT 3 AH**

465<sup>CHT\*</sup>

### PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V 12AH/4AH LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

**DCB118Y2-QW**

Temps de charge : 120 min  
Chargeur multi-voltages : XR 18V / 54V

**54V XR FLEXVOLT 4 AH**

569<sup>CHT\*</sup>

OUTILS XR 18V





# LA PRÉPARATION

- **COMPACTAGE DU SOL** OU DE LA SOUS-COUCHE AVANT LA POSE DU BÉTON OU DE L'ASPHALTE
- **ASSURER DES BASES STABLES** ET L'INTÉGRITÉ STRUCTURELLE



## PILONNEUSE

**DCPS660N-XJ**

Force d'impact maximale :  
Basse : 9.5 kN / Elevée : 11.6 kN

**3950** €HT\*

Démarrage en douceur  
breveté et deux vitesses  
pour un compactage  
précis jusqu'à 46 cm.

## PLAQUE VIBRANTE

**DCPS7154N-XJ**

Force centrifuge max. : 15 kN  
Fréquence vibration max. : 6000 VPM

**3885** €HT\*

Changez facilement  
de vitesse à l'aide  
des commandes  
sur la poignée.



## MOTEUR PORTATIF POUR AIGUILLE VIBRANTE

**DCPS320N-XJ**

Taille tête max. : 59 mm  
Fréquence vibration max. : 7 800 VPM  
Poids (sans batterie) : 4.5 kg

**845** €HT\*

Éliminer le besoin  
de rallonges électriques  
sans faire de compromis  
sur la performance.

## MOTEUR AVEC SUPPORT DORSAL POUR AIGUILLE VIBRANTE

**DCPS310N-XJ**

Taille tête max. : 59 mm  
Poids (sans batterie) : 7 kg

**1125** €HT\*

Confortable et léger  
avec la batterie insérée.  
Pas de vibration dans le dos.



# POWER

## ALIMENTATION DE TOUS



**BATTERIE 554 WH**

**DCBPS0554-XJ**

**999** €HT\*



# DITES OUI À LA BATTERIE : UNE SOL



**EN SAVOIR PLUS  
SUR LA GAMME !**



**MOINS D'ENTRETIEN**



**PAS D'ÉMISSIONS NOCIVES**



**DÉMARRAGE INSTANTANÉ**



# LA MISE EN ŒUVRE

- ÉLIMINATION DES POCHES D'AIR LORS DU COULAGE DU BÉTON POUR LES AIGUILLES VIBRANTES
- FINITION DE SURFACE LISSE ET PLANE POUR LA RÈGLE

## RÈGLE VIBRANTE

**DCPS330N-XJ**

Fréquence vibration max. : 7 800 VPM  
Poids (sans batterie) : 13.8 kg  
Règle non fournie

**1339 €HT\***

S'adapte aux trois types de règles les plus courants.

## AIGUILLES VIBRANTES

6 aiguilles vibrantes  
2-5 m-Ø 38-50 mm  
(cf. site internet)

# FORAGE

LE CAROTTAGE N'AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE ET RAPIDE ! ET TOUT CELA SANS FIL !

## CAROTTEUSE XR FLEXVOLT 54V 9AH LI-ION BRUSHLESS

**DCD150X2-QW**

Vitesse à vide :  
0-700-1350-2500 tr/min  
Filetage intérieur : 1/2"

**1475 €HT\***

**XR FLEXVOLT**

## SUPPORT CAROTTEUSE

**DCPS151-XJ**

Capacité max. : 162 mm  
Carottage angulaire -15° :  
jusqu'à +45°

**1239 €HT\***

**POWERSHIFT**

**COURONNES DIAMANTÉES**  
8 couronnes  
diamantées 450 mm  
(cf. site internet)

# SHIFT

## LES OUTILS POWERSHIFT

### CHARGEUR DE 550 W

**DCBPSC0550-QW**

Temps de charge : 52 min  
Input/Output : 7.5 / 12

**389 €HT\***



### ADAPTATEUR XR FLEXVOLT

**DCAFVPS-XJ**

Compatible pour toutes les batteries XR FLEXVOLT 54V  
Fortement recommandé avec 15Ah

**245 €HT\***

# UTION PROPRE ET PERFORMANTE !



MOINS DE BRUITS



COÛT D'UTILISATION  
MOINS ÉLEVÉ  
(ENTRETIEN+CARBURANT)



CONFORME À LA  
LÉGISLATION



POWERSTACK™

5AH

PERCE JUSQU'À  
2X PLUS DE TROUS\*



NOTRE BATTERIE 5AH À CELLULES  
CYLINDRIQUES PERCE

48 TROUS\*



NOTRE NOUVELLE BATTERIE  
POWERSTACK™ PERCE

96 TROUS\*



**250+**  
18V™ PRODUITS  
ET D'AUTRES À VENIR

COMPATIBILITÉ AVEC TOUS LES OUTILS  
DE LA GAMME XR 18V

DEWALT  
**3** ANS  
DE GARANTIE  
★★★



# UNE GAMME COMPLÈTE DE BATTERIES POWERSTACK™

## POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS

**NEW**

Notre batterie XR 18V  
la plus compacte  
25% plus **compacte**\*\*

\*\*Par rapport à la batterie XR 18V 2Ah Li-Ion DCB183-XJ



**BATTERIE POWERSTACK  
XR 18V 1.7AH LI-ION**

**DCBP034-XJ**

**109** €HT\*

La batterie POWERSTACK  
avec le meilleur ratio  
**capacité / performance**



**BATTERIE POWERSTACK  
XR 18V 3.5AH LI-ION**

**DCBP318-XJ**

**139** €HT\*

Notre batterie XR 18V  
POWERSTACK avec  
la plus grande **autonomie**



**BATTERIE POWERSTACK  
XR 18V 5AH LI-ION**

**DCBP518-XJ**

**159** €HT\*



**NEW**

**PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE  
POWERSTACK XR 18V 3.5AH LI-ION  
BRUSHLESS**

**DCD800S2T-QW**

Perceuse visseuse DCD800 livrée en coffret  
TSTAK avec 2 batteries Powerstack XR 18V  
3.5Ah et un chargeur (DCB1104)

**449** €HT\*

**NEW**

**PACK 2 BATTERIES POWERSTACK  
XR 18V 3.5AH LI-ION**

**DCBP318S2-XJ**

Composé de 2 batteries Powerstack  
XR 18V 3.5Ah et un chargeur (DCB1104)

**249** €HT\*



# A CHACUN SA PERCEUSE



DCD708D2T-QW

**65 NM**

DCD794P2T-QW

**74 NM**

**USAGES  
OCCASIONNELS**

**COMPACITÉ ET  
PERFORMANCES**



DCD800P2T-QW

DCD996P2-QW

**90-95 NM**

**PERFORMANCES  
ÉLEVÉES**



DCD1007H2T-QW

**169 NM**

**SPÉCIALISTES**



**NEW**



**NEW**



	DCD708D2T-QW	DCD709D2T-QW	DCD794P2T-QW	DCD799P2T-QW	DCD800P2T-QW	DCD805P2T-QW	DCD996P2-QW	DCD1007H2T-QW
Prix	265€HT*	335€HT*	349€HT*	359€HT*	469€HT*	489€HT*	525€HT*	585€HT*
Couple tendre / dur (Nm)	26 / 65	26 / 65	26 / 74	26 / 74	27 / 90	27 / 90	66 / 95	169
Type de mandrin	Plastique 13 mm	Métal 13 mm	Métal 13 mm	Métal 13 mm	Métal 13 mm	Métal 13 mm	Métal 13 mm	Métal 13 mm
Régime à vide (tr/min)	0-450 / 0-1650	0-450 / 0-1650	0-450 / 0-1650	0-450 / 0-1650	0-650 / 0-2000	0-650 / 0-2000	0-450 / 0-1300 / 0-2000	0-450 / 0-1200 / 0-2000
Cadence de frappe max. (cps/min)	-	0-7650 / 0-28050	-	0-7650 / 0-28050	-	0-11050 / 0-34000	0-8600 / 0-25500 / 0-38250	0-8500 / 0-22100 / 0-38250
Capacité de perçage béton / bois/métal (mm)	- / 30 / 13	13 / 30 / 13	- / 30 / 13	13 / 30 / 13	- / 55 / 13	13 / 55 / 13	13 / 55 / 15	13 / 66 / 13
Poids (sans batterie)	160 mm 1.1 kg	173 mm 1.2 kg	150 mm 1.12 kg	164 mm 1.17 kg	162 mm 1.28 kg	177 mm 1.34 kg	203 mm 1.6 kg	193 mm 1.87 kg
Livrée avec	2 batteries XR 18V 2Ah Li-Ion, clip ceinture, porte-embout magnétique, poignée latérale + coffret TSTAK		2 batteries XR 18V 5Ah Li-Ion, clip ceinture, porte-embout magnétique, poignée latérale + coffret TSTAK					2 batteries POWERSTACK XR 18V 5Ah Li-Ion, clip ceinture, porte-embout magnétique, poignée latérale + coffret TSTAK



# MEILLEUR RATIO TAILLE-PUISSANCE DE SA CATÉGORIE



TOUS CORPS  
D'ÉTAT

150 MM

## COMPACTE

La plus compacte de sa catégorie avec une longueur de 150 mm (et 164 mm pour le modèle à percussion) et très légère 1.12 kg (sans batterie)

## DURABLE

Transmission et mandrin métal 13 mm



**AUTONOMIE & PERFORMANCE,**  
grâce au moteur brushless

## PUISSANTE

Couple élevé de 74 Nm

## CONFORTABLE ET FACILE D'UTILISATION

Poignée ergonomique avec revêtement grip



## PRATIQUE

Clip ceinture et éclairage par LED

## PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS

**DCD794P2T-QW**

Type de moteur	XR 18V Brushless
Couple tendre / dur	26 / 74 Nm
Régime à vide	0-450/0-1650 tr/min
Longueur	150 mm
Poids (sans batterie)	1.12 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.



**349** €HT\*

## CONNAISSEZ-VOUS LE SAM ?

Toutes nos perceuses sont équipées du système SAM (Smart Application Module) qui coupe la machine en cas de surchauffe électrique afin d'éviter que le moteur grille lorsqu'on le sollicite trop. Cela prolonge considérablement la durée de vie !

**+** EXISTE EN VERSION >

### SANS BATTERIE

**DCD794NT-XJ 149** €HT\*

### À PERCUSSION SANS BATTERIE

**DCD799NT-XJ 159** €HT\*

### À PERCUSSION AVEC 2 BATTERIES XR 18V 5AH LI-ION

**DCD799P2T-QW 359** €HT\*



# ADAPTATION POUR VISSAGE D'ÉCROUS IMPACT CONNECT

DT20562-QZ

199€HT\*

**IMPACT  
CONNECT™**

**PRODUCTIVITÉ ACCRUE  
RÉDUCTION DE LA FATIGUE**

**INSERT OUVERT**  
à tout niveau de la tige filetée  
Visser des écrous M6, M8, M10 et M12

**RÉSISTANCE À 45 KG**  
Pour levage d'équipement  
suspendus

**ROTATION À 360 °**  
Pour les espaces  
difficiles à atteindre

Connectivité  
aux visseuses  
à chocs

## AUTRES APPLICATIONS AVEC VISSEUSE À CHOCS

### CISAILLE À TÔLE

DT70620-QZ

- Coupe jusqu'à 1.3 mm d'épaisseur
- Pivot 360°
- Cisaille à tôle pour visseuse avec attache universelle

92€HT\*

### COUPE TUBE POUR VISSEUSE

DT20560-QZ

- Idéal pour la découpe de conduits plastiques type PER et PVC
- Capacité de coupe 50 mm
- Coupe 2x plus rapide qu'un outil à main

154€HT\*

Accessoires compatibles avec toutes les visseuses à chocs du marché

RETROUVEZ LA GAMME DE VISSEUSE À CHOCS DEWALT PAGE 34



# FORETS BÉTON SDS-PLUS CARBURE 4 TAILLANTS

**ELITE** SERIES™



## DÉMARRAGE RAPIDE MEILLEURE ÉVACUATION



### TÉMOIN D'USURE

Situé sur la pointe en carbure.  
Garantir la performance et la dimension du foret.

### MEILLEURE PERFORMANCE

4 taillants avec une tête en carbure soudée.

### RÉSISTANT AU FER À BÉTON


Meilleure durabilité dans les conditions extrêmes.

### MEILLEURE ÉVACUATION DES POUSSIÈRES

Meilleure extraction = plus de vitesse.



À partir de 14 mm :  
TÊTE BRASÉE



4 taillants  
TRADITIONNEL

**NEW**



4 taillants  
NOUVEAU

DURÉE DE VIE AMÉLIORÉE  
TECHNOLOGIE «IRON BLAST»  
Corps du foret renforcé.



### RETROUVEZ DANS NOTRE GAMME LES BLISTERS PAR 10 PIÈCES POUR TOUS LES DIAMÈTRES

Diamètres disponibles :  
5 - 6 - 6.5 - 8 - 10 - 12 mm  
Longueurs : 110 - 160  
200 - 210 - 260 mm



### COFFRET 7 FORETS SDS-PLUS CARBURE ELITE

**DT8976-QZ**

Diam : 5 - 6 (x2) - 8 (x2)  
10 - 12 mm

**55** €HT\*



ACTUALITÉS

NOS SYSTÈMES

NOUVEAUTÉS

NOS GAMMES

SÉLECTION MÉTIER



# NIVELEZ !

COMPACTS - PUISSANTS - PRATIQUES  
ET FACILES À RECHARGER !

**NOUVEAU ! CHARGEMENT USB-C  
AVEC BATTERIES LI-ION INTÉGRÉES**



- Batteries Li-Ion avec technologie POWERSTACK™
- Autonomie minimum de 8 heures
- Chargement par câble USB-C : 80% de charge en 30 minutes
- Le laser peut être utilisé lors du chargement

## S'ADAPTE AUX CONDITIONS DU CHANTIER

Avec 3 ajustements d'intensité lumineuse des faisceaux et diodes compatibles pour utilisation avec cellule de détection.

## PRATIQUE

Indicateur du niveau de batterie pour savoir si besoin de recharge en un coup d'oeil.

## SE FIXE N'IMPORTE OÙ

- Accroche facile avec support magnétique pivotant.
- Filetage intégré pour trépied de 1/4" et 5/8".

## POLYVALENT

Changement facile de modes entre pente manuelle / autonivellement / blocage pendule via un simple bouton.

## PRÉCIS

Bouton d'ajustement fin.



## GAMME

**PRODUIT  
COMPLÉMENTAIRE**



## TRÈS PERFORMANT

Diodes haute visibilité.  
Précision +/- 3 mm à 10 m.

## RÉSISTANT

- Protection caoutchouc autour du laser.
- IP65 (poussière et jet d'eau basse pression).
- Test chute 1 m.



**PRODUIT  
COMPLÉMENTAIRE**

**CELLULES DE DÉTECTION  
POUR FAISCEAUX ROUGES**

**DE0892-XJ 179€HT\***

**CELLULES DE DÉTECTION  
POUR FAISCEAUX VERTS**

**DE0892G-XJ 179€HT\***



	DCLE14201RB-XJ	DCLE14201GB-XJ	DCLE14251GB-XJ	DCLE14301GB-XJ
Prix	249€HT*	299€HT*	469€HT*	505€HT*
Désignation	Niveau laser croix faisceaux rouges - USB-C	Niveau laser croix faisceaux verts - USB-C	Niveau laser croix + 5 points faisceaux verts - USB-C	Niveau laser multilignes 3x180° faisceaux verts - USB-C
Diode laser	ROUGE - Classe 2	VERTE - Classe 2	VERTE - Classe 2	VERTE - Classe 2
Type de lignes	Lignes verticale-horizontale	Lignes verticale-horizontale	Lignes verticale-horizontale + 5 points	3 lignes 180°
Portée (avec cellule de détection - non fournie)	30 m (50 m)	45 m (100 m)	30 m (100 m)	30 m (100 m)
Mode pulsé	Avec cellule de détection			
Précision	+/- 3 mm à 10 m			
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP65			
Test de chute	1 m			
Filetage	1/4" et 5/8"			
Autonomie	8 heures minimum			
Livré avec	Etui souple compact, support mural, câble USB-C. Prise non incluse			
Batteries intégrées	POWERSTACK™			



# USB-C



CHARGEUR PORTABLE  
5A XR 18V / 54V

**DCB094K-QW 109€HT\***

Pour charger à tout moment et n'importe où !

# MESUREZ !

# INNOVATION

Mesure précise et rapide avec la prise de côte sur le côté de la mesure : + de stabilité et de précision lors de la visée !



PLAQUISTE



MENUISIER



CUISINISTE



CHARPENTIER

## PRÉCIS

- +/-1.5 mm @ 10 m
- Bulle niveau pour valider la prise de mesure à l'horizontale (vert-orange-rouge)

## HAUTE VISIBILITÉ

- Écran rotatif rétroéclairé pour une lecture facile même horizontalement
- Réglage des contrastes : fond blanc ou fond noir pour + visibilité

## TRÈS RÉSISTANT

- Renforts caoutchouc pour une protection accrue en cas de chute
- IP65 : complètement protégée de la poussière et contre les jets d'eau



## ULTRA PRATIQUE

- Filetage pour trépied
- Possibilité de faire vibrer l'appareil pour confirmer la prise de mesure !



## BATTERIE LITHIUM LI-ION

pour de nombreux rechargements par câble USB-C



## MENU SIMPLE ET INTUITIF

- Mesures directes, aire, volume, Pythagore, par-dessus l'obstacle, implantation...
- Inclinomètre pour vérifier l'angle de mesure
- **INNOVATION : Fonction d'addition de surfaces** (idéal pour le plaquiste, peintre...)

## MESURE LASER LITHIUM LI-ION 60M USB-C

**DWHT78200-XJ**

Étanchéité IP65

Écran rétroéclairé manuellement

Précision +/-1.5 mm

Livrée avec étui, dragonne, câble USB-C.

**175€HT\***



EXISTE EN VERSION



AVEC PILE

**DWHT77200-XJ 129€HT\***



## PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

TRÉPIED TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM

**DE0881T-XJ 109€HT\***



# SOULEVEZ - TRANSPORTEZ MAINTENEZ - PLACEZ

Une charge de 120 kg ou 60 kg verticalement  
sans aucune difficulté !



CARRELEUR



PLAQUISTE



VITRIER



MAINTENANCE  
INDUSTRIELLE



CHAUFFAGISTE

## DE NOMBREUSES APPLICATIONS...



**Dalles de béton et carrelage**  
**Panneaux de bois, cloison**  
**sèche ou divers**



**Verre, miroir, pare-brise**  
**> 3 mm**




**Éléments lourds ou**  
**encombrants à transporter**

### AUTONOMIE


### ROBUSTESSE

### SÉCURITÉ



#### SÉCURITÉ OPTIMALE :

pas de dépressurisation accidentelle  
grâce à l'action obligatoire sur 2 boutons.



#### GRANDE VISIBILITÉ :

écran large, en couleur avec un fort  
contraste. Cache écran de protection  
en cas de forte luminosité.

#### VENTOUSE DEWALT GRABO XR 18V 2AH LI-ION

**DCE590D1T-QW**

Capacité de charge 120 kg

Poids sans batterie 1.5 kg

Livrée avec 1 batterie, chargeur, joint  
d'étanchéité, coffret TSTAK.

**18V XR 2AH**

**TSTAK**

**455 €HT\***



EXISTE EN VERSION



#### SANS BATTERIE

**DCE590N-XJ 309 €HT\***

Livrée sans batterie ni chargeur,  
joint d'étanchéité.

#### JOINT DÉTANCHÉITÉ

**DZE591-XJ 35 €HT\***







4 crochets pour travailler avec des élingues.

**ROBUSTE :**  
polypropylène haute résistance pour le corps.

**PRATIQUE :**  
possibilité de la maintenir debout pour préserver le joint.

**CONFORTABLE :**  
Poignée bi-matière.

**PRATIQUE :**  
Bouton marche/arrêt large et robuste.

**COMPATIBLE AVEC TOUTES LES BATTERIES DEWALT XR 18V :**  
jusqu'à 90 minutes d'autonomie avec une batterie 2Ah Li-Ion.

## RECOMMANDÉ PAR NOS UTILISATEURS



**STEPHANE.513**

Une pépite ! Utilisée pour poser du grès cérame de 60x120 ! Ca colle grave !



**LJVS**

Cette ventouse Grabo de chez DEWALT est bluffante. Parfaitement adaptée à tous les chantiers.



**LEPETITATELIERDEBENOIT**

Au top ! Tellement pratique et facilite tellement certaines tâches



**DIY AVEC POLO**

Robuste et puissant, le GRABO DEWALT tient ses promesses. Le joint de rechange prolonge l'outil dans le temps, et le système de déverrouillage sécurisé apporte un vrai plus en termes de sécurité.





Modulaire : compatible avec support chariot/mural



Attaches latérales : clips automatiques



Attaches en métal plus robustes



Compatible avec les demi-modules



Entièrement compatible TOUGHSYSTEM 1



Verrouillable



Parois renforcées



Joint d'étanchéité IP65 visible de l'extérieur



Charnières en métal



Capacité de chargement (selon module)

## STOCKEZ VOS OUTILS



	DWST83293-1	DWST83294-1	DWST83342-1	DWST83295-1
Prix de vente conseillé	69€HT*	79€HT*	99€HT*	149€HT*
Étanchéité	Joint d'étanchéité IP65			
Dimensions ext. LxPxH (cm)	55.4 x 37.1 x 16.5	55.4 x 37.1 x 30.8	55.4 x 37.1 x 40.8	55.4 x 50 x 40.8 Hauteur 68.5 avec poignée
Dimension int. LxPxH (cm)	49 x 30 x 11.7	49 x 30 x 25.2	49 x 30 x 35.2	49 x 34 x 35.2
Volume intérieur (L)	22.15	45.45	59.95	64.75
Capacité de chargement (kg)	50	50	50	70

## STOCKEZ VOS CONSOMMABLES



	DWST83394-1	DWST83529-1	DWST08330-1
Prix de vente conseillé	75€HT*	149€HT*	155€HT*
Désignation	Organisateur DS100 10 godets amovibles : 8 simples + 2 doubles	Coffret 2 tiroirs	Coffret 3 tiroirs
Étanchéité	IP65	Joint étanchéité autour tiroirs	
Capacité de chargement (kg)	20 kg	10 kg / tiroir	



### 1/2 COFFRET AVEC PROJECTEURS

**DWST08061-1 309€HT\***

2 projecteurs LED 2000 LM orientables à 360°  
Alimentation batterie XR 18V  
Capacité de charge : 22 kg  
Volume intérieur : 14 L



### 1/2 COFFRET CHARGEUR TOUGHSYSTEM

**DWST83471-QW 265€HT\***

2 ports de charge 4Ah pour batteries XR 18V/54V  
Transport de batterie ou petit outillage  
Dimensions intérieures (Lxlxh) : 38.5 x 22.5 x 27.5 cm  
Capacité de charge : 40 kg  
Classe : IP65



### SAC À OUTILS 56 CM TOUGHSYSTEM

**DWST83522-1 115€HT\***

Accès 360° avec multiple rangements internes et externes  
Existe en version sac de 28 cm  
Tissu : 1680 Deniers  
Nombre de poches + liens : 50



### TOUR 5 EN 1 TOUGHSYSTEM 2.0 DXL

**DWST60510-1 899€HT\***

Stockage XXL pour une station de travail complète  
Éléments vendus séparément si besoin  
1 x DWST08550 - Plateau DXL  
2 x DWST08510 - Coffret 1 tiroir DXL  
1 x DWST0853 - Chariot DXL



# TSTAK™ 2ND ŒUVRE - FINITION

POUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL EXIGEANTES EN INTÉRIEUR  
(FORTE HUMIDITÉ-POUSSIÈRES)

LES SYSTÈMES  
TOUGHSYSTEM  
ET TSTAK SONT  
ENTIÈREMENT  
COMPATIBLES



Modulaire :  
charnières  
métal  
d'empilage



Paroi en  
polypropylène  
2.5 mm



Attaches en  
métal  
plus robustes



Entièrement  
compatible  
TSTAK 1



Verrouillable



Résistant eau et  
poussières IP54



Charnières  
en métal



Capacité de  
chargement  
(selon module)

## PLATEAU ADAPTATEUR TOUGHSYSTEM™ / TSTAK™

DWST08017-1 29€<sup>CHT\*</sup>

Connexion entre tout élément pleine largeur  
TOUGHSYSTEM et les éléments TSTAK.  
Permet d'accrocher des outils électroportatifs.



## DESSUS DU PLATEAU COMPATIBLE AVEC :

- Tous nos coffrets TSTAK (hors coffrets sur roulettes)
- Tous nos organisateurs 2/3 et 1/3
- Tous nos outils et lasers livrés avec un coffret TSTAK
- Tous nos coffrets d'accessoires TOUGHCASE



### ORGANISEUR ÉTANCHE TSTAK

DWST82968-1 45€<sup>CHT\*</sup>



Couvercle en polycarbonate transparent avec  
encoches pour le maintien des compartiments  
10 compartiments amovibles  
Capacité de charge : 20 kg / 7.8 L  
Dimension (LxPxH) : 44 x 33.3 x 11.9 cm

### MOYEN COFFRET TOUGHCASE BOIS EXTREME 9 PIÈCES

DT70751-QZ 39€<sup>CHT\*</sup>



Mèches plates Ø : 12, 14, 16,  
18, 20, 22, 25, 28, 32 mm

### GRAND COFFRET TOUGHCASE 85 PIÈCES

DT70763-QZ 71€<sup>CHT\*</sup>



Mèches à bois Ø : 14, 18, 20, 22, 25 mm.  
Forets métal Black&Gold Ø : 2, 3, 4, 5, 6,  
8 mm. Forets SDS-plus : 5x160, 6x160, 8x160,  
10x160, 12x160 mm. Boîtes embouts 25 mm :  
2 boîtes de 25 embouts PZ2. Embouts  
25 mm : PH2, PZ1, PZ2, PZ3, T10(x2), T15(x6),  
T20(x40), T25(x8), T30(x2), T40(x2). Embouts  
50 mm : T20, T25. Douilles : 8, 10 mm.  
Porte-embouts. Séparateurs de rangement : 6



	DWST83345-1	DWST83344-1	DWST83346-1	DWST83343-1	DWST83347-1
Prix de vente conseillé	55€ <sup>CHT*</sup>	65€ <sup>CHT*</sup>	55€ <sup>CHT*</sup>	55€ <sup>CHT*</sup>	105€ <sup>CHT*</sup>
Étanchéité	Joint d'étanchéité IP54				
Dimensions extérieures LxPxH (cm)	44 x 33.3 x 16.2	44 x 33.3 x 18.3	44 x 33.3 x 30.2	42.2 x 33.8 x 32.3	51.52 x 43.5 x 38 Hauteur avec poignée basse/haute : 63.5/100
Dimension intérieures LxPxH (cm)	36 x 27 x 10.4	36.5 x 27 x 10.5	42 x 27 x 24.7	42 x 27 x 24.7	44 x 31 x 31.4
Volume intérieur (L)	13.5	14	22.24	22.24	36
Capacité de chargement (kg)	30	30	30	30	50
Poignée supérieure	✓	✓	✓	✓	✓
Poids (kg)	2	2.4	2.5	3.2	4.7



# VISSEUSES À CHOCS SANS FIL



	DCF801D2-QW	DCF840D2T-QW	DCF850P2T-QW	DCF870E2T-QW	DCF860E2T-QW
Prix	225 <sup>CHT*</sup>	295 <sup>CHT*</sup>	499 <sup>CHT*</sup>	429 <sup>CHT*</sup>	509 <sup>CHT*</sup>
Batteries	2 x 12V XR	2 x 18V XR	2 x 18V XR	2 x 18V XR  POWERSTACK™	2 x 18V XR  POWERSTACK™
Couple de serrage max. (Nm)	163	192	206.2	Equivalent DCF850 avec mécanisme hydraulique	282
Vitesse à vide (tr/min)	0-950/1950/2850	0-3200	0-1000/2800/3250	0-1100/3000/3000	0-1800/2500/3800
Cadence de frappe (imp/min)	0-3600	0-4200	0-3800	0-4200	0-4400
Poids sans batterie (kg)	0.8	0.88	0.95	1	1.1
Livrée avec	2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.			2 batteries, chargeur, clip ceinture, porte-embout magnétique, coffret TSTAK.	2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.



DCF850  
ULTRA COMPACTE



DCF870  
HYDRAULIQUE : RÉDUCTION DU BRUIT



DCF860  
PREMIUM : LA PLUS PUISSANTE

## PETIT COFFRET TOUGHCASE 25 PIÈCES

DT70730T-QZ 38<sup>CHT\*</sup>

Embouts 25 mm : Pz2 (x7), Pz3 (x1), SL6 (x1), T20 (x2), T25 (x2), T30 (x2)  
 Embouts flextorq 57 mm : Ph2 (x2), Pz2 (x2), Pz3 (x1)  
 Embouts flextorq 89 mm : Ph2 (x1), Pz2 (x1), T20 (x1)  
 Porte-embout magnétique avec zone de torsion  
 Porte-embout nettoyable 8 mm



## FORETS MULTI-MATÉRIAUX IMPACT

DT60099-QZ 19<sup>CHT\*</sup>

Coffret de 5 forets multi-matériaux impact diam : 4, 5, 5.5, 6, 8 mm



## RENOI D'ANGLE DROIT ET FLEXIBLE

DT20502-QZ 54<sup>CHT\*</sup>



# BOULONNEUSES À CHOCS SANS FIL

## BOULONNEUSES À BILLES

Rétention optimale de la douille, idéale pour les travaux nécessitant un maintien sûr et fiable.



	DCF922P2T-QW	DCF892P2T-QW
Prix	515€HT*	579€HT*
Batteries	2 x 18V XR 5 AH	2 x 18V XR 5 AH
Porte-outil (")	Carré 1/2	Carré 1/2
Couple de serrage max. (Nm)	406	812
Couple de décollement max. (Nm)	610	1084
Longueur (mm)	125	175
Poids sans batterie (kg)	1.1	1.7
Livrée avec	2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.	


## BOULONNEUSES À JONC DE SÉCURITÉ

Changement de douille rapide et sans effort, parfait pour les travaux nécessitant des ajustements fréquents de taille de douille au cours de la journée.



	DCF901P2-QW	DCF921P2T-QW	DCF891P2T-QW	DCF900P2T-QW	DCF961H2T-QW	DCF964H2G-QW
Prix	355€HT*	515€HT*	579€HT*	629€HT*	719€HT*	799€HT*
Batteries	2 x 12V XR 5 AH	2 x 18V XR 5 AH	2 x 18V XR 5 AH	2 x 18V XR 5 AH	2 x 18V XR 5 AH POWERSTACK™	2 x 18V XR 5 AH POWERSTACK™ renforcées
Porte-outil (")	Carré 1/2	Carré 1/2	Carré 1/2	Carré 1/2	Carré 1/2	Carré 3/4
Couple de serrage max. (Nm)	340	406	812	1396	1626	1925
Couple de décollement max. (Nm)		610	1084	1898	2372	2576
Longueur (mm)	132	125	175	223	213	223
Poids sans batterie (kg)	1	1.1	1.7	2.9	3.5	3.7
Livrée avec	2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.			2 batteries, chargeur, coffret TSAK.		2 batteries, chargeur, coque de protection, mousse pour servante.

### DOUILLES IMPACT 78 MM 1/2"



DT7546-QZ	Ø 12 mm	5.70€HT*
DT7547-QZ	Ø 13 mm	5.80€HT*
DT7548-QZ	Ø 14 mm	5.90€HT*
DT7549-QZ	Ø 15 mm	6.20€HT*
DT7550-QZ	Ø 16 mm	6.30€HT*
DT7551-QZ	Ø 17 mm	6.40€HT*
DT7553-QZ	Ø 19 mm	6.60€HT*
DT7556-QZ	Ø 22 mm	7.30€HT*
DT7557-QZ	Ø 24 mm	8.30€HT*

### COFFRET DE 16 DOUILLES À CHOCS

DT7506-QZ 127€HT\*

Emmanchement 1/2, Ø 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 + adaptateur



### COFFRET DE 8 DOUILLES À CHOCS

DT7507-QZ 71€HT\*

Emmanchement 1/2, Ø 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 + adaptateur





# PERFORATEURS-BURINEURS SDS-PLUS SANS FIL



	DCH172P2-QW	DCH273P2T-QW	DCH333X2-QW	DCH416NT-XJ
Prix	525 <sup>€HT*</sup>	619 <sup>€HT*</sup>	975 <sup>€HT*</sup>	575 <sup>€HT*</sup>
Batteries	2 x 18V XR	2 x 18V XR	2 x 54V XR	Sans batteries ni chargeur
Ø de perçage max.	16 mm	24 mm	30 mm	32 mm
Force de frappe (E.P.T.A.)	1.4J	2.1J	3.5J	4.5J
Cadence de frappe (cps/min)	0-4980	0-4600	0-4480	0-4200
Régime à vide (tr/min)	0-1060	0-1100	0-1000	0-725
Poids (kg)	2.3	3.1	4.6	5.5
Niveau de vibrations (m/s²)	8.8	6.6	8.5	6.7
Modes (RotationPerforation / Percussion)	2	3	3	3
Perform & Protect				
Wireless Tool Control				
Livré avec	2 batteries, chargeur, poignée latérale multi-positions, clip ceinture, coffret TSTAK.			Poignée latérale multi-positions, coffret TSTAK.

# PERFORATEURS-BURINEURS SDS-PLUS FILAIRES



	D25033K-QS	D25133K-QS	D25134K-QS	D25135K-QS	D25144K-QS	D25333K-QS
Prix	175 <sup>€HT*</sup>	229 <sup>€HT*</sup>	239 <sup>€HT*</sup>	275 <sup>€HT*</sup>	255 <sup>€HT*</sup>	395 <sup>€HT*</sup>
Puissance	710W	800W	800W	800W	900W	950W
Ø de perçage max.	22 mm	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm	30 mm
Force de frappe (E.P.T.A.)	2.0J	2.6J	2.8J	2.8J	3.0J	3.5J
Cadence de frappe (cps/min)	0-5680	0-5500	0-5540	0-5540	0-5350	0-5200
Régime à vide (tr/min)	0-1550	0-1500	0-1500	0-1500	0-1450	0-1150
Poids (kg)	2.5	2.6	3.0	3.0	3.1	3.7
Niveau de vibrations (m/s²)	13.6	15.4	15.7	15.7	14.9	6.9
Modes (RotationPerforation / Percussion)	3	3	3	3	3	3
Perform & Protect						
Coffret	✓	✓	TSTAK	TOUGHSYSTEM	TSTAK	TSTAK
Poignée latérale multi-positions	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Butée de profondeur	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mandrin à changement rapide			✓	✓	✓	
Livré avec				Télescope d'extraction des poussières D25301D-XJ		

# PERFORATEURS-BURINEURS SDS-MAX SANS FIL



	DCH481X2-QW	DCH614N-XJ	DCH735X2-QW	DCH775X2-QW
Prix	1075€HT*	905€HT*	1409€HT*	1475€HT*
Batteries	2 x 54V XR Volts	Sans batteries ni chargeur	2 x 54V XR Volts	2 x 54V XR Volts
Ø de perçage max.	40 mm	45 mm	48 mm	52 mm
Cadence de frappe (cps/min)	3150	1450-2900	1450-2900	1105-2210
Régime à vide (tr/min)	540	140-380	177-355	145-290
Niveau de vibrations (m/s²)	9.4	10	9	10.1
Modes (Rotation/Perforation / Percussion)	3	2	2	2
Perform & Protect	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT
Wireless Tool Control		88 WIRELESS TOOL CONTROL	88 WIRELESS TOOL CONTROL	88 WIRELESS TOOL CONTROL
Livré avec	2 batteries, chargeur, poignée latérale multi-positions, coffret.	Poignée latérale multi-positions, coffret.	2 batteries, chargeur, poignée latérale multi-positions, coffret.	2 batteries, chargeur, poignée latérale multi-positions, coffret.

# PERFORATEURS-BURINEURS SDS-MAX FILAIRES



	D25481K-QS	D25614K-QS	D25733K-QS	D25773K-QS
Prix	529€HT*	715€HT*	945€HT*	1075€HT*
Puissance	1050W	1350W	1600W	1700W
Ø de perçage max.	40 mm	45 mm	48 mm	52 mm
Cadence de frappe (cps/min)	3150	2900	2705	2210
Régime à vide (tr/min)	540	380	355	290
Niveau de vibrations (m/s²)	9.4	9	9.6	12.4
Modes (Rotation Perforation / Percussion)	3	2	2	2
Perform & Protect	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT
Livré avec	Poignée latérale multi-positions, coffret.			

### POINTE SDS-MAX CARBURE

DT6888-QZ	300 mm	33€HT*
DT6889-QZ	400 mm	35€HT*

### BURIN PLAT SDS-MAX CARBURE

DT6811-QZ	300 x 25 mm	34€HT*
DT6812-QZ	400 x 25 mm	37€HT*
DT6818-QZ	360 x 50 mm	40€HT*



# MEULEUSES SANS FIL



	DCG405NT-XJ	DCG406NT-XJ	DCG409VSNT-XJ	DCG416VSN-XJ	DCG418NT-XJ	DCG440N-XJ	DCG460NK-XJ
Prix	229 <sup>€HT*</sup>	229 <sup>€HT*</sup>	289 <sup>€HT*</sup>	285 <sup>€HT*</sup>	399 <sup>€HT*</sup>	399 <sup>€HT*</sup>	485 <sup>€HT*</sup>
Puissance restituée max. (MWO)	800W	800W	1647W	1450W	2300W	2300W	3000W
Ø disque (mm)	125	125	125	125	125	180	230
Batteries	Sans batteries ni chargeur						
Type de Moteur	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Régime à vide (tr/min)	0-9000	0-9000	0-3000 / 9000	0-3000 / 9000	0-9000	0-6500	0-6000
Interrupteur	à glissière	à palette	à glissière	à palette	à gâchette	à gâchette	à gâchette
Perform & Protect	Frein & Embrayage						
Arrêt du disque (s)	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 3
Démarrage progressif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protection de surcharge	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Système anti-redémarrage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Niveau de vibrations (m/s²)	4.4	4.4	6.9	8.3	6.1	4.5	2.8
Poids sans batterie (kg)	1.74	1.74	1.8	1.85	2.18	2.6	4.7
Coffret	✓	✓	✓	-	✓	-	✓
Livree avec	Poignée latérale anti-vibration 2 positions, carter de protection réglable sans outil, clé de service.		Poignée latérale 2 positions, carter de protection réglable sans outil, clé de service, flasque intérieur/extérieur.		Poignée latérale anti-vibration 2 positions, carter de protection réglable sans outils, clé de service.	Poignée latérale anti-vibration 2 positions, 2 carters de protection réglables sans outils (coupe/meulage).	Poignée latérale 2 positions, 2 carters de protection réglables sans outil (coupe/meulage).

## ACCESSOIRES POUR MEULEUSE SANS FIL 125 MM

Applications**	COUPE LÉGÈRE : MÉTAL CARREAUX / MAÇONNERIE	COUPE MOYENNE - LOURDE MÉTAL	ÉBARBAGE MÉTAL	NETTOYAGE MÉTAL	COUPE BÉTON	MEULAGE BÉTON
Accessoires	 Disque turbo pour matériaux de construction/béton 125 x 22.2 mm DT3712-QZ 15 <sup>€HT*</sup>	 Disque à tronçonner l'inox 25 x 22.2 mm, épaisseur 1.6 mm, moyeu plat DT43906-QZ 1.10 <sup>€HT*</sup>	 Disque à lamelles type 29 Grain 80 Ø 125 mm DT3267-QZ 4.60 <sup>€HT*</sup>	 Brosse circulaire pour meuleuse 65 mm M14 DT3480-QZ 5.70 <sup>€HT*</sup>  Brosse circulaire pour meuleuse 115 x 22.2 mm DT3502-QZ 21 <sup>€HT*</sup>	 Disque fritté segmenté pour matériaux de construction / béton 125 x 22.2 mm DT3711-QZ 14 <sup>€HT*</sup>	 Plateau de surfaçage pour la pierre 125 mm M14 simple DT3795-QZ 31 <sup>€HT*</sup>
DCG405 / DCG406 	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ●	● ●	● ●
DCG409 / DCG416 	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ●
DCG418 	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
**90% des applications sont représentées			Meilleure productivité ● ● ● ●	Bonne productivité ● ● ●	Bonne productivité Occasionnel ● ●	Occasionnel ● ●

## ACCESSOIRES POUR MEULEUSE SANS FIL 230 MM

Applications	COUPE LÉGÈRE : MATÉRIAUX MAÇONNERIE	COUPE MOYENNE - LOURDE MÉTAL ET INOX	MEULAGE MÉTAL	COUPE BÉTON
Accessoires	 Disque turbo pour matériaux de construction/béton 230 x 22.2 mm DT3732-QZ 42 <sup>€HT*</sup>	 Disque à tronçonner l'inox 230 x 22.2 mm, épaisseur 1.9 mm, moyeu plat DT43909-QZ 3 <sup>€HT*</sup>	 Disque à meuler le métal 230 x 22.2 mm, épaisseur 6 mm, moyeu déporté DT43919-QZ 7.10 <sup>€HT*</sup>	 Disque laser pour béton dur/granités 230 x 22.2 mm, hauteur segment 8.5 mm DT3763-XJ 96 <sup>€HT*</sup>

# MEULEUSES FILAIRES 125 MM

SPÉCIALE  
INOX



	DWE4057-QS	DWE4157-QS	DWE4207K-QS	DWE4227-QS	DWE4237-QS	DWE4233-QS	DWE4357-QS	DWE4369-QS
Prix	105 <sup>€HT*</sup>	115 <sup>€HT*</sup>	145 <sup>€HT*</sup>	159 <sup>€HT*</sup>	165 <sup>€HT*</sup>	185 <sup>€HT*</sup>	279 <sup>€HT*</sup>	279 <sup>€HT*</sup>
Type de moteur	avec charbons	avec charbons	avec charbons	avec charbons	avec charbons	avec charbons	Brushless	Brushless
Puissance	800W	900W	1010W	1200W	1400W	1400W	1700W	1700W
Régime à vide (tr/min)	0-11800	0-11800	0-11000	0-11000	0-11500	0-11500	0-2200 / 10500	0-1800 / 8000
Démarrage progressif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perform & Protect							Frein & Embrayage	
Vitesse variable							✓	✓
Niveau de vibrations (m/s²)	9.4	11	7.3	8.3	8.3	8.3	6.6	4.4
Interrupteur	à glissière	à glissière	à glissière	à glissière	à glissière	à gâchette	à glissière	à glissière
Poids (kg)	1.8	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.3	2.3
Livree avec	Carter de protection réglable sans outil, poignée latérale, clé de service.		Carter de protection réglable sans outil, poignée latérale anti-vibration, clé de service, coffret.		Carter de protection réglable sans outil, poignée latérale anti-vibration, clé de service.			

# MEULEUSES FILAIRES 230 MM



	DWE490-QS	DWE492-QS	DWE492K-QS	DWE494-QS	DWE4559-QS	DWE496-QS	DWE4579-QS
Prix	159 <sup>€HT*</sup>	159 <sup>€HT*</sup>	169 <sup>€HT*</sup>	205 <sup>€HT*</sup>	245 <sup>€HT*</sup>	235 <sup>€HT*</sup>	279 <sup>€HT*</sup>
Type de moteur	avec charbons						
Puissance	2000W	2200W	2200W	2200W	2400W	2600W	2600W
Régime à vide (tr/min)	0-6600	0-6600	0-6600	0-6600	0-6500	0-6500	0-6500
Démarrage progressif							✓
Perform & Protect							Embrayage
Niveau de vibrations (m/s²)	5.9	5.9	5.9	5.9	6.7	4.5	6.3
Interrupteur	à gâchette						
Poids (kg)	5.2	5.2	5.2	5.2	6.6	5.4	6.6
Livree avec	Carter de protection, poignée latérale, clé de service.		Carter de protection, poignée latérale, clé de service, coffret.	Carter de protection, poignée latérale, clé de service.	Carter de protection, poignée latérale anti-vibration, clé de service.	Carter de protection, poignée latérale, clé de service.	Carter de protection réglable sans outil, poignée latérale anti-vibration, clé de service.

## FLASQUE DE SERRAGE

**DT3559-QZ 17<sup>€HT\*</sup>**

Serrage à la main rapide pour gagner du temps sur le chantier. Adaptée pour toutes les meuleuses angulaires de filetage M14 (Bosch, Makita, Milwaukee, Hitachi)



## SYSTÈME D'EXTRACTION DES POUSSIÈRES 125 MM

**DWE46225-XJ 109<sup>€HT\*</sup>**

125 mm pour la découpe du béton



## SYSTÈME D'EXTRACTION DES POUSSIÈRES 230 MM

**DWE46229-XJ 165<sup>€HT\*</sup>**

230 mm pour la découpe du béton





# SCIES CIRCULAIRES SANS FIL



Compatible rail de guidage

Compatible rail de guidage

	DCS565P2-QW	DCS570P2-QW	DCS572P2-QW	DCS573H2T-QW	DCS579X2-QW
Prix	539 <sup>CHT*</sup>	535 <sup>CHT*</sup>	559 <sup>CHT*</sup>	615 <sup>CHT*</sup>	815 <sup>CHT*</sup>
Batteries	2 x 18V XR 5Ah	2 x 18V XR 5Ah	2 x 18V XR 5Ah	2 x 18V XR 5Ah POWERSTACK	2 x 54V XR 3Ah
Côté de la lame	Gauche	Droite	Droite	Droite	Droite
Type de moteur	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Ø lame / alésage (mm)	165 x 20	184 x 16	184 x 16	190 x 30	190 x 30
Régime à vide (tr/min)	4950	5500	5500	5500	5800
Inclinaison	50°	57°	57°	57°	57°
Capacité de coupe 90° (mm)	55	64	58 (54 mm avec le rail)	67	61 (57 mm avec le rail)
Capacité de coupe 45° (mm)	42	48	44 (40 mm avec le rail)	49	43 (39 mm avec le rail)
Frein	✓	✓	✓	✓	✓
Lampe LED	✓	✓	✓	✓	✓
Aspiration des poussières	✓	✓	✓	✓	✓
Crochet	✓	✓	✓	✓	✓
Poids sans batterie (kg)	2.6	3.6	3.6	3.6	4.9
Livraison avec	Lame carbure 24 dents, guide parallèle, buse Airlock, clé, coffret TSTAK.	Lame carbure 24 dents, guide parallèle, buse Airlock, clé, coffret TSTAK.	Lame 24 dents, guide parallèle, buse Airlock, clé, coffret TSTAK.	Lame carbure 24 dents, guide parallèle, buse Airlock, clé, coffret TSTAK.	Lame carbure 24 dents, guide parallèle, buse Airlock, clé, coffret TSTAK.

## LAMES DE SCIE CIRCULAIRE

**ELITE SERIES**™

DT10304-QZ	190 x 30 mm - 24 dents	33 <sup>CHT*</sup>
DT10302-QZ	184 x 16 mm - 24 dents	31 <sup>CHT*</sup>
DT10624-QZ	165 x 20 mm - 24 dents	30 <sup>CHT*</sup>
DT10640-QZ	165 x 20 mm - 40 dents	41 <sup>CHT*</sup>
DT10303-QZ	184 x 16 mm - 40 dents	38 <sup>CHT*</sup>
DT1670-QZ	184 x 16 mm - 60 dents	46 <sup>CHT*</sup>




DT10397-QZ	Pack de 3 lames : 2 x 165 mm - 24 dents, 1 x 165 mm - 40 dents	88 <sup>CHT*</sup>
DT10399-QZ	Pack de 3 lames : 190 mm - 24 dents	81 <sup>CHT*</sup>

**FENTES ANTI-VIBRATION :**  
améliorant la précision et réduisant le bruit.



**CARBURE PREMIUM :**  
carbure C3 réaffûtable jusqu'à 3x.



**COUPE RAPIDE ET PRÉCISE :**  
denture ultra aiguisée pour plus de rapidité et éviter les éclatements.



**DENTURE RÉSISTANTE :**  
épaulement anti-retour permettant une meilleure résistance aux chocs.

**Nail Tough**

RECOMMANDÉES POUR TOUT TYPE DE BOIS MÊME AVEC LES CLOUS.



# SCIES À ONGLETS RADIALES FILAIRES



	DWS777-QS	DWS778-QS	DWS727-QS	DWS780-QS
Prix	615 <sup>€HT*</sup>	749 <sup>€HT*</sup>	995 <sup>€HT*</sup>	1129 <sup>€HT*</sup>
Puissance	1800W	1850W	1675W	1675W
Régime à vide (tr/min)	6300	4300	4300	1900-3800
Ø lame / alésage (mm)	216 / 30	250 / 30	250 / 30	305 / 30
Inclinaison tête	48°	48°	49 / 49°	49 / 49°
Coupes d'onglets (G/D)	50 / 50°	50 / 50°	50 / 60°	50 / 60°
Capacité de coupe 90° (h x L) (mm)	62 x 270	85 x 305	90 x 290	110 x 303
Capacité de coupe 45° (h x L) (mm)	48 x 190	58 x 215	77 x 210	76 x 212
Poids (kg)	14	17.5	21.5	24.8
Système XPS : repérage du trait de coupe grâce à la projection de l'ombre de la lame				
Livrée avec	Lame carbure 24 dents, clé de service, mors de serrage.	Lame carbure 24 dents, 2 boulons de fixation, clé de service.	Lame carbure 40 dents, clé de service, mors de serrage.	Lame haute qualité 60 dents, clé de service, sac à poussières, mors de serrage.

# SCIES À ONGLETS RADIALES SANS FIL



	DCS365N-XJ	DCS777T2-QW	DCS727T2-QW	DCS781X2-QW
Prix	579 <sup>€HT*</sup>	999 <sup>€HT*</sup>	1379 <sup>€HT*</sup>	1569 <sup>€HT*</sup>
Batteries	Sans batteries ni chargeur 	2 x	2 x	2x
Régime à vide (tr/min)	3750	6300	4300	3800
Ø lame / alésage (mm)	184 / 16	216 / 30	250 / 30	305 / 30
Inclinaison tête (G/D)	48°	48°	49 / 49°	49 / 49°
Capacité de coupe d'onglets (G/D)	48 / 48°	50 / 50°	50 / 60°	50 / 60°
Capacité de coupe 90° (h x L) (mm)	50 x 250	62 x 270	77 x 305	90 x 310
Capacité de coupe 45° (h x L) (mm)	35 x 176	48 x 190	50 x 210	54 x 219
Poids (kg)	10.5	14	20.5	23
Système XPS : repérage du trait de coupe grâce à la projection de l'ombre de la lame				
Livrée avec	Lame, clé de service, sac à poussière, mors de serrage.	Lame carbure 24 dents, clé de service, mors de serrage.	Lame carbure 24 dents, clé de service, mors de serrage.	Lame carbure 60 dents, sac à poussière, clé de service, mors de serrage.

## PIÈTEMENT UNIVERSEL COMPACT POUR SCIE À ONGLETS

**DE7033-XJ 229<sup>€HT\*</sup>**

Longueur	1.10 m
Extensible jusqu'à	2.65 m
Charge d'utilisation max.	227 kg
Poids	14 kg

Livré avec 2 butées pour le support de matériaux et 2 supports de scies à onglets.



## PIÈTEMENT UNIVERSEL GRAND MODÈLE POUR SCIE À ONGLETS

**DE7023-XJ 369<sup>€HT\*</sup>**

Longueur	1.70 m
Extensible jusqu'à	3.83 m
Charge d'utilisation max.	227 kg
Poids	16 kg

Livré avec 2 butées pour le support de matériaux et 2 supports de scies à onglets.



Nos piètements sont compatibles avec toutes les scies à onglets.



# ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

## AFFICHAGE LED

Permet à l'utilisateur de connaître l'état de l'outil (charge, entretien, défaut).

## POIGNÉE AUXILIAIRE ERGONOMIQUE

## FREIN DE CHAÎNE

Arrête la chaîne instantanément en cas de kickback.

## DCMCST635N-XJ

### LONGUEUR DU GUIDE 35 CM

Capable d'ébrancher des branches plus grosses si nécessaire tout en restant compact.

### GRIFFE EN MÉTAL

Meilleur contrôle de coupe.

### GRAISSAGE AUTOMATIQUE RÉGLABLE

### MOTEUR XR FLEXVOLT 54V BRUSHLESS

Puissance et autonomie.

### ATTACHE SOLIDE À ANNEAU EN D

Permet d'attacher un harnais.



	DCMPP568N-XJ	DCMPS520N-XJ	DCMCS565N-XJ	DCMCS574N-XJ	DCMCS575N-XJ	DCMCST635N-XJ
Désignation	Sécateur XR 18V	Élagueuse 20 cm XR 18V Brushless	Tronçonneuse compacte 30 cm XR 18V Brushless	Tronçonneuse 45 cm XR FLEXVOLT 54V Brushless	Tronçonneuse 50 cm XR FLEXVOLT 54V Brushless	Tronçonneuse d'élagage 35 cm XR FLEXVOLT 54V Brushless
Prix	165€ <sup>CHT*</sup>	179€ <sup>CHT*</sup>	225€ <sup>CHT*</sup>	429€ <sup>CHT*</sup>	475€ <sup>CHT*</sup>	499€ <sup>CHT*</sup>
Puissance	XR 18V	XR 18V	XR 18V	XR FLEXVOLT 54V	XR FLEXVOLT 54V	XR FLEXVOLT 54V
Longueur du lamier / guide		20 cm	30 cm	45 cm	50 cm	35 cm
Capacité de coupe	38 mm	15 mm	25 mm	40 mm	45 mm	30 mm
Vitesse de chaîne		8.6 m/s	7.3 m/s	15 m/s	15 m/s	22 m/s
Pas de chaîne		3/8" LP				
Autonomie	1000 coupes 35 mm	70 coupes 10x10 mm	100 coupes 10x10 mm	130 coupes 10x10 mm	130 coupes 10x10 mm	160 coupes 10x10 mm
Livré avec		Guide et chaîne 20 cm, four-reau, clé de serrage.	Guide et chaîne 30 cm.			Guide et chaîne 35 cm.

## ACCESSOIRES COMPATIBLES

1

**LAME DE REMPLACEMENT POUR SÉCATEUR XR 18V**

**DCMPPRB1-QZ**  
**17€<sup>CHT\*</sup>**

### CHAÎNES POUR TRONÇONNEUSE

2

20 CM

**DT20693-QZ**  
**14€<sup>CHT\*</sup>**

3

30 CM

**DT20676-QZ**  
**24€<sup>CHT\*</sup>**

4

45 CM

**DT20688-QZ**  
**38€<sup>CHT\*</sup>**

5

50 CM

**DT20690-QZ**  
**42€<sup>CHT\*</sup>**

6

35 CM

**DT20692-QZ**  
**36€<sup>CHT\*</sup>**

**GUIDE AVEC CHAÎNE 30 CM**

**DT20665-QZ**  
**57€<sup>CHT\*</sup>**



# ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

## DÉBIT D'HUILE RÉGLABLE

Réglage facile du volume d'huile appliqué à la chaîne pendant l'utilisation. Moins d'huile gaspillée, réglable selon les préférences de l'utilisateur.

## DCMPS635N-XJ

## GUIDE DE 25CM 3/8" LP

Coupe facilement les très grosses branches. Efficacité de coupe maximise l'autonomie.

## CARTER COMPACT EN ALUMINIUM

Résiste aux chocs avec les branches, améliore l'équilibre de l'outil et la visibilité lors de la coupe.



	DCMPH566N-XJ	DCMPP569N-XJ	DCMPS567N-XJ	DCMPS635N-XJ
Désignation	Taille-haies orientable XR 18V Brushless	Sécateur sur perche XR 18V	Élagueuse sur perche XR 18V Brushless	Élagueuse sur perche XR FLEXVOLT 54V Brushless
Prix	275 <sup>€</sup> HT*	269 <sup>€</sup> HT*	289 <sup>€</sup> HT*	529 <sup>€</sup> HT*
Puissance	XR 18V	XR 18V	XR 18V	XR FLEXVOLT 54V
Longueur du lamier / guide	55 cm		20 cm	25 cm
Capacité de coupe	25 mm	38 mm	15 mm	20 mm
Vitesse de chaîne			6.5 m/s	15.6 m/s
Pas de chaîne			3/8" LP	3/8" LP
Autonomie	75 min	1000 coupes 35 mm	55 coupes / 10x10 cm	136 coupes / 10x10 cm
Portée maximale	3.3 m	3.3 m	3.3 m	3.5 m
Livré avec			Sangle de transport.	Sangle de portage.

## ACCESSOIRES COMPATIBLES



1

**HUILE LUBRIFIANTE  
POUR LAME DE  
TAILLE-HAIES 300ML**

**DT20666-QZ 38<sup>€</sup>HT\***



2

**LÂME DE  
REMPLACEMENT POUR  
SÉCATEUR XR 18V**

**DCMPPRB1-QZ 17<sup>€</sup>HT\***



3

**CHAÎNE POUR  
ÉLAGUEUSE SUR  
PERCHE 20 CM**

**DT20667-QZ 17<sup>€</sup>HT\***



4

**CHAÎNE POUR  
ÉLAGUEUSE SUR  
PERCHE 25 CM**

**DZO6325-QZ 24<sup>€</sup>HT\***





## DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS POUR L'AUTOMNE

### ÉLAGUEUSE 20 CM XR 18V

**DCMPS520N-XJ**

Pointe d'élagage en métal

Autonomie	70 coupes (10 cm x 10 cm)
Vitesse de chaîne	8.6 m/s
Capacité du réservoir d'huile	55 ml
Poids (sans batterie)	2.1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, guide et chaîne 20 cm, fourreau, clé de serrage.

**179€HT\***



### ÉLAGUEUSE 35 CM XR FLEXVOLT 54V

**DCMCST635N-XJ**

Attache solide à anneau en D pour attacher un harnais

Autonomie	160 coupes (10 cm x 10 cm)
Vitesse de chaîne	22 m/s
Capacité du réservoir d'huile	140 ml
Poids (sans batterie)	3.3 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, guide et chaîne 35 cm.

**499€HT\***




### DÉBROUSSAILLEUSE XR FLEXVOLT 54V

**DCM571N-XJ**

Vitesse à vide	0-5100/5500 tr/min
Largeur de débroussaillage	38 cm
Diamètre du fil	2 mm
Poids (sans batterie)	4.6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, couteau à herbe à 3 lames 25 cm, kit d'adaptation, bobine de fil torsadé 2 mm.

**345€HT\***



### TAILLE-HAIES XR 18V 55 CM 25 MM

**DCMHT564N-XJ**

Longueur de lame	55 cm
Écartement	25 mm
Vitesse variable	0-2800 cps/min
Autonomie	80 min avec batterie 18V 5Ah Li-Ion DCB184
Poids (sans batterie)	3.4 kg

Livré sans batterie ni chargeur.

**195€HT\***



### ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSE DCM571N-XJ



<b>DT20654-QZ</b>	Lame 2 dents Ø 255 mm	<b>16€HT*</b>
<b>DT20653-QZ</b>	Lame 3 dents Ø 250 mm	<b>27€HT*</b>
<b>DT20655-QZ</b>	Lame 4 dents Ø 230 mm	<b>22€HT*</b>

### SOUFFLEUR AXIAL XR FLEXVOLT 54V

**DCMBL777N-XJ**

Vitesse de soufflage	258 km/h
Débit d'air	21.5 m³/min
Niveau sonore	< 96 dB
Poids (sans batterie)	3.2 kg

Livré sans batterie ni chargeur, sangle d'épaule et 2 buses pour concentrer le flux d'air ou l'élargir.

**299€HT\***



**+ PRODUIT**  
PROTECTION DE LA MAIN POUR  
ÉVITER LES BLESSURES

### SÉCATEUR ÉLECTRIQUE XR 18V

**DCMPP568N-XJ**

Capacité de coupe	38 mm
Autonomie	1000 coupes avec batterie 18V 5Ah Li-Ion DCB184
Poids (sans batterie)	1.3 kg

Livré sans batterie ni chargeur.

**165€HT\***



## CAROTTEUSE XR FLEXVOLT 54V 9AH LI-ION

**DCD150X2-QW**

Vitesse à vide	0-700-1350-2500 tr/min
Filetage intérieur	1/2"
Filetage extérieur	1-1/4"
Poids (sans batterie)	5.5 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, 2 clés 32-36 mm, adaptateur porte-outil.

**1475€HT\***



## NETTOYEUR HAUTE PRESSION 2X XR 18V

**DCMPW1600N-XJ**

Pompe en aluminium, raccord en laiton et lance en métal pour une grande durabilité

Voltage	2 x 18V
Pression	70 / 80 / 110 bars
Débit max.	273 Litres / heure
Autonomie	Jusqu'à 1 heure
Mode auto-amorçant	

Livré sans batterie ni chargeur, 1 lance en métal, 1 tuyau d'auto-amorçage blanc de 3 m, 1 tuyau noir de 6 m, 1 buse réglable, 1 buse rotative, 1 pistolet à mousse.

**+ PRODUIT**  
POUR NETTOYER  
ET RAVIVER LES DALLES  
ET LAMES DE TERRASSE



**465€HT\***

## TOUR TOUGHSYSTEM™ SUR ROULETTES

**DWST83402-1**

Contient les modules :

- 1 DWST83283-1 Coffret petite contenance
- 2 DWST83294-1 Coffret moyenne contenance
- 3 DWST83295-1 Coffret grande contenance mobile avec poignée

**+ PRODUIT**  
POUR TRANSPORTER  
TOUS VOS OUTILS  
SUR LE CHANTIER



**289€HT\***

## SCIE À MATÉRIAUX 1600W 250 MM

**D36000-QS**

Épaisseur de coupe	80 mm
Cap. de coupe max.	940 mm
Cap. largeur de coupe max.	457 mm
Poids	45 kg

Livrée avec disque 250 mm et cuvettes à eau détachables.

**1475€HT\***



## ACCESSOIRES POUR SCIE À MATÉRIAUX D36000-QS

D240001-XJ	Piètement pour scie à carrelage	129€HT*
DT3734-XJ	Lame pour porcelaine et pierre 250 x 25.4 mm	81€HT*
DT3733-XJ	Disque pour scie à carrelage pour céramique 250 x 25.4 mm	63€HT*

## PLAQUE VIBRANTE

**DCPS7154N-XJ**

Force centrifuge max.	15 kN
Fréquence vibration max.	6000 VPM
Vitesse de déplacement max.	28 m/min
Vibration bras	1.5 m/s²
Surface couverte	528 m²/h
Pression de surface	Haute : 10.7 N/cm² / Basse : 9.1 N/cm²
Plateau longueur x largeur	56 x 40 cm

Livrée sans batterie ni chargeur.

**POWERSHIFT**

**3885€HT\***



## VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE XR 18V

**DCF870NT-XJ**

Cadence de frappe	4200 imp/min
Vitesse à vide	1100 / 3000 tr/min
Poids (sans batterie)	1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

**229€HT\***



**+ PRODUIT**  
2 FOIS MOINS  
BRUYANTE. IDÉALE  
POUR LA POSE DE  
TERRASSE

## AGRAFEUSE DE CLÔTURE XR 18V 5AH LI-ION

**DCFS950P2-QW**

Mode séquentiel et mode rafale	
3 vitesses	13000 / 14000 / 15000 tr/min
Ø agrafe	9 Ga
Longueur agrafe	40 / 45 / 50 mm
Cap. magasin	30 agrafes + 5 en sécurité

Livrée avec 2 batteries, chargeur, coffret.

**1085€HT\***



## AGRAFES CRANTÉES ÉLECTRO-ZINGUÉES

Boîtes de 960 agrafes

DFS9150B1G-QZ	40 mm	75€HT*
DFS9175B1G-QZ	45 mm	88€HT*
DFS9200B1G-QZ	50 mm	100€HT*



270 x 62 MM 90°/90°	190 x 62 MM 45°/90°	270 x 48 MM 90°/45°	190 x 48 MM 45°/45°
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

## SCIE À ONGLETS 216 MM XR FLEXVOLT 54V

**DCS777N-XJ**

Ø lame / alésage	216 / 30 mm
Inclinaison de la tête	48°
Coupes d'onglets (G/D)	50 / 50°

Livrée sans batterie ni chargeur, lame carbure 45 dents, clé, mors de serrage.

**655€HT\***







# MAÇON

## PERFORATEUR SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V

**DCH614N-XJ**

Force de frappe	10.5J
Ø perçage béton/trépan	45 / 125 mm
Poids (sans batterie)	8 kg

Livré sans batterie ni chargeur.



**905€HT\***



## MARTEAU DE DÉMOLITION SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V

**DCH911NK-XJ**

Force de frappe	27J
Orientation du burin	12 positions
Poids (sans batterie)	12.3 kg

Livré sans batterie ni chargeur.



**1185€HT\***



## POINTES ET BURINS SDS-MAX

### POINTE SDS-MAX CARBURE XLR

DT6888-QZ	300 mm	<b>33€HT*</b>
DT6889-QZ	400 mm	<b>35€HT*</b>

### BURIN PLAT SDS-MAX CARBURE XLR

DT6811-QZ	300 x 25 mm	<b>34€HT*</b>
DT6812-QZ	400 x 25 mm	<b>37€HT*</b>
DT6818-QZ	360 x 50 mm	<b>40€HT*</b>

## PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION COMPACTE XR 18V 5AH LI-ION

**DGD805P2T-QW**

Mandrin métal	13 mm
Couple dur / tendre	90 / 27 Nm
Régime à vide	0-650 / 2000 tr/min
Ø perçage bois / métal / béton	55 / 13 / 13 mm
Poids (sans batterie)	1.34 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

**489€HT\***



## PLAQUE VIBRANTE

**DCPS7154N-XJ**

Force centrifuge max.	15 kN
Fréquence vibration max.	6000 VPM
Vitesse de déplacement max	. 28 m/min
Vibration bras	1.5 m/s <sup>2</sup>
Surface couverte	528 m <sup>2</sup> /h
Pression de surface	Haute : 10.7 N/cm <sup>2</sup> / Basse : 9.1 N/cm <sup>2</sup>
Plateau longueur x largeur	56 x 40 cm
Aptitude à la pente	30%
Inclinaison max	20°
Poids (sans batterie)	100 kg

Livrée sans batterie ni chargeur.

**POWERSHIFT**

**3885€HT\***



## COFFRET DE VISSAGE 32 PIÈCES

**DT7969-QZ 21€HT\***

Embout 25 mm : Pz1 / Pz2 (x2) / Pz3 / Ph1 / Ph2 (x2) / Ph3 / Pl3 / Pl4 / Pl5 / Pl6.5 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / H3 / H4 / H5 / H6 / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H - Adaptateur 1/4" Hex à 1/4" Porte-embouts à changement rapide



## CAROTTEUSE XR FLEXVOLT 54V 9AH LI-ION

**DGD150X2-QW**

Vitesse à vide	0-700-1350-2500 tr/min
Filetage intérieur	1/2"
Filetage extérieur	1-1/4"
Poids (sans batterie)	5.5 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, 2 clés 32-36 mm, adaptateur porte-outil.



**1475€HT\***



### S'UTILISENT AVEC LE RÉSERVOIR

DCE6820N-XJ



## SUPPORT CAROTTEUSE

**DCPS151-XJ**

Capacité max.	162 mm
Carottage angulaire -15° jusqu'à +45°	
Valve contrôle eau	Inclus
Dimension base	Inclus
Poids (sans batterie)	20.3 kg

Livré sans batterie ni chargeur.

**POWERSHIFT**

**1239€HT\***





## DÉCOUPEUSE XR FLEXVOLT 54V 230 MM

**DCS691N-XJ**

Ø lame / alésage	230 / 22.2 mm
Capacité de coupe	83 mm

Livree sans  
batterie ni chargeur,  
sans disque.

**719€HT\***



## RÉSERVOIR À EAU 15L XR 18V

**DCE6820N-XJ**

Capacité	15 Litres
Tuyau	3 m
Puissance	1.6 bar

Livré sans batterie ni chargeur, 2 buses, filtre, raccord, WTC avec la télécommande, tuyau 6 m, tuyau 3 m.

### + PRODUIT

APPROVISIONNEMENT D'EAU  
ALIMENTÉ PAR BATTERIE QUI  
PERMET UNE COUPE SANS  
POUSSIÈRE ET UN NETTOYAGE  
DU CHANTIER.

**WIRELESS  
TOOL CONTROL**

**489€HT\***



## DISQUE DIAMANT BÉTON

**DT40260-QZ 55€HT\***

Disque béton Extreme  
Runtime 230 x 22.2 mm

## MEULEUSE 125 MM XR 18V

**DCG405NT-XJ**



Interrupteur	à glissière
Perform & Protect	Frein & Embrayage
Poids (sans batterie)	1.75 kg

Livree sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

**PERFORM  
PROTECT**

**229€HT\***

## DISQUE À TRONÇONNER L'INOX 125 MM

**DT43906-QZ 1.10€HT\***

125 x 22.2 mm, épaisseur  
1.6 mm, moyeu plat



## NIVEAU LASER ROTATIF SIMPLE PENTE XR 18V 2AH LI-ION

**DCE074D1R-QW**

Mise à niveau automatique	Horizontale, verticale et aplomb haut
Faisceau laser	Rouge
Simple pente	+/- 10%, réglage manuel
Plage d'utilisation (avec cellule de détection)	45 m (450 m)
Précision	+/- 3 mm à 30 m
Plage de nivellement	+/- 5°
Vitesse de rotation	150 / 300 / 600 / 1200 tr/min
Filetage	5/8"
Étanchéité	IP54

Livré avec 1 batterie, chargeur, cellule de détection avec bride, support mural, cible, lunettes, coffret TSTAK.

## TRÉPIED ALUMINIUM

**DE0736-XJ 175€HT\***

Fixation 5/8" - Amplitude 1 à 1.73 m

## MIRE ALUMINIUM TÉLÉSCOPIQUE

**DE0734-XJ 119€HT\***

Mire graduée 1.2 m - 5 m

**1029€HT\***

## SCIE CIRCULAIRE XR 18V

**DCS570NT-XJ**

Ø lame / alésage	184 / 16 mm
Cap. coupe à 90° / 45°	64 / 48 mm
Poids (sans batterie)	3.6 kg

Livree sans batterie ni chargeur,  
lame carbure 24 dents, guide  
parallèle, clé, adaptateur  
d'aspiration, coffret TSTAK.

**289€HT\***



## LAMES 184 X 16 MM

Pour la coupe du bois dur et tendre, MDF,  
contreplaqués et bois de récupération

<b>DT1938-QZ</b>	Lame CONSTRUCTION, 18 dents, ATB/Déclignage, angle d'attaque 20°	<b>17€HT*</b>
<b>DT1940-QZ</b>	Lame CONSTRUCTION, 30 dents, ATB/Tronçonnage, angle d'attaque 10°	<b>19€HT*</b>
<b>DT10303-QZ</b>	Lame ELITE, 40 dents, ATB/Tronçonnage, angle d'attaque 20°	<b>38€HT*</b>

## PANIER PORTE-OUTIL DS280 TOUGHSYSTEM™

**DWST1-75654 65€HT\***

Dimensions (LxPxh)	55.7 x 32.5 x 27.7 cm
Volume intérieur	29.5 L
Capacité de charge	20 kg



## BOÎTE À OUTILS MOBILE TOUGHSYSTEM™ 2.0

**DWST83295-1 149€HT\***

Dimensions (LxPxh)	50 x 40.8 x 68.5 cm
Capacité de charge	70 kg
Étanchéité	IP65



## 1/2 COFFRET CHARGEUR TOUGHSYSTEM™ 2.0

**DWST83471-QW 265€HT\***

2 ports de charge de 4A chacun pour batterie XR 18V et XR FLEXVOLT 54V	
2 ports USB : 1x Type A et 1x Type C pour téléphone	
Capacité de charge	40 kg
Étanchéité	IP65

Livré sans batterie.







## + PRODUIT

AUTONOMIE NÉCESSAIRE POUR UNE JOURNÉE DE TRAVAIL  
136 COUPES EN 1 PASSE DANS UN BASTAING DE PIN DE  
6.3 X 17 CM AVEC 1 BATTERIE DCB547-XJ.



310 x 90 MM 219 x 90 MM  
90°/90° 45°/90°



310 x 54 MM 219 x 54 MM  
90°/45° 45°/45°



### SCIE À ONGLETS 305 MM XR FLEXVOLT 54V

**DCS781N-XJ**

Ø lame / alésage	305 / 30 mm
Inclinaison tête (G/D)	48 / 48°
Coupe d'onglets (G/D)	50 / 60°

Livree sans batterie ni chargeur, lame carbure 60 dents, clé de service, mors de serrage.

**1145€HT\***

## + PRODUIT

CONVIENT POUR LA RÉNOVATION.



### SCIE SABRE XR FLEXVOLT 54V

**DCS389NT-XJ**

Course de la lame	28.6 mm
Cap. coupe bois / métal / PVC	300 / 130 / 160 mm

Livree sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

**399€HT\***

## + PRODUIT

IDÉALE POUR LA COUPE DES TUILES.



### DÉCOUPEUSE XR FLEXVOLT 54V

**DCS691N-XJ**

Ø lame / alésage	230 / 22.2 mm
Cap. coupe	83 mm

Livree sans batterie ni chargeur, sans disque.

**719€HT\***

## DISQUE DIAMANT BÉTON

**DT20462-QZ 125€HT\***

Disque diamant béton ELITE généraliste 230 x 22.23 mm

**ELITE SERIES**



## + PRODUIT

MOTEUR PUISSANT POUR UNE CAPACITÉ DE COUPE MAXIMALE.



### SCIE CIRCULAIRE XR FLEXVOLT 54V

**DCS578NT-XJ**

Ø lame / alésage	190 / 30 mm
Cap. coupe à 90° / 45°	67 / 49 mm

Livree sans batterie ni chargeur, lame carbure 24 dents, guide parallèle, coffret TSTAK.

**365€HT\***

### TRONÇONNEUSE COMPACTE 30 CM XR 18V

**DCMCS565N-XJ**

Capacité du réservoir d'huile	215 ml
Régime de chaîne	7.3 m/s

Livree sans batterie ni chargeur, guide et chaîne 30 cm.

**225€HT\***



## + PRODUIT

IDÉALE POUR LA COUPE D'ISOLANTS EN ROULEAU ET PANNEAUX DE FIBRE DE BOIS.



### SCIE ALLIGATOR XR FLEXVOLT 54V

**DCS397N-XJ**

Longueur de lame	450 mm
Cap. coupe	83 mm

Livree sans batterie ni chargeur, sans lame.

**595€HT\***

## FIBRE DE BOIS

**DT2976-QZ 194€HT\***

Lame TCT 450 mm Forte densité

## ISOLATION

**DT2979-QZ 135€HT\***

Lame HSS 450 mm Matériaux d'isolation



**+ PRODUIT**

SYSTÈME ANTI-ROTATION POUR  
ÉVITER LES ACCIDENTS AUX  
POIGNETS.



### PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION PREMIUM XRP 18V 5AH LI-ION

**DCD1007H2T-QW**

Couple	169 Nm
Régime à vide	450 / 1200 / 2000 tr/min
Cadence de frappe	38250 cps/min
Poids (sans batterie)	1.9 kg

Livrée avec 2 batteries POWERSTACK,  
chargeur, poignée latérale, coffret TSTAK.


**585€HT\***


### VISSEUSE À CHOCS PREMIUM XR 18V

**DCF860NT-XJ**

Couple de serrage	282 Nm
Cadence de frappe	4400 imp/min
Poids (sans batterie)	1.1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur,  
coffret TSTAK.

**299€HT\***


### PERCEUSE D'ANGLE XR 18V ADVANTAGE

**DCD444N-XJ**

Couple de perçage	220 Nm
Ø perçage mèche à bois	35 mm
Ø perçage bois scie cloche / mèche à façonner	102 / 65 mm

Livrée sans batterie ni chargeur.


**359€HT\***
**+ PRODUIT**

PÉNÉTRATION CONSTANTE  
DES POINTES.



### CLOUEUR DE CHARPENTE XR 18V 5AH LI-ION

**DCN930P2-QW**

Tir continu ou séquentiel	
Ø pointes	2.8-3.3 mm
Inclinaison magasin	33°
Longueur pointes	50-90 mm
Capacité magasin	55 pointes

Livré avec 2 batteries,  
chargeur, crochet de  
chevron, patin  
anti-rayure, coffret.

**855€HT\***
**+ PRODUIT**

INTERRUPTEUR PALETTE POUR LE TRAVAIL EN HAUTEUR  
► PLUS DE SÉCURITÉ.

### MEULEUSE 125 MM XR 18V

**DCG406NT-XJ**

Interrupteur	à palette
Perform & Protect	Frein et embrayage
Poids (sans batterie)	1.75 kg

Livrée sans batterie ni chargeur,  
coffret TSTAK.


**229€HT\***
**+ PRODUIT**

FIXATION DU SOLIVAGE,  
TROUS DE 14 ET 16 MM.



### PERFORATEUR SDS-PLUS XR FLEXVOLT 54V

**DCH333NT-XJ**

Force de frappe	3.5J
Ø perçage béton	30 mm
Plage optimale de perçage	8 - 18 mm

Livré sans batterie ni chargeur,  
coffret TSTAK.


**549€HT\***

### POINTES POUR CLOUEUR DE CHARPENTE

Boîtes de 2200 pointes  
Pointes en bande papier 33°  
crantées électro-zinguées



DNPT28R50G12Z	2.8 x 50 mm	<b>74€HT*</b>
DNPT28R75G12Z	2.8 x 75 mm	<b>90€HT*</b>
DNPT31R90G12Z	3.1 x 90 mm	<b>126€HT*</b>

## PENSEZ-Y !



### CEINTURE EN CUIR PORTE-OUTILS

**DWST50113-1 159€HT\***

Porte-marteau en acier  
18 poches



### SOUFFLEUR XR 18V

**DCV100-XJ 129€HT\***

Livré sans batterie ni  
chargeur.



### PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V 6AH/2AH LI-ION

**DCB118T2-QW 365€HT\***

Chargeur 8A  
Temps de charge 60 min  
(batterie DCB546-XJ)





## PERCEUSE VISSEUSE À 4 TÊTES XR 12V 3AH LI-ION

**DCD703L2T-QW**

Mandrin	10 mm
Couple dur / tendre	57.5 / 25.5 Nm
Régime à vide	0-425 / 1500 tr/min
Ø perçage max. bois / métal	20 / 10 mm
Poids (sans batterie)	0.95 kg

Livree avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

**325€HT\***




### + PRODUIT

4 TÊTES INTERCHANGEABLES  
► NOMBREUSES APPLICATIONS  
DE VISSAGE MÊME DANS DES  
ESPACES RESTREINTS

## COFFRET TOURN' & VISSE

**DT70779T-QZ 43€HT\***

1 Adaptateur / 4 Mèches et fraises à chanfreiner No.6-8-10-12  
3 Mèche pilote No.6-8-10  
15 embouts 25 mm IMPACT TORSION : PH1, PH2 (x2), PZ2 (x3), PZ3 (x2), T15, T20 (x2), T25 (x2), T30 (x2)



## RENOI D'ANGLE DROIT ET FLEXIBLE

**DT20502-QZ 54€HT\***

Tête de renvoi d'angle 38 x 65 mm  
Porte-embouts magnétique



Tête de renvoi d'angle

Corps de renvoi d'angle

Renvoi d'angle flexible 300 mm  
Torsion 180°

**+ PRODUIT**  
SYSTÈME HYDRAULIQUE  
RÉDUISANT LE BRUIT.



## VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE XR 18V

**DCF870NT-XJ**

Cadence de frappe	4200 imp/min
Vitesse à vide	1100 / 3000 tr/min
Poids (sans batterie)	1 kg

Livree sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

**229€HT\***



## ORGANISEUR ÉTANCHE TSTAK™

**DWST82968-1**

Couvercle en polycarbonate transparent avec encoches pour le maintien des compartiments

10 compartiments	amovibles
Capacité de charge	20 kg / 7.8 L

**45€HT\***

### + PRODUIT

POUR RANGER LES PLANS ET DEVIS.



## PORTE-DOCUMENT TSTAK™

**DWST82732-1**

Clip externe
2 LED avec ajustement 180°
Poche interne
Angles renforcés

**29€HT\***

## PERFORATEUR SDS-PLUS XR 18V

**DCH273NT-XJ**

Force de frappe	2.1J
Ø perçage max.	26 mm
Poids (sans batterie)	3.1 kg

Livré sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



**369€HT\***



## PACK DE 6 FORETS SDS-PLUS

**DT60302-QZ 24€HT\***

Ø 6 (x2) / 8 (x2) / 10 (x2)



**+ PRODUIT**  
MOTEUR À INDUCTION  
▶ PUISSANCE CONSTANTE  
▶ MOINS BRUYANT

## SCIE À ONGLETS RADIALE À TABLE SUPÉRIEURE 1500W

**D27111-QS**


Ø lame / alésage (mm)	305 / 30 mm
Capacité en coupe d'onglets (G/D)	50° / 60°
Inclinaison max. de la lame	45°
Cap. coupe 90° en tronçonnage	90 x 220 mm
Cap. coupe 45° en tronçonnage	50 x 155 mm
Hauteur max. en délignage (scie à table)	51 mm
Poids (sans batterie)	26.5 kg

Livrée avec lame carbure 24 dents, carter de protection pour scie à table, guide parallèle, poussoir, clé de service.

**1135€HT\***



**+ PRODUIT**  
SYSTÈME XPS AVEC PROJECTION DE L'OMBRE DE LA LAME  
▶ PRÉCISION



270 x 62 MM 90°/90°	190 x 62 MM 45°/90°	270 x 48 MM 90°/45°	190 x 48 MM 45°/45°
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

## SCIE À ONGLETS RADIALE 216 MM - 1800W

**DWS777-QS**

Ø lame / alésage (mm)	216 / 30 mm
Inclinaison tête (G/D)	48°
Coupe d'onglets (G/D)	50 / 50°
Poids	14 kg

Livrée avec lame carbure 24 dents, clé de service, mors de serrage.

**615€HT\***

**+ PRODUIT**  
COMPATIBILITÉ RAIL DE GUIDAGE

## SCIE CIRCULAIRE 184 MM XR 18V

**DCS572NT-XJ**

Ø lame / alésage	184 / 16 mm
Inclinaison	57°
Cap. coupe 90°	58 mm (54 mm avec rail)
Poids (sans batterie)	3.6 kg

Livrée sans batterie, ni chargeur, lame 24 dents, guide parallèle, clé, buse Airlock, coffret TSTAK.

**315€HT\***



## PIÈTEMENT COMPACT

**DE7033-XJ 229€HT\***

Longueur 1.1 m jusqu'à 2.5 m  
Capacité de charge 227 kg  
Poids 14 kg



**+ PRODUIT**  
BATTERIE INTÉGRÉE, RECHARGE PAR CÂBLE USB-C  
▶ 8H D'AUTONOMIE

## NIVEAU LASER CROIX À FAISCEAUX VERTS USB-C

**DCLE14201GB-XJ**

Portée (avec cellule de détection - non fournie)	45 m (100 m)
Mode pulsé	Oui
Précision	+/- 3 mm à 10 m
Filetage	1/4" et 5/8"
Étanchéité	IP65

Livré avec étui souple compact, support mural, câble USB-C, prise non-incluse.

**299€HT\***



## RAIL DE GUIDAGE

**DWS5022-XJ 105€HT\***

Longueur 1.5 m



## MULTI-CUTTER XR 18V 2AH LI-ION

**DCS355D2-QW**

Angle d'oscillation	1.6°
Vitesse variable	0-20000 osc/min

Livré avec 2 batteries, chargeur, accessoires, coffret TSTAK.

**429€HT\***



## SCIE SABRE XR 18V ADVANTAGE

**DCS386NT-XJ**

Course de lame	28.6 mm
Cap. de coupe bois / métal / PVC	300 / 130 / 160 mm
Poids	4.6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

**325€HT\***



**+ PRODUIT**  
UNE PUISSANCE IMPORTANTE POUR LES TÂCHES DE RÉNOVATION.

## COFFRET DE 6 LAMES DE SCIE SABRE BI-MÉTAL

**DT2444-QZ 26€HT\***

Lame bois avec clous 152 mm (x2), lame bois 228 mm (x2), lame métal 203 mm (x2) + boîte de rangement



Made in USA







# CUISINISTE / AGENCEUR

## PERCEUSE VISSEUSE À 4 TÊTE XR 12V 3AH LI-ION

**DCD703L2T-QW**

Mandrin	10 mm
Couple dur / tendre	57.5 / 25.5 Nm
Régime à vide	0-425 / 1500 tr/min
Ø perçage max. bois / métal	20 / 10 mm
Poids (sans batterie)	0.95 kg

Livrée avec 2 batteries,  
chargeur, coffret TSTAK.

**325€HT\***



**+ PRODUIT**  
4 TÊTES INTERCHANGEABLES  
NOMBREUSES APPLICATIONS DE VISSAGE  
MÊME DANS DES ESPACES RESTREINTS



## VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE XR 18V 1.7AH LI-ION

**DCF870E2T-QW**

Cadence de frappe	4200 imp/min
Vitesse à vide	1100/3000 tr/min
Poids (sans batterie)	1 kg

Livrée avec 2 batteries  
POWERSTACK, chargeur,  
coffret TSTAK.

**429€HT\***



## COFFRET TOUGHCASE™ 37 PIÈCES

**DT70732T-QZ 42€HT\***

Petit coffret TOUGHCASE 37 pièces  
Embouts 25 mm : Ph1, Ph2, Pz1, Pz2,  
T10 (x2), T15 (x3), T20 (x5), T25 (x4),  
T27, T30, T20 sécurité, T25 sécurité  
Embouts flextorq 57 mm : Ph2, Pz2, T10,  
T15 (x2), T20 (x3), T25 (x3)  
Embouts flextorq 89 mm : T20, T25  
Porte-embouts magnétique avec zone de torsion



## RENOI D'ANGLE DROIT ET FLEXIBLE

**DT20502-QZ 54€HT\***

Tête de renvoi d'angle 38 x 65 mm  
Porte-embouts magnétique



**IMPACT  
READY**  
ACCELERATED  
DRILLING

## PERFORATEUR SDS-PLUS XR 18V

**DCH172NT-XJ**

Force de frappe	1.4J
Ø perçage max.	16 mm

Livré sans batterie ni chargeur,  
coffret TSTAK.



**279€HT\***



**+ PRODUIT**  
IDÉAL POUR LA POSE  
DE CHEVILLES.

## NIVEAU LASER 3 X 180° À FAISCEAUX VERTS USB-C

**DCLE14301GB-XJ**

Portée (avec cellule de détection - non fournie)	30 m (100 m)
Mode pulsé	Oui
Précision	+/- 3 mm à 10 mm
Filetage	1/4" et 5/8"
Étanchéité	IP65

Livré avec étui souple compact, support  
mural, câble USB-C, prise non-incluse.

**505€HT\***



## COFFRET DE 7 FORETS SDS-PLUS CARBURE 4 TAILLANTS ELITE

**DT8976-QZ 55€HT\***

Ø 5 / 6 (x2) / 8 (x2) / 10 / 12 mm

**ELITE SERIES**



## TOUR TSTAK™

**DWST83411-1**

Contient :  
DWST83344-1  
DWST82968-1  
DWST83347-1

**175€HT\***



## ORGANISATEUR ÉTANCHE TSTAK™

**DWST82968-1**

Couvercle en polycarbonate  
transparent avec encoches pour  
le maintien des compartiments  
10 compartiments amovibles  
Capacité de charge 20 kg / 7.8 L

**45€HT\***



## RADIO DE CHANTIER BLUETOOTH XR 12V / 18V / 54V

**DCR029-QW**

Source d'énergie	secteur ou batterie
Fréquence	DAB (+) / FM
Fonction	Bluetooth
Connexion auxiliaire	Oui + port USB

Livrée sans batterie  
ni chargeur.

**245€HT\***



## SCIE SAUTEUSE À PRISE PAR LE CORPS XR 18V

**DCS335NT-XJ**

Course de la lame	26 mm
Cap. de coupe bois/alu/métal	135/25/10 mm

Livree sans batterie ni chargeur, buse d'extraction des poussières, semelle additionnelle anti-rayure, insert pare-éclats, coffret TSTAK.



**259€HT\***

## LAME DE SCIE SAUTEUSE


**DT2074-QZ 8.80€HT\***

Lame de scie sauteuse déportée bois HCS. Profondeur de coupe < 65 mm. Attache T



**DT2219-QZ 11€HT\***

Lame de scie sauteuse XPC à denture inversée Bi-métal. Profondeur de coupe < 40 mm. Attache T



## SCIE À ONGLETS RADIALE XR FLEXVOLT 54V 216 MM

**DCS777N-XJ**

Ø lame / alésage	216 / 30 mm
Inclinaison de la tête	48°
Coupes d'onglets (G/D)	50 / 50°

Livree sans batterie ni chargeur, lame carbure 24 dents, clé, mors de serrage.



**655€HT\***



## SCIE SUR TABLE XR FLEXVOLT 54V 210 MM

**DCS7485N-XJ**

Ø lame / alésage	210 / 30 mm
Inclinaison de la lame	-3 / 48°
Cap. de coupe à 90° / 45°	65 / 45 mm
Cap. longitudinale max.	610 mm

Livree sans batterie ni chargeur, lame carbure, guide d'onglet, 2 clés, guide parallèle, adaptateur pour captage des poussières, poussoir.



**819€HT\***

## DÉFONCEUSE XR 18V 8-12 MM

**DCW620NT-XJ**

Profondeur de plongée max.	70 mm
Ø fraisage max.	63 mm

Livree sans batterie ni chargeur, guide parallèle, pinces 8-12 mm, mandrin de centrage, support pour douille de copiage, douille de copiage 30 mm, réducteur d'aspiration, buse d'aspiration pour l'affleurage, clé, coffret TSTAK.



**529€HT\***



## LIME À BANDE XR 18V

**DCM200NT-XJ**

Dimension de la bande	13 x 457 mm
Vitesse de la bande	579-1700 m/min
Changement de bande	Sans outil
Bras pivotant	173°

Livree sans batterie ni chargeur, avec poignée latérale, bras droit et déporté, raccord d'aspiration, 2 bandes abrasives 80g, coffret TSTAK.



**369€HT\***

## COFFRET DE 12 FRAISES DE DÉFONCEUSE

**DT90016-QZ 118€HT\***

Diam 8 mm : D12 R6, D12.7 90°, D14.3 14°, D21.5 R6, D27 R4, D28.6 45°, D8 L20, D12 L20, D16 L20, D12.7 L25.4, D24.7 R6, D32.7 R10



## BANDES ABRASIVES

<b>DT3604-QZ</b>	Dimensions 13 x 457 mm Grain 40 - Pack de 10	<b>15€HT*</b>
<b>DT3605-QZ</b>	Dimensions 13 x 457 mm Grain 80 - Pack de 10	<b>14€HT*</b>
<b>DT3606-QZ</b>	Dimensions 13 x 457 mm Grain 120 - Pack de 10	<b>13€HT*</b>
<b>DT3607-QZ</b>	Dimensions 13 x 457 mm Grain 40(x4) - 80(x4) - 120(x2)	<b>8.80€HT*</b>







# PLAQUISTE

## VISSEUSE À PLAQUES DE PLÂTRE XR 18V 2AH LI-ION

**DCF620D2-QW**

Couple	4-30 Nm
Régime à vide	0-4400 tr/min

Livree avec 2 batteries, chargeur, nez de vissage, coffret TSTAK.

**419€HT\***



## FRAISEUSE POUR PLAQUES DE PLÂTRE XR 18V

**DCE555N-XJ**

Porte-outils	3.2 mm (1/4") et 6.4 mm (1/8")
--------------	--------------------------------

Livree sans batterie ni chargeur, butée de profondeur réglable, pare-poussières amovible, foret pour plaques de plâtre.

**185€HT\***



## CHARGEUR POUR VIS EN BANDE POUR DCF620

**DCF6202-XJ 95€HT\***

Tête étroite pour accès optimal



## FORETS PLAQUES DE PLÂTRE

<b>DT6620-QZ</b>	Emmanchement 1/8 - 32 x 60 mm	<b>8.80€HT*</b>
<b>DT6621-QZ</b>	Emmanchement 1/8 - 37 x 60 mm	<b>8.10€HT*</b>
<b>DT6622-QZ</b>	Emmanchement 1/4 - 43 x 73 mm	<b>18€HT*</b>

## PONCEUSE À BRAS MURALE 530W 225 MM

**DWE7800-QS**

Puissance	530W
Régime à vide	0-1400 / 2000 tr/min
Longueur totale	1.6 m

Livree avec 3 abrasifs maille grain 150.



**695€HT\***



## SCIE CIRCULAIRE MÉTAL 184 MM XR 18V

**DCS383N-XJ**

Alésage	20 mm
Régime à vide	3900 tr/min
Capacité de coupe	67 mm

Livree sans batterie ni chargeur, lame TCT 48 dents.

**539€HT\***



**+ PRODUIT**  
POUR COUPER TOUS VOS  
RAILS EN UNE SEULE FOIS !

## CLOUEUR À GAZ BÉTON ET ACIER XR 18V

**DGN845N-XJ**

Force de frappe	100J
Angle magasin	15°
Capacité magasin	36 pointes
Longueur pointes	13-40 mm
Pointes	2.6/3/3.7 mm
Poids (sans batterie)	3.9 kg

Livré sans batterie ni chargeur, coffret.

**955€HT\***



DURÉE DE VIE EXTRA LONGUE.

## ABRASIFS MAILLE 225 MM

<b>DTM8681-QZ</b>	5 abrasifs grain 80	<b>19€HT*</b>
<b>DTM8682-QZ</b>	5 abrasifs grain 120	<b>19€HT*</b>
<b>DTM8684-QZ</b>	5 abrasifs grain 150	<b>19€HT*</b>
<b>DTM8683-QZ</b>	5 abrasifs grain 240	<b>19€HT*</b>

## ASPIRATEUR 38L 1400W CLASSE M

**DWV905M-QS**

Filtration des poussières	Classe M
Débit d'air max.	75 L/sec
Contenance eau / poussières	18.4 L / 38 L
Décolmatage automatique	

Livré avec 2 filtres, tuyau de 4.6 m, raccordement Airlock, sac d'aspirateur en tissu.



**769€HT\***



## POINTES POUR CLOUEUR DGN845



**DCN8902020 60€HT\***

Pour clouage dans le béton  
Pointes béton dur HD  
3.7 x 20 mm



**DCN8903013 71€HT\***

Pour clouage sur IPN  
Pointes acier XH 3 x 13 mm

## CARTOUCHE DE GAZ POUR CLOUEUR DGN845

**DDF8450000 15€HT\***





### PACK PLAQUISTE

#### PACK PLAQUISTE

- ① Visseuse à plaques de plâtre DCF620D2K-QW
- ② 5 boîtes de vis en bande 3.5 x 25 mm DWF4000250
- ③ Laser multi-lignes 3x360° DCE089D1G-QW
- ④ Trépied télescopique DE0733-XJ

Articles livrés séparément.

**1219€HT\***

### VISSEUSE À CHOCS ULTRA COMPACTE XR 18V

#### DCF850NT-XJ

Couple de serrage max.	205 Nm
Cadence de frappe	0-3800 imp/min
Poids (sans batterie)	0.95 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



#### + PRODUIT

POUR PERCER LES MONTANTS AFIN D'Y PASSER LES GAINES ÉLECTRIQUES.

**249€HT\***

### FRAISE ÉTAGÉE IMPACT

#### DT5030-QZ 67€HT\*

14-25 mm



#### + PRODUIT

TÉLÉCOMMANDE POUR RÉGLER AVEC PRÉCISION LES FAISCEAUX LASER HORIZONTALEMENT (JUSQU'À 120°) ET VERTICALEMENT (ENVIRON 9 CM)

### NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360° XR 18V 2AH LI-ION FAISCEAUX VERTS SUPPORT TÉLÉCOMMANDÉ

#### DCLE34035D1-QW

Type de lignes	3x360° 1 ligne horizontale et 2 lignes verticales
Portée (avec cellule de détection - non fournie)	80 m (100 m)
Mode pulsé	Oui
Précision	+/- 3 mm à 10 m
Filetage	5/8"
Étanchéité	IP54

Livré avec 1 batterie, chargeur, télécommande, support mural, cible, coffret.



**919€HT\***

### TRÉPIED ALUMINIUM À COLONNE

#### DE0735-XJ 245€HT\*

Fixation 5/8" - Amplitude 1.5 à 3 m



### PERFORATEUR SDS-PLUS XR 18V

#### DCH172NT-XJ

Force de frappe	1.4J
Ø perçage max.	16 mm

Livré sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



#### + PRODUIT

IDÉAL POUR LE PERÇAGE DE TROUS DE 5 / 6 / 8 MM POUR LA POSE DE FAUX PLAFONDS.



**279€HT\***

### COFFRET DE 7 FORETS SDS-PLUS CARBURE 4 TAILLANTS ELITE

#### DT8976-QZ 55€HT\*

Ø 5 / 6 (x2) / 8 (x2) / 10 / 12 mm



### ORGANISEUR ÉTANCHE TSTAK™

#### DWST82968-1

Couvercle en polycarbonate transparent avec encoches pour le maintien des compartiments

10 compartiments	amovibles
Capacité de charge	20 kg / 7.8 L



**45€HT\***

### MALAXEUR XR FLEXVOLT 54V 3AH LI-ION

#### DCD240X2-QW

5 vitesses variables	0-725 tr/min
Couple	25 Nm

Livré avec 2 batteries, chargeur, mélangeur spiral 160 mm, 2 clés de serrage.



**919€HT\***





# PLOMBIER



# ÉLECTRIC

## PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE XR 18V 1.7AH LI-ION

**DCD800E2T-QW**

Mandrin métal	13 mm
Couple dur / tendre	90 / 27 Nm
Régime à vide	0-650 / 2000 tr/min
Ø perçage max. bois / métal / béton	55 / 13 / - mm
Poids (sans batterie)	1.28 kg

Livrée avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

**409€HT\***



## VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE XR 18V

**DCF870NT-XJ**

Cadence de frappe	4200 imp/min
Vitesse à vide	1100 / 3000 tr/min
Poids (sans batterie)	1.1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

**229€HT\***



## SCIES CLOCHES BI-MÉTAL PROFONDEUR 40 MM



DT90312-QZ	Ø 40 mm	<b>23€HT*</b>
DT90318-QZ	Ø 51mm	<b>24€HT*</b>
DT90327-QZ	Ø 68 mm	<b>26€HT*</b>
DT90332-QZ	Ø 83 mm	<b>27€HT*</b>
DT90344-QZ	Ø 127 mm	<b>57€HT*</b>
DT90369-QZ	Arbre pour scies cloches 32 à 210 mm (mandrin 13 mm)	<b>18€HT*</b>



## RENOI D'ANGLE DROIT ET FLEXIBLE

**DT20502-QZ 54€HT\***



## COUPE TUBE POUR VISSEUSE 50 CM

**DT20560-QZ 154€HT\***

## FORETS ÉTAGÉS IMPACTS

DT5027-QZ	6-18 mm	<b>45€HT*</b>
DT5030-QZ	14-25 mm	<b>67€HT*</b>



## PERFORATEUR SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V 3AH LI-ION 13.3J

**DCH735X2-QW**

Ø perçage béton / trépan	48 / 125 mm
Niveau de vibrations	9 m/s²

Livré avec 2 batteries, chargeur, coffret.



**1409€HT\***



## MEULEUSE 76 MM XR 18V

**DCS438N-XJ**

Régime à vide	0-20000 tr/min
Ø lame / alésage	76 / 10 mm
Poids (sans batterie)	0.94 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, 1 capot de protection avec semelle réglable et buse Airlock, 1 disque à tronçonner, 1 disque diamant multi-matériaux, 1 disque diamant.



**219€HT\***

**+ PRODUIT**  
COUPES RAPIDES  
DES TUBES EN MÉTAL  
ET EN PLASTIQUE,  
CANALISATIONS...

## POINTES, BURINS ET TRÉPANS

DT6889-QZ	Pointe SDS-Max Carbure XLR - 400 mm	<b>35€HT*</b>
DT6818-QZ	Burin Plat SDS-Max Carbure XLR - 360 x 50 mm	<b>40€HT*</b>
DT6762-QZ	Couronne trépan Carbure SDS-Max - 68 x 107 mm	<b>132€HT*</b>
DT6765-QZ	Couronne trépan Carbure SDS-Max - 100 x 107 mm	<b>236€HT*</b>
DT6766-QZ	Couronne trépan Carbure SDS-Max - 125 x 107 mm	<b>295€HT*</b>
DT6771-QZ	Adaptateur pour couronne trépan SDS-Max - 400 mm	<b>95€HT*</b>
DT6772-QZ	Mèche pilote 155 mm	<b>23€HT*</b>

## DISQUES DIAMANTS

DT20591-QZ	Ø 76 mm pour la céramique	<b>10€HT*</b>
DT20590-QZ	Ø 76 mm disque diamant pour le métal	<b>17€HT*</b>



## NIVEAU LASER MULTILIGNES 3 FAISCEAUX VERTS

**DW089CG-XJ**

Plage de travail	20 m
Précision	+/- 3 mm à 10 m

Livré avec 4 piles alcalines (AA), support magnétique, coffret.

**505€HT\***



## CAROTTEUSE XR FLEXVOLT 54V 9AH LI-ION

**DCD150X2-QW**

Vitesse à vide	0-700-1350-2500 tr/min
Filetage intérieur	1/2"
Filetage extérieur	1-1/4"
Poids (sans batterie)	5.5 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, 2 clés  
32-36 mm, adaptateur porte-outil.



**1475€HT\***



**S'UTILISENT  
AVEC  
LE RÉSERVOIR  
DCE6820N-XJ**

## RAINUREUSE À BÉTON XR FLEXVOLT 54V

**DCG200NT-XJ**

Ø disque / alésage	125 mm / 22.2 mm
Profondeur / largeur de coupe max.	32 / 35 mm
Épaisseur du disque	3 mm

Livrée sans batterie  
ni chargeur, 2 disques,  
burin, coffret TSTAK.



**665€HT\***



**DT90294-QZ**

Disque béton  
Extreme Runtime  
pour rainureuse  
125 x 22.2 mm

**29€HT\***

## CLOUEUR BÉTON ET ACIER XR 18V

**DCN890N-XJ**

Force de frappe	105J
Angle magasin	15°
Capacité magasin	30 pointes
Longueur pointes	13-57 mm
Ø pointes	2.6-3.7 mm

Livré sans batterie ni chargeur.

**819€HT\***



## POINTES ET ACCESSOIRES POUR CLOUEUR DCN890



<b>DCN8902020</b>	Pointes béton dur HD 3.7 x 20 mm	<b>60€HT*</b>
<b>DCN8903013</b>	Pointes acier XH 3 x 13 mm	<b>71€HT*</b>
<b>DCN8903027</b>	Pointes acier XH 3 x 27 mm	<b>90€HT*</b>
<b>DDF6755000</b>	Attache câble	<b>43€HT*</b>
<b>DDF6755402</b>	Quick Clip 14-18 mm	<b>50€HT*</b>
<b>DDF6710016</b>	Clip de conduit 16 mm	<b>60€HT*</b>



## SUPPORT CAROTTEUSE

**DCPS151-XJ**

Capacité max	162 mm
Carottage angulaire -15° jusqu'à +45°	
Valve contrôle eau	Inclus
Dimension base	Inclus
Poids (sans batterie)	20.3 kg

Livré sans batterie ni chargeur.

**POWERSHIFT**

**1239€HT\***



## SCIE À RUBAN XR 18V

**DCS378N-XJ**

Vitesse à vide	0-174 m/min
Capacité de coupe	86 x 86 mm

Livrée sans batterie ni chargeur,  
lame bi-métal 18 TPI.



**465€HT\***



**DT8477-QZ**

Lame de scie ruban  
899 mm 18TPI

**55€HT\***

## SAC À OUTILS À ROULETTES PRO 52 CM

**DWST60107-1**

Dimensions (Lxlxh)	52.6 x 33.8 x 47.5 cm
Capacité de charge	25 kg
Tissu	1680 deniers
Étanchéité	IP54

**149€HT\***



## ASPIRATEUR SUR SECTEUR OU BATTERIES XR 18V / 54V CLASSE L

**DCV584L-QW**

Débit d'air max	15.9 l/sec
Capacité du bac de ramassage / du réservoir	7.5 L
Ø du tuyau	32 mm
Longueur du tuyau d'air	2 m
Fonction	souffleur
Usage	humide ou sec

Livré sans batterie ni chargeur, tuyau  
d'extraction 2 m x 32 mm, suceur étroit,  
buse large.



**295€HT\***





## VISSEUSE À CHOCS ULTRA COMPACTE XR 18V 1.7AH LI-ION

**DCF850E2T-QW**

Couple de serrage max.	205 Nm
Cadence de frappe	0-3800 imp/min
Poids (sans batterie)	0.95 kg

Livrée avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, coffret TSTAK.

**439€HT\***



### + PRODUIT

SON FORMAT ULTRA-COMPACT (100 MM) PERMET D'ATTEINDRE LES ENDROITS LES PLUS DIFFICILES D'ACCÈS.

## PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE XR 18V

**DCD800NT-XJ**

Mandrin métal	13 mm
Couple dur / tendre	90 / 27 Nm
Régime à vide	0-650 / 2000 tr/min
Ø perçage max. bois / métal / béton	55 / 13 / - mm
Poids (sans batterie)	1.28 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

**225€HT\***



## COFFRET DE 10 FORETS MÉTAL HSS-TIN POUR VISSEUSE À CHOCS

**DT50050-QZ 68€HT\***

Ø 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm



## COFFRET DE VISSAGE 32 PIÈCES

**DT7969-QZ 21€HT\***

Embout 25 mm : Pz1 / Pz2 (x2) / Pz3 / Ph1 / Ph2 (x2) / Ph3 / Pl3 / Pl4 / Pl5 / Pl6.5 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / H3 / H4 / H5 / H6 / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H - Adaptateur 1/4" Hex à 1/4" Porte-embouts à changement rapide



## COFFRET DE 13 FORETS MÉTAL EXTREME COBALT

**DT4968-QZ 49€HT\***

Ø 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 mm



## COQUE DE PROTECTION POUR BOULONNEUSE

**PB921.22.23-QZ 25€HT\***



## COQUE DE PROTECTION POUR BOULONNEUSE

**PB891.92-QZ 29€HT\***

## BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" COMPACTE XR 18V - 406 NM

**DCF922NT-XJ**

Couple de serrage max.	406 Nm
Couple de décollement max.	610 Nm
Poids (sans batterie)	1.1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

**265€HT\***



## BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" XR 18V - 812 NM JONC DE SÉCURITÉ

**DCF891NT-XJ**

Couple de serrage max.	812 Nm
Couple de décollement max.	1084 Nm
Poids (sans batterie)	1.67 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

**335€HT\***



## COFFRET DE 16 DOUILLES À CHOCS

**DT7506-QZ 127€HT\***

Emmanchement 1/2"  
Ø 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 + adaptateur



## COFFRET DE 8 DOUILLES À CHOCS

**DT7507-QZ 71€HT\***

Emmanchement 1/2"  
Ø 10 / 13 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 + adaptateur





**+ PRODUIT**  
GAIN DE TEMPS ET POSITION  
PRATIQUE DE L'INVERSEUR.

## CLÉ À CLIQUET À TÊTES INTERCHANGEABLES 3/8" ET 1/2" XR 18V 1.7AH LI-ION

**DCF510E2G-QW**

Couple max.	102 Nm
Régime à vide	0-300 tr/min
Poids (sans batterie)	1.2 kg

Livrée avec 2 batteries POWERSTACK renforcées, chargeur, mousse pour servante.

**489€HT\***



**+ PRODUIT**  
OUTIL IDÉAL AU QUOTIDIEN POUR  
TOUTE DÉCOUPE OU MEULAGE.  
LA BATTERIE POWERSTACK  
DÉCUPLE LES PERFORMANCES  
DE CET OUTIL !

## MEULEUSE 125 MM XR 18V

**DCG406NT-XJ**

Interrupteur	à palette
Perform & Protect	Frein & Embrayage
Poids (sans batterie)	1.75 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



**229€HT\***



**+ PRODUIT**  
POSE PRÉCISE, PROPRE  
ET RAPIDE DES RIVETS.

**715€HT\***

## RIVETEUSE XR 18V 2AH LI-ION 4.8 MM

**DCF403D2GT-QW**

Rivets par minute	43
Rivets par charge	820
Longueur avec collecteur	268 mm
Poids	1.6 kg

Livrée avec 2 batteries renforcées, chargeur, clip ceinture, nez 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8 mm, coffret TSTAK.



## DISQUE À TRONÇONNER L'INOX 125 MM

**DT43902-QZ 1.20€HT\***

125 x 22.2 mm, épaisseur  
1 mm, moyeu plat

## NEZ ET MORS DE RECHANGE

**DCFA4032-QZ 19€HT\***

Assortiment de 4 nez pour  
DCF403 (2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8 mm)



**DCFA4031-QZ 9€HT\***

Mors pour DCF403



**+ PRODUIT**  
BASE MAGNÉTIQUE ET  
MOUSQUETON INTÉGRÉ  
POUR ACCROCHER LA  
LAMPE PARTOUT.



## LAMPE DE TRAVAIL USB-C

**DCL182-XJ 99€HT\***

Classe	IP54
3 niveaux de luminosité	250/500/1000 Lm
Batterie lithium intégrée	3.7 kg
Dimensions	134 x 68 x 39 mm

Livrée avec batterie lithium intégrée  
3.6V 4Ah, câble USB / USB-C.



## BOÎTE À OUTILS MOBILE TOUGHSYSTEM™ 2.0

**DWST83295-1 149€HT\***

Dimensions (LxPxH)	50 x 40.8 x 68.5 cm
Capacité de charge	70 kg

**+ PRODUIT**  
TRANSPORTEZ ET  
RECHARGEZ  
VOS BATTERIES.



## 1/2 COFFRET CHARGEUR TOUGHSYSTEM™ 2.0

**DWST83471-QW 265€HT\***

2 ports de charge de 4A chacun pour batterie 18V et 54V	
2 ports USB : 1x Type A et 1x Type C pour téléphone	
Capacité de charge	40 kg
Étanchéité	IP65

Livré sans batterie.





## + PRODUIT

UTILISATION QUOTIDIENNE POUR RÉTABLIR RAPIDEMENT LA BRILLANCE DE LA CARROSSERIE. ÉGALEMENT UTILISÉE POUR LA PRÉPARATION DES VÉHICULES D'OCCASION.

### POLISSEUSE À DOUBLE ACTION XR 18V

**DCM848N-XJ**

Ø tampon de polissage	125 mm
Régime à vide	2000-5500 tr/min
Orbite	15 mm
Taille	440 x 145 mm
Poids (sans batterie)	2.3 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, poignée 2 positions, sac souple.

**279€HT\***



## + PRODUIT

IDÉALE POUR EFFACER LES RAYURES PROFONDES.

### POLISSEUSE ROTATIVE XR 18V

**DCM849N-XJ**

Ø tampon de polissage	150/180 mm
Régime à vide	800-2200 tr/min
Taille	440 x 135 mm
Poids (sans batterie)	2.3 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, poignée 2 positions, sac souple.

**279€HT\***



## + PRODUIT

IDÉALE POUR UNE UTILISATION INTENSIVE EN ATELIER.

### POLISSEUSE À VITESSE VARIABLE 1250W

**DWP849X-QS**

Ø disques	150/180/230 mm
Régime à vide	600-3500 tr/min

Livrée avec plateau de ponçage velcro 180 mm, éponge de polissage velcro 180 mm, poignée latérale et poignée en D.

**349€HT\***



## + PRODUIT

- CAPTEUR THERMIQUE À L'AVANT DU CORPS DE CHAUFFE POUR PROTÉGER DES SURCHAUFFES.
- STABILISATEURS LATÉRAUX RÉTRACTABLES TRÈS UTILES POUR UNE UTILISATION EN POSTE FIXE.

### DÉCAPEUR THERMIQUE 1800W

**D26411-QS**

Température	50-400/50-600°
Débit d'air	250/450 l/min
Niveau de vibrations main/bras	0.86 m/s <sup>2</sup>
Poids	0.8 kg

Livré avec une buse conique et une buse de surface.

**99€HT\***



### + PRODUIT

SA POUSSEE DE 254 KG GARANTIT LA BONNE DISTRIBUTION DU PRODUIT MÊME EN CAS DE CONSISTANCE ÉPAISSE.

#### PISTOLET XR 18V - TUBE COURT

**DCE571N-XJ**

Applicateur	Cartouche et sachet
Contenance	400 ml
Pression	254 kg
Vitesse variable	51-533 mm/min

Livré sans batterie ni chargeur, tube court 300-400 ml.

**355** €HT\*



### + PRODUIT

OUTIL IDÉAL AU QUOTIDIEN POUR TOUTE DÉCOUPE OU MEULAGE. LA BATTERIE POWERSTACK DÉCUPLE LES PERFORMANCES DE CET OUTIL !



#### MEULEUSE 125 MM XR 18V

**DCG406NT-XJ**

Interrupteur	à palette
Perform & Protect	Frein & Embrayage
Poids (sans batterie)	1.75 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



**229** €HT\*

#### DISQUE À TRONÇONNER L'INOX 125 MM

**DT43902-QZ** **1.20** €HT\*

125 x 22.2 mm, épaisseur 1 mm, moyeu plat



### + PRODUIT

PRISE D'ASSERVISSEMENT POUR CONNECTER UN OUTIL AVEC ASPIRATION DES POUSSIÈRES. IDÉAL POUR LE NETTOYAGE DES VÉHICULES EN PROFONDEUR (VERRE BRISÉ, POUSSIÈRES FINES DE VERNIS).

#### ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 38L CLASSE M

**DWV905M-QS**

Puissance	1400W
Débit d'air maximal	75 l/sec
Capacité du bac de ramassage	18.4 L
Capacité du réservoir	38 L
Classification d'extraction	Classe M
Usage	humide ou sec

Livré avec 2 filtres, tuyau antistatique longueur 4.6 m Ø 32 mm, kit de raccordement Airlock, sac d'aspirateur en tissu.



**769** €HT\*



### + PRODUIT

RANGEMENT DE VOS COFFRETS D'OUTILS DEWALT SUR VOTRE ASPIRATEUR.

#### SUPPORT TSTAK™ / TOUGHSYSTEM™ POUR ASPIRATEUR

**DWV9510-XJ**

**79** €HT\*





# MÉCANICIEN AUTO ET POI

## PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE XR 18V 5AH LI-ION

**DCD800P2T-QW**

Mandrin métal	13 mm
Couple dur / tendre	90 / 27 Nm
Régime à vide	0-650 / 2000 tr/min
Ø perçage max. bois/métal/béton	55/13/- mm
Poids (sans batterie)	1.28 kg

Livrée avec 2 batteries,  
chargeur, coffret TSTAK.

**469€HT\***



## VISSEUSE À CHOCS XR 18V

**DCF850NT-XJ**

Couple de serrage max.	205 Nm
Cadence de frappe	0-3800 imp/min
Poids (sans batterie)	0.95 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

**249€HT\***



### COFFRET DE 29 FORETS MÉTAL EXTREME COBALT

**DT4957-QZ 182€HT\***

Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 /  
4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 /  
8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 /  
12.5 / 13 mm



### COFFRET DE 10 FORETS MÉTAL HSS-TIN POUR VISSEUSE À CHOCS

**DT50050-QZ 68€HT\***

Ø 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 /  
5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm



### FORETS ÉTAGÉS

DT90246-QZ	4-22 mm	<b>56€HT*</b>
DT90247-QZ	5-35 mm	<b>90€HT*</b>
DT90248-QZ	6-20 mm	<b>47€HT*</b>
DT5031-QZ	20-34 mm	<b>131€HT*</b>



### FORETS ÉTAGÉS IMPACTS

DT5026-QZ	4-12 mm	<b>28€HT*</b>
DT5027-QZ	6-18 mm	<b>45€HT*</b>
DT5030-QZ	14-25 mm	<b>67€HT*</b>



### 5 FORETS À TARAUDER 156 MM

**DT50060-QZ 49€HT\***

Emmanchement hex  
(M4, M5, M6, M8, M10)



### COQUE DE PROTECTION POUR BOULONNEUSE

**PB964-QZ 25€HT\***

### BOULONNEUSE À CHOCS 3/4" XR 18V 1925 NM JONC DE SÉCURITÉ

**DCF964NT-XJ**

Couple de serrage max.	1925 Nm
Couple de décollement max.	2576 Nm
Poids (sans batterie)	3.7 kg

Livrée sans batterie  
ni chargeur,  
coffret TSTAK.

**489€HT\***



### COQUE DE PROTECTION POUR BOULONNEUSE

**PB921.22.23-QZ 25€HT\***

### BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" COMPACTE XR 18V 406 NM JONC DE SÉCURITÉ

**DCF921NT-XJ**

Couple de serrage max.	406 Nm
Couple de décollement max.	610 Nm
Poids (sans batterie)	1.1 kg

Livrée sans batterie  
ni chargeur,  
coffret TSTAK.



**265€HT\***



### COQUE DE PROTECTION POUR BOULONNEUSE

**PB891.92-QZ 29€HT\***

### BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" XR 18V 5AH LI-ION 812 NM JONC DE SÉCURITÉ

**DCF891P2G-QW**

Couple de serrage max.	812 Nm
Couple de décollement max.	1084 Nm
Poids (sans batterie)	1.67 kg

Livrée avec 2 batteries  
renforcées, chargeur,  
coque de protection,  
mousse pour servante.



**595€HT\***

### COFFRET DE 16 DOUILLES À CHOCS

**DT7506-QZ 127€HT\***

Emmanchement 1/2" - Ø 6 / 8 / 10 / 11 /  
12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 /  
24 / 27 + adaptateur



### COFFRET DE 8 DOUILLES À CHOCS

**DT7507-QZ 71€HT\***

Emmanchement 1/2"  
Ø 10 / 13 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27  
+ adaptateur





## LAMPE LED SOUS CAPOT PLIABLE XR 12V / 18V / 54V

**DCL045-XJ**

2 niveaux de luminosité 800 / 1800 Lm

Autonomie 6-12h (batterie 18V 5Ah)

Livree sans batterie ni chargeur.

**209€HT\***



## CLÉ À CLIQUET XR 18V 1.7AH LI-ION TÊTES INTERCHANGEABLES 3/8" ET 1/2"

**DCF510E2G-QW**

Couple de serrage max. 102 Nm

Livree avec 2 batteries POWERSTACK renforcées, chargeur, mousse pour servante.

**489€HT\***



## CLÉ À CLIQUET XR 12V 3AH LI-ION TÊTES INTERCHANGEABLES 1/4", 3/8" ET PORTE EMBOUT HEXAGONAL 1/4"

**DCF500L2G-QW**

Couple de serrage max. 75 Nm

Livree avec 2 batteries renforcées, chargeur, mousse pour servante.

**399€HT\***

## RIVETEUSE XR 18V 4.8 MM

**DCF403NT-XJ**

Rivets par minute 43

Rivets par charge 820

Longueur avec collecteur 268 mm

Poids 1.6 kg

Livree sans batterie ni chargeur, 4 nez (2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8 mm), coffret TSTAK.



**565€HT\***

## NEZ ET MORS DE RECHANGE



<b>DCFA4032-QZ</b>	Assortiment de 4 nez pour DCF403 (2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8 mm)	<b>19€HT*</b>
<b>DCFA4031-QZ</b>	Mors pour DCF403	<b>9€HT*</b>



DISQUE À TRONÇONNER  
L'INOX 125 MM

**DT43902-QZ 1.20€HT\***

Épaisseur 1 mm

## MEULEUSE 125 MM XR 18V

**DCG406NT-XJ**

Interrupteur à palette

Perform & Protect Frein & Embrayage

Poids (sans batterie) 1.75 kg

Livree sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



**229€HT\***

**+ PRODUIT**  
EMMANCHÉMENT DE LAME  
4 POSITIONS

## SCIE SABRE XR 18V

**DCS367NT-XJ**

Course de la lame 28.6 mm

Cap. de coupe bois / métal / PVC 300 / 100 / 160 mm

Poids (sans batterie) 2.3 kg

Livree sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

**279€HT\***



## COFFRET TSTAK™ IP54 GRANDE CONTENANCE MOBILE AVEC POIGNÉE TÉLESCOPIQUE

**DWST83347-1**

Dimensions extérieures (Lxlxh) 51.52 x 43.5 x 38 cm

Hauteur avec poignée basse / haute 63.5 / 100 cm

Capacité de charge (kg) 50 kg

Classe IP54



**105€HT\***





# AGRICULTEUR

## PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION PREMIUM 3 VITESSES XRP 18V 5AH LI-ION

**DCD1007H2T-QW**

Couple	169 Nm
Régime à vide	450 / 1200 / 2000 tr/min
Cadence de frappe	38250 cps/min
Poids (sans batterie)	1.9 kg

Livrée avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, poignée latérale, coffret TSTAK.



**585€HT\***



## PERFORATEUR SDS-PLUS XR 18V 2.1J

**DCH273NT-XJ**

Force de frappe	2.1J
Ø perçage max.	26 mm
Poids (sans batterie)	3.1 kg

Livré sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



**369€HT\***



## CLÉ À CLIQUET XR 18V TÊTES INTERCHANGEABLES 3/8" ET 1/2"

**DCF510N-XJ**

Couple de serrage max.	102 Nm
------------------------	--------

Livrée sans batterie ni chargeur.

**269€HT\***



## MEULEUSE 125 MM XR 18V

**DCG406NT-XJ**

Interrupteur	à palette
Perform & Protect	Frein & Embrayage
Poids (sans batterie)	1.75 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

**229€HT\***



## MOYEN COFFRET TOUGHCASE BÉTON SDS-PLUS 10 PIÈCES

**DT70752-QZ 76€HT\***

10 forets SDS+ : 5 x 110 mm, 6 x 110 mm (x2), 6 x 160 mm (x2), 6.5 x 160 mm, 8 x 160 mm (x2), 10 x 160 mm, 12 x 160 mm.



## BOULONNEUSE À CHOCS 3/4" XR 18V BRUSHLESS 1925 NM JONC DE SÉCURITÉ

**DCF964NT-XJ**

Couple de serrage max.	1925 Nm
Couple de décollement max.	2576 Nm
Poids (sans batterie)	3.7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

**489€HT\***



## DISQUE À TRONÇONNER L'INOX 125 MM

<b>DT43902-QZ</b>	125 x 1 x 22.2 mm	<b>1.20€HT*</b>
<b>DT43906-QZ</b>	125 x 1.6 x 22.2 mm	<b>1.10€HT*</b>
<b>DT40252-QZ</b>	125 x 1.3 x 22.23 mm	<b>30€HT*</b>



## MEULEUSE D'ANGLE 230 MM XR FLEXVOLT 54V

**DCG460NK-XJ**

Interrupteur	à gâchette
Perform & Protect	Frein & Embrayage
Poids (sans batterie)	4.7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, 2 carters réglables sans outil (coupe/meulage), coffret.



**485€HT\***



**DT43909-QZ 3€HT\***

Disque à tronçonner l'inox 230 x 22.2 mm, épaisseur 1.9 mm, moyeu plat



**DT43919-QZ 7.10€HT\***

Disque à meuler le métal 230 x 22.2 mm, épaisseur 6 mm, moyeu déporté



**DT40255-QZ 61€HT\***

Disque Extreme Métal 230 x 22.23 x 1.5 mm, pour réaliser de nombreuses coupes



**DT40260-QZ 55€HT\***

Disque diamant béton Extreme Runtime 230 x 22.2 mm

## AGRAFEUSE POUR CLÔTURE XR 18V

**DCFS950N-XJ**

Mode séquentiel et mode rafale

3 vitesses 13000 / 14000 / 15000 tr/min

Ø agrafe 9 Ga

Longueur agrafe 40 / 45 / 50 mm

Cap. magasin 30 agrafes + 5 en sécurité

Livrée sans batterie ni chargeur.



**839 €HT\***

## AGRAFES CRANTÉES ÉLECTRO-ZINGUÉES

BOÎTES DE 960 AGRAFES



DFS9150B1G-QZ	40 mm	<b>75 €HT*</b>
DFS9175B1G-QZ	45 mm	<b>88 €HT*</b>
DFS9200B1G-QZ	50 mm	<b>100 €HT*</b>

## SCIE SABRE XR 18V

**DCS367NT-XJ**

Course de la lame 28.6 mm

Cap. de coupe bois / métal / PVC 300 / 100 / 160 mm

Poids (sans batterie) 2.3 kg

Livré sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



**+ PRODUIT**  
EMMANCHEMENT DE  
LAME 4 POSITIONS

**279 €HT\***

## COFFRET DE 6 LAMES POUR SCIE SABRE BI-MÉTAL

**DT2444-QZ 26 €HT\***

DT2345-QZ (x2), DT2349-QZ (x2), DT2353-QZ (x2), boîte de rangement



## SOUFFLEUR XR 18V

**DCMBL562N-XJ**

Vitesse de soufflage max. 200 km/h

Débit d'air 768 m³/hr

Niveau sonore 95 dB(a)

Poids (sans batterie) 3.1 kg

Livré sans batterie ni chargeur.

**179 €HT\***



## COMPRESSEUR 10L XR 18V ADVANTAGE

**DCC1018N-XJ**

Capacité de la cuve 10 L

Pression max. 8.2 bars (18V) / 9.6 bars (54V)

Débit d'air 28.3 l/min à 6.2 bars

Livré sans batterie ni chargeur.

**435 €HT\***



## POMPE À GRAISSE XR 18V

**DCGG571NK-XJ**

Pression 690 bar

Capacité de la cartouche 400 g

Type de graisse cartouche / vrac

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret.



**315 €HT\***

## ÉLAGUEUSE 20 CM XR 18V

**DCMPS520N-XJ**

Autonomie 70 coupes (10 cm x 10 cm)

Vitesse de chaîne 8.6 m/s

Capacité du réservoir d'huile 55 ml

Poids (sans batterie) 2.1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, guide et chaîne 20 cm, fourreau, clé de serrage.



**179 €HT\***

## TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 35 CM XR FLEXVOLT 54V

**DCMCST635N-XJ**

Longueur de chaîne 35 cm

Régime de chaîne 22 m/s

Livrée sans batterie ni chargeur, guide et chaîne 35 cm.

**499 €HT\***



## LAMPE LED XR 18V

**DCL040-XJ**

Tête pivotante verticalement à 180°

Flux lumineux 110 Lm

Livrée sans batterie ni chargeur.

**59 €HT\***



**DWP-CPACK5**

Longueur tuyau : 5 m

**29 €HT\***







# DEWALT SPONSOR OFFICIEL DES WORLDSKILLS MARSEILLE

Du 16 au 18 octobre

Depuis plusieurs années, DEWALT s'investit avec passion pour accompagner les futurs talents dans leur parcours professionnel en leur mettant à disposition des outils à la pointe de la performance. Cette année encore, DEWALT est fier de soutenir les compétiteurs des WorldSkills, une vitrine mondiale des métiers, où briller dans chaque épreuve est synonyme d'excellence et de rigueur.

DEWALT, partenaire des artisans de demain.

## STANLEY BLACK & DECKER

62 chemin de la Bruyère - CS 60105  
69574 DARDILLY  
Tél. : 04 72 20 39 20

## COORDONNÉES SERVICE COMMANDES

CONSTRUCTION : gts-cs-construction@sbdinc.com  
IAM : gts-cs-iam@sbdinc.com  
DOM TOM : gts-cs-domtom@sbdinc.com

Copyright © 2025 DEWALT. La combinaison des couleurs jaune et noire, utilisée pour les outils et accessoires DEWALT est déposée. Les photos et les textes de cette brochure ne sont pas contractuels, DEWALT se réserve le droit de modifier une offre promotionnelle. Les offres sont valables du 1<sup>er</sup> septembre au 31 décembre 2025 dans la limite des stocks disponibles.

\*Les prix de vente public conseillés hors taxe indiqués n'incluent pas le montant de la contribution environnementale (DEEE) : 2,33 € HT pour les machines stationnaires, 1,50 € HT pour les aspirateurs à main et portable - 2,50 € HT pour les aspirateurs avec roues, 0,10 € ou 0,18 € HT pour les lampes, 0,14 € HT pour les chargeurs et les instruments de contrôle et de mesure 0,12 € HT pour les radios, 4,10 € HT pour les tondeuses et 0,71 € HT pour les autres produits.



**MY DEWALT**

**www.DEWALT.fr**

Idéfi création - Photos non contractuelles - Stanley Black&Decker : RCS Lyon B 954 507 521

MP98725-FR

