

PROLONGATION  
JUSQU'AU 31/12/25

# LES PROS

# HILAIRE

au service de la distribution



LASER • RANGEMENT • MANUTENTION







- FOCUS MÉTIERS**
- Paysagiste : nivellement terrasse, traçage bassin/piscine, murettes, bordures, pavage, terrasse bois...
  - Métallier : pose garde-corps / pergola / véranda
  - Tuyaudier : pose de réseaux et supports
  - Électricien industrie
  - Plaquiste

## NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360° XR 12V 2AH LI-ION FAISCEAUX VERTS

### DEM-DCE089D1G-QW

Type de lignes	3x360° 1 ligne horizontale, 2 lignes verticales
Portée (avec cellule de détection - non fournie)	30 m (50 m)
Mode pulsé	Oui
Précision	+/- 3 mm à 10 m
Plage de nivellement	+/- 4°
Filetage	1/4" & 5/8"
Étanchéité	IP65
Alimentation	12V

Livré avec 1 batterie, chargeur, support mural, cible, coffret TSTAK.



609€HT\*

### ROBUSTE

Boîtier de protection renforcé avec du caoutchouc et normé IP 65 pour résister aux conditions extrêmes du chantier.

### PRÉCIS

Réglages de haute précision grâce à la molette d'ajustement facilement accessible.

### PRATIQUE

Indicateurs pour vérifier le niveau de charge de la batterie.

### POSSIBILITÉ DE FAIRE DES RAMPANTS (AVEC ADAPTATEUR DE PENTE)

- Bouton 3 positions :
- Pente manuelle
  - Nivellement automatique
  - Blocage du compensateur

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

#### ADAPTATEUR DE PENTE POUR LES RAMPANTS

DEM-DE0738-XJ 169€HT

#### CELLULE DE DÉTECTION POUR UTILISATION LONGUE DISTANCE

DEM-DE0892G-XJ 175€HT



### VISIBILITÉ

Faisceau laser vert : 4 fois plus visible par l'oeil qu'un faisceau laser rouge, même dans un environnement lumineux.

### MANIABLE

Base pivotante magnétique intégrée avec un fil de 1/4"



### SE FIXE N'IMPORTE OÙ

- Sur trépied 5/8"
- Sur support magnétique
- Avec pince / vis pour cornière de rive
- Se pose également directement au sol



- FOCUS MÉTIERS**
- Paysagiste : nivellement terrasse, alignement clôture, traçage bassin/piscine, murettes, bordures, pavage, terrasse bois...
  - Métallier : pose garde-corps / pergola / véranda
  - Tuyaudier : pose de réseaux et supports
  - Électricien industrie
  - Plaquiste

## NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360° XR 18V 2AH LI-ION - FAISCEAUX VERTS - TÉLÉCOMMANDÉ

### DEM-DCLE34035D1-QW

Diode laser	Verte - Classe 2
Type de lignes	3x360° 1 ligne horizontale, 2 lignes verticales
Portée (avec cellule de détection - non fournie)	80 m (100 m)
Mode pulsé	Oui
Précision	+/- 3 mm à 10 m
Étanchéité à l'eau et la poussière	IP54
Test de chute	1 m

Livré avec 1 batterie, chargeur, télécommande, support mural, cible, coffret.



919€HT\*

### + DE SÉCURITÉ

Indicateur de chute électronique.

### PRATIQUE

Indicateurs pour vérifier le niveau de charge de la batterie et l'utilisation de la télécommande.

### TRÈS PRÉCIS

- Possibilité de régler manuellement le laser à gauche / à droite / en haut / en bas.
- Pression courte pour ajuster d'un cran.
- Pression longue pour augmenter la vitesse de 3 crans toutes les 2 sec.

### FACILITE VOTRE TRAVAIL !

Télécommande avec une portée de 100 m pour régler **précisément** les faisceaux laser horizontalement (jusqu'à 120°) et verticalement (≈ 9 cm).



### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

#### ADAPTATEUR DE PENTE POUR LES RAMPANTS

DEM-DE0738-XJ 169€HT

#### CELLULE DE DÉTECTION POUR UTILISATION LONGUE DISTANCE

DEM-DE0892G-XJ 175€HT



## LE 1<sup>ER</sup> NIVEAU LASER DU MARCHÉ AVEC SUPPORT TÉLÉCOMMANDÉ POUR UN TRAVAIL PLUS EFFICACE !

### TRÈS PERFORMANT

Nouvelles diodes faisceaux verts très haute visibilité 3x360° 80 m (100 m avec cellule de détection).



### POSSIBILITÉ DE FAIRE DES RAMPANTS (AVEC ADAPTATEUR DE PENTE)

- Bouton 3 positions :
- Pente manuelle
  - Nivellement automatique
  - Blocage du compensateur

### S'ADAPTE AUX CONDITIONS DU CHANTIER

- 3 niveaux d'intensité lumineuse
- Choix du nombre de faisceaux

### SE FIXE N'IMPORTE OÙ

- Sur trépied 5/8"
- Sur support magnétique
- Avec pince / vis pour cornière de rive
- Se pose également directement au sol



LASERS ROTATIFS

NIVEAU LASER ROTATIF  
SIMPLE PENTE  
XR 18V 2AH LI-ION  
FAISCEAUX ROUGES

18V XR

DEM-DCE074D1R-QW

Visibilité intérieure : 45 m  
Visibilité avec cellule de détection (en option) : 450 m  
Vitesse de rotation : 0-150 / 300 / 600 / 1200 tr/min  
Précision : +/- 3 mm à 30 m  
Plage de nivellement : +/- 5°  
Protection eau et poussières : IP54 - Filetage : 5/8"  
Livré avec 1 batterie, chargeur, cellule de détection avec bride, support mural, cible, lunettes rouges de lisibilité, coffret TSTAK

999€HT\*

NIVEAU LASER ROTATIF  
DOUBLE PENTE XR 18V 2AH LI-ION



18V XR

1299€HT\*

DEM-DCE079D1R-QW

FAISCEAUX ROUGES  
Avec lunettes rouges de lisibilité



18V XR

1539€HT\*

DEM-DCE079D1G-QW

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité

Visibilité intérieure : 60 m  
Visibilité avec cellule de détection (en option) : 600 m  
Vitesse de rotation : 0-300 / 600 / 1000 tr/min  
Précision : +/- 1.5 mm à 30 m  
Plage de nivellement : +/- 5°  
Pente manuelle sur les 2 axes : +/- 10%  
Protection eau et poussières : IP67 - Filetage : 5/8"  
Livré avec 1 batterie, chargeur, cellule de détection avec bride, support mural, télécommande, cible, coffret TSTAK

NIVEAU OPTIQUE

NIVEAU OPTIQUE AUTOMATIQUE



DEM-DW096PK-XJ

Précision : +/- 2 mm/km  
(écart type sur un cheminement de 1 km)  
Grossissement : 26x - Cercle gradué sur 360°  
Livré avec mire aluminium, trépied en aluminium, fil à plomb, coffret

565€HT\*

LASERS MULTILIGNES

NIVEAU LASER MULTILIGNES  
3X360° XR 12V 2AH LI-ION  
FAISCEAUX VERTS

12V XR

DEM-DCE089D1G-QW

Portée (avec cellule de détection en option) : 35 m (50 m)  
Précision : +/- 3 mm à 10 m  
Filetage pour trépied : 1/4" et 5/8"  
Livré avec 1 batterie, chargeur, support mural, cible, lunettes vertes de lisibilité, coffret TSTAK

609€HT\*

NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360°  
FAISCEAUX VERTS TÉLÉCOMMANDÉS



18V XR

DEM-DCLE34035D1-QW

XR 18V 2AH LI-ION

Portée (avec cellule de détection en option) : 80 m (100 m)  
Mode pulsé : Oui - Précision : +/- 3 mm à 10 m  
Protection eau et poussières : IP54  
Livré avec 1 batterie, chargeur, télécommande, support mural, cible, coffret

919€HT\*

NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360°  
XR 12V / 18V 2AH LI-ION  
FAISCEAUX VERTS

12V XR  
18V XR

DEM-DCE089D1G18-QW

Portée (avec cellule de détection en option) : 70 m (100 m)  
Mode pulsé : Oui - Précision : +/- 3 mm à 10 m  
Plage de nivellement : +/- 4° - Protection eau et poussières : IP54  
Filetage pour trépied : 1/4" et 5/8"  
Livré avec 1 batterie, chargeur, support mural, cible, coffret TSTAK

DEM-DCE089NG18-XJ

Livré avec sans batterie ni chargeur, cible, support mural, coffret TSTAK

565€HT\*

NIVEAU LASER MULTILIGNES  
3X360° COMPACT  
XR 18V 2AH LI-ION  
FAISCEAUX VERTS

18V XR

DEM-DCLE34031D1-QW

Portée (avec cellule de détection en option) : 40 m (100 m)  
Mode pulsé : Oui - Précision : +/- 3 mm à 10 m  
Plage de nivellement : +/- 4° - Protection eau et poussières : IP54  
Filetage pour trépied : 1/4" et 5/8"  
Livré avec 1 batterie, chargeur, support mural, cible, coffret

DEM-DCLE34031N-XJ

Livré sans batterie ni chargeur, support mural, cible, coffret

525€HT\*

NIVEAU LASER MULTILIGNES  
3X360° XR 12V 2AH LI-ION  
FAISCEAUX ROUGES

12V XR

DEM-DCE089D1R-QW

Portée (avec cellule de détection en option) : 20 m (50 m)  
Précision : +/- 3 mm à 10 m  
Filetage pour trépied : 1/4" et 5/8"  
Livré avec 1 batterie, chargeur, support mural, cible, lunettes vertes de lisibilité, coffret TSTAK

459€HT\*



DEM-DCLE34035B-XJ

SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Portée (avec cellule en option) : 70 m (100 m)  
Précision : +/- 3 mm à 10 m  
Protection eau et poussières : IP54  
Livré avec télécommande, support mural, cible, coffret

825€HT\*

NIVEAU LASER MULTILIGNES  
3X180° FAISCEAUX VERTS  
USB-C

USB  
Type C

BATTERIE  
POWERSTACK

DEM-DCLE14301GB-XJ

Portée (avec cellule en option en option) : 30 m (100 m)  
Précision : +/- 3 mm à 10 m  
Étanchéité eau poussière : IP65  
Test de chute : 1m - Filetage : 1/4" et 5/8"  
Autonomie : 8 heures minimum  
Livré avec étui souple compact, support mural, Câble USB-C. Prise non incluse.

505€HT\*

NIVEAU LASER MULTILIGNES  
3 FAISCEAUX VERTS À PILES

+

DEM-DW089CG-XJ

Portée (avec cellule de détection en option) : 20 m (50 m)  
Mode pulsé : Oui - Couleur du faisceau : vert  
Précision : +/- 3 mm à 10 m  
Filetage pour trépied : 1/4"  
Livré avec 4 piles alcalines (AA), support magnétique, coffret

489€HT\*

LASER CROIX  
XR 12V / 18V 2AH LI-ION  
FAISCEAUX VERTS

12V XR  
18V XR

DEM-DCE088D1G18-QW

Portée (avec cellule de détection en option) : 85 m (100 m)  
Mode pulsé : Oui - Précision : +/- 3 mm à 10 m  
Plage de nivellement : +/- 4° - Protection eau et poussières : IP54  
Filetage pour trépied : 1/4" et 5/8"  
Livré avec 1 batterie, chargeur, support mural, cible, coffret TSTAK

419€HT\*

DEM-DCE088NG18-XJ

Livré sans batterie ni chargeur, cible, support mural, coffret TSTAK

339€HT\*

NIVEAUX LASER CROIX + 5 POINTS  
XR 12V 2AH LI-ION



12V XR

459€HT\*

DEM-DCE0825D1R-QW

FAISCEAUX ROUGES  
Avec lunettes rouges de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 15 m (50 m)

Mode pulsé : Oui - Précision : +/- 3 mm à 10 m - Filetage pour trépied : 1/4" et 5/8"  
Livré 1 batterie, chargeur, support mural, cible, lunettes vertes de lisibilité, coffret TSTAK

12V XR

579€HT\*

DEM-DCE0825D1G-QW

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 30 m (50 m)

NIVEAU LASER CROIX + 5 POINTS  
FAISCEAUX VERTS  
USB-C

USB  
Type C

BATTERIE  
POWERSTACK

DEM-DCLE14251GB-XJ

Portée (avec cellule en option) : 30 m (100 m)  
Précision : +/- 3 mm à 10 m  
Étanchéité eau poussière : IP65  
Test de chute : 1m - Filetage : 1/4" et 5/8"  
Autonomie : 8 heures minimum  
Livré avec étui souple compact, support mural, Câble USB-C. Prise non incluse.

469€HT\*

NIVEAUX LASER CROIX À PILES



+

DEM-DW088K-XJ

FAISCEAUX ROUGES  
Avec lunettes rouges de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 15 m (50 m)

Mode pulsé : Oui - Couleur du faisceau : vert - Précision : +/- 3 mm à 10 m Filetage pour trépied : 1/4"  
Livré avec 3 piles alcaline (AA), support magnétique

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

199€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*

+

DEM-DW088CG-XJ

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

249€HT\*

249€HT\*







GAMME PORTE-OUTILS

CUIR RENFORCÉ

RÉSISTANT

Fabriquée en cuir Nubuck de qualité supérieure. Boucle métallique à double ardillons pour un maintien même en pleine charge. Rivets supplémentaires pour renforcer les parties fortement sollicitées.

FONCTIONNEL

- Larges poches pour un accès facile aux outils
- Clip pour mesure
- Porte-Marteau

ERGONOMIQUE

Large ceinture matelassée en cuir de 15 cm pour le confort et une meilleure répartition de la charge.



1	DEM-DWST50113-1	Ceinture cuir porte-outils renforcée 18 poches	145 <sup>€HT</sup>
2	DEM-DWST50112-1	Ceinture cuir porte-outils renforcée 11 poches	79 <sup>€HT</sup>

SYNTHÉTIQUE RENFORCÉ



RÉSISTANT

- Conception en tissu durable de 1680 deniers et bâche anti-salissures pour la protection des outils
- Résistant à l'abrasion
- Coutures renforcées

ERGONOMIQUE

Large ceinture s'ajustant à la taille de chaque artisan

FONCTIONNEL

- Larges poches pour un accès facile aux outils
- Structure rigide pour se tenir droit si on le pose
- Clip pour mesure
- Porte-Marteau



1	DEM-DWST40603-1	Ceinture porte-outils 25 poches	89 <sup>€HT</sup>
2	DEM-DWST40101-1	Ceinture porte-outils/porte-marteau	45 <sup>€HT</sup>
3	DEM-DWST40201-1	Porte-outils avec ceinture 13 compartiments	45 <sup>€HT</sup>
4	DEM-DWST40901-1	Bretelles pour ceinture porte-outils	29 <sup>€HT</sup>

RESTEZ MOBILES ET ORGANISÉS !

GAMME DE SACS À OUTILS



ORGANISATION OPTIMALE

Nombreuses solutions de rangement : poches, boucles, clip, mousqueton, compartiment séparé pour la perceuse et les batteries.



RÉSISTANT

- Conception en tissu durable de 1680 deniers et bâche anti-salissures pour la protection des outils.
- Fond étanche à l'eau pour une protection même sur les surfaces humides.
- Un compartiment zippé résistant à la poussière et l'eau IP54 pour protéger les objets de valeur.

FACILE À TRANSPORTER

Poignées renforcées et sangle d'épaule matelassée.



1	DEM-DWST60106-1	Panier porte-outils PRO 51 cm	89 <sup>€HT</sup>
2	DEM-DWST60102-1	Sac à dos PRO	95 <sup>€HT</sup>
3	DEM-DWST60104-1	Sac à outils PRO 51 cm	75 <sup>€HT</sup>
4	DEM-DWST60105-1	Sacoche à outils technicien PRO 28 cm	69 <sup>€HT</sup>
5	DEM-DWST60107-1	Sac à outils à roulettes PRO 52 cm	145 <sup>€HT</sup>
6	DEM-DWST60103-1	Sac à outils PRO 41 cm	65 <sup>€HT</sup>
7	DEM-DWST60101-1	Sac à dos à roulettes PRO	109 <sup>€HT</sup>

COFFRETS D'ACCESSOIRES



EMPILABLES SUR  
**TSTAK™**



PETIT COFFRET TOUGHCASE™  
40 PIÈCES

DEA-DT70705-QZ 40<sup>€HT</sup>

Embout 25 mm : Ph1, Ph2(x2), Ph3, Pz2(x2), Pz3(x2), T10(x2), T15(x2), T20(x3), T25(x3), T30(x2), P16 ; embouts 50 mm : Ph1, Ph2(x2), Pz1, Pz2(x2), T10, T15, T20(x3), T25(x3), T30(x2) ; douilles 8 et 10 mm ; guide magnétique compact

PETIT COFFRET TOUGHCASE™  
37 PIÈCES

DEA-DT70732T-QZ 42<sup>€HT</sup>

Embout 25 mm : Ph1, Ph2, Pz1, Pz2, T10(x2), T15(x3), T20(x5), T25(x4), T27, T30, T20 sécurité, T25 sécurité ; embouts flextorq 57 mm : Ph2, Pz2, T10, T15(x2), T20(x3), T25(x3) ; embouts flextorq 89 mm : T20, T25 ; porte-embouts magnétique ; porte-embouts magnétique avec zone de torsion

PETIT COFFRET TOUGHCASE™  
25 PIÈCES

DEA-DT70708-QZ 40<sup>€HT</sup>

Embout 25 mm : Ph2(x2), Pz2(x5), Pz3(x2), T10, T15, T20, T25(x2), T30 ; embouts 50 mm : Ph2, Pz2, T25, T30 ; forets métal : 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm ; guide magnétique compact ; porte-embouts magnétique


DIABLE, CHARIOT ET TRANSPORTE-PLAQUES

DIABLE PLIABLE  
ALU / ACIER 190 KG

STT-DXWT-FT512	277 <sup>€HT</sup>
Déplié	52,1 x 53,3 x 118,4 cm
Plié	52,1 x 7,6 x 79,5 cm
Plateforme	50,8 x 35,5 cm
Roues	17,5 cm

CHARIOT PLIABLE 200 KG

STT-DXWT-PC710	277 <sup>€HT</sup>
Déplié	82,8 x 54,5 x 89,9 cm
Plié	82,8 x 54,5 x 10,5 cm
Plateforme	81,6 x 53,3 x 8 cm
Roues	12,7 cm



TRANSPORTE-PLAQUES À POIGNÉES

STT-DXWT-202 300<sup>€HT</sup>

Épaisseur maximale de la plaque : 185 mm  
Zone de charge : 185 x 585 mm



TRANSPORTE-PLAQUES XL  
SERRAGE DE 80 À 200 MM

STT-DXWT-201	195 <sup>€HT</sup>
Poids	6 Kg



TRANSPORTE-PLAQUES  
SERRAGE DE 40 À 120 MM

STT-DXWT-200	174 <sup>€HT</sup>
Poids	5,8 Kg

GAMME DE  
TRANSPORTE-PLAQUES

- Capacité de charge : 500 kg
- Matériau : Acier
- Roues innovantes «Steelcore» 300 mm, extra larges
- Roulement à billes acier
- Pneus increvables



# DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE VENTOUSE

**SOULEVEZ - TRANSPORTEZ - MAINTENEZ - PLACEZ !**



**Soulevez en toute sécurité jusqu'à 120 kg !**

**COMPATIBLE AVEC TOUTES LES BATTERIES DEWALT XR 18V (non fournies)** pour une grande autonomie : Jusqu'à 90 minutes avec une batterie 2Ah Li-Ion.

**PRATIQUE :** Bouton marche/arrêt large et robuste.

**SÉCURITÉ OPTIMALE :** pas de dépressurisation accidentelle grâce à l'action obligatoire sur 2 boutons.

**GRANDE VISIBILITÉ**  
Écran large, en couleurs avec un fort contraste. Cache écran de protection en cas de forte luminosité.

**CONFORTABLE :** Poignée bi-matière.

**ROBUSTE :** polypropylène haute résistance pour le corps.

4 crochets pour travailler avec des élingues.



**NEW** DISPONIBLE MARS 2025

**VENTOUSE DEWALT GRABO XR 18V 2AH LI-ION**

**DEM-DCE590D1T-QW**

Capacité de charge **120 kg**  
Poids (sans batterie) **1.5 kg**

Livree avec 1 batterie, chargeur, joint d'étanchéité, coffret TSTAK.

**449€HT\***



**VENTOUSE DEWALT GRABO XR 18V**

**DEM-DCE590N-XJ**

**309€HT\***

Capacité de charge-maintien **120-170 kg**  
Poids (sans batterie) **1.5 kg**

Livree sans batterie ni chargeur, joint d'étanchéité.

**PRATIQUE :** possibilité de la maintenir debout pour préserver le joint.

**DE NOMBREUSES APPLICATIONS...**



**Dalles de béton et carrelage**



**Panneaux de bois, cloison sèche ou divers**



**Verre**



**Eléments lourds ou encombrants à transporter**



**JOINT D'ÉTANCHÉITÉ**

**DEM-DZE591-XJ 29€HT**