

À PARTIR DE FÉVRIER 2026

# LES **+**PROS

# HILAIRE

au service de la distribution



LASER • RANGEMENT • MANUTENTION

NOUVEAU



NOUVEAU

NOUVEAU

DISPONIBLE MARS 2026



NOUVEAU

DISPONIBLE MARS 2026









NOUVEAUX

DISPONIBLES MARS 2026

## NIVEAUX LASERS ROTATIFS

2<sup>ND</sup> ŒUVRE - TERTIAIRE - INDUSTRIE  
COMPLET

1459€HT\*

NIVEAU LASER ROTATIF  
SIMPLE PENTE  
FAISCEAUX VERTS USB-C

DEM-DCLE15221G-QW



Plage (avec détecteur) : 40 m (600 m)  
Précision horizontale : +/- 1.5 mm à 30 m  
Filetage pour trépied : 5/8"  
Aplomb : Haut-Bas - Plan : Horizontal / Vertical  
Pente : Simple - Temps d'utilisation : 40 heures  
Temps de charge : 60 minutes \* Peut être utilisé pendant la charge  
Alimentation : USB-C - Indice IP : IP 66  
Livré avec cellule de détection numérique, 4 piles AA, bride de cellule, câble USB-C, prise murale, télécommande, support mural, coffret TSTAK grande capacité.


PLAQUISTES - MÉTALLIERS  
SERRURIERS - TUYAUTEURS  
ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE


## ÉCRAN COMPLET

- Marche/Arrêt
- Tilt : alerte si le laser est bousculé et est hors de la plage de nivellement
- Mode manuel / simple pente
- Mise à niveau automatique horizontale, verticale, aplomb haut et bas ou double équerrement
- Vitesse de rotation : Point 150-300-600 tpm
- Balayage : 10° - 45° - 90°
- L'atout en + : possibilité de piloter par la télécommande

## PACK PRO

DEM-DCLE15221GL-QW

1579€HT\*

Laser complet  
DCLE15221G + Pige  
DE0737-XJ + Trépied à  
colonne DE0735-XJ  
OFFERT



## L'ATOUT EN +

Le support mural ! Utilisation en vertical comme horizontal. Permet de se caler très rapidement sur une cornière.

## TERRASSEMENT - GROS ŒUVRE

SIMPLE D'UTILISATION

MAÇONS- PAYSAGISTES  
ARTISANS  
AUTO-ENTREPRENEURS

POLYVALENT

TRAVAUX PUBLICS  
PAYSAGISTES - MAÇONS  
GRANDS COMPTES - GÉNIE CIVIL


889€HT\*

NIVEAU LASER ROTATIF  
HORIZONTAL FAISCEAUX  
ROUGES ALCAINES

DEM-DCLE05211R-XJ



Plage (avec détecteur) : 30 m (600 m)  
Précision horizontale : +/- 2.2 mm à 30 m  
Filetage pour trépied : 5/8"  
Aplomb : Haut - Plan : Horizontal  
Temps d'utilisation : 35 heures  
Alimentation : 2 piles D - Indice IP : IP 66  
Livré avec cellule de détection numérique, 2 piles AA, bride de cellule, 2 piles D, coffret TSTAK grande capacité.

## PACK PRO

DEM-DCLE05211RL-XJ

999€HT\*

Laser complet  
DCLE05211R + Pige  
DE0737-XJ + Trépied  
standard DE0736-XJ  
OFFERT



1149€HT\*

NIVEAU LASER ROTATIF  
DOUBLE PENTE FAISCEAUX  
ROUGES USB-C

DEM-DCLE15211R-QW



Plage (avec détecteur) : 40 m (600 m)  
Précision horizontale : +/- 2.2 mm à 30 m  
Filetage pour trépied : 5/8"  
Aplomb : Haut - Plan : Horizontal / Vertical  
Pente : Double - Temps d'utilisation : 40 heures  
Temps de charge : 60 minutes \* Peut être utilisé pendant la charge  
Alimentation : USB-C - Indice IP : IP 66  
Livré avec cellule de détection numérique, 2 piles AA, bride de cellule, câble USB-C, prise murale, coffret TSTAK grande capacité.

## PACK PRO

DEM-DCLE15211RL-QW

1269€HT\*

Laser complet  
DCLE15211R + Pige  
DE0737-XJ + Trépied  
standard DE0736-XJ  
OFFERT





# LASERS ROTATIFS

NIVEAU LASER ROTATIF  
SIMPLE PENTE  
XR 18V 2AH LI-ION  
FAISCEAUX ROUGES

18V XR

DEM-DCE074D1R-QW

Visibilité intérieure : 45 m  
Visibilité avec cellule de détection (en option) : 450 m  
Vitesse de rotation : 0-150 / 300 / 600 / 1200 tr/min  
Précision : +/- 3 mm à 30 m  
Plage de nivellement : +/- 5°  
Protection eau et poussières : IP54 - Filetage : 5/8"  
Livré avec 1 batterie, chargeur, cellule de détection avec bride, support mural, cible, lunettes rouges de lisibilité, coffret TSTAK

1029€HT\*

NIVEAU LASER ROTATIF  
DOUBLE PENTE XR 18V 2AH LI-ION



18V XR

1339€HT\*

DEM-DCE079D1R-QW

FAISCEAUX ROUGES  
Avec lunettes rouges de lisibilité



18V XR

1585€HT\*

DEM-DCE079D1G-QW

FAISCEAUX VERTS  
Avec lunettes vertes de lisibilité

Visibilité intérieure : 60 m  
Visibilité avec cellule de détection (en option) : 600 m  
Vitesse de rotation : 0-300 / 600 / 1000 tr/min  
Précision : +/- 1.5 mm à 30 m  
Plage de nivellement : +/- 5°  
Pente manuelle sur les 2 axes : +/- 10%  
Protection eau et poussières : IP67 - Filetage : 5/8"  
Livré avec 1 batterie, chargeur, cellule de détection avec bride, support mural, télécommande, cible, coffret TSTAK

# NIVEAU OPTIQUE

NIVEAU OPTIQUE AUTOMATIQUE



DEM-DW096PK-XJ

Précision : +/- 2 mm/km  
(écart type sur un cheminement de 1 km)  
Grossissement : 26x - Cercle gradué sur 360°  
Livré avec mire aluminium, trépied en aluminium, fil à plomb, coffret

579€HT\*

# LASERS MULTILIGNES

NIVEAU LASER MULTILIGNES  
3X360° XR 12V 2AH LI-ION  
FAISCEAUX VERTS

12V XR

DEM-DCE089D1G-QW

Portée (avec cellule de détection en option) : 35 m (50 m)  
Précision : +/- 3 mm à 10 m  
Filetage pour trépied : 1/4" et 5/8"  
Livré avec 1 batterie, chargeur, support mural, cible, lunettes vertes de lisibilité, coffret TSTAK

629€HT\*



NIVEAU LASER MULTILIGNES  
3X360° XR 12V 2AH LI-ION  
FAISCEAUX ROUGES

12V XR

DEM-DCE089D1R-QW

Portée (avec cellule de détection en option) : 20 m (50 m)  
Précision : +/- 3 mm à 10 m  
Filetage pour trépied : 1/4" et 5/8"  
Livré avec 1 batterie, chargeur, support mural, cible, lunettes vertes de lisibilité, coffret TSTAK

495€HT\*



NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360°  
FAISCEAUX VERTS TÉLÉCOMMANDÉS

18V XR

DEM-DCLE34035D1-QW

XR 18V 2AH LI-ION

Portée (avec cellule de détection en option) : 80 m (100 m)  
Mode pulsé : Oui - Précision : +/- 3 mm à 10 m  
Protection eau et poussières : IP54  
Livré avec 1 batterie, chargeur, télécommande, support mural, cible, coffret

919€HT\*



DEM-DCLE34035B-XJ

SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Portée (avec cellule en option) : 70 m (100 m)  
Précision : +/- 3 mm à 10 m  
Protection eau et poussières : IP54  
Livré avec télécommande, support mural, cible, coffret

825€HT\*



NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360°  
XR 12V / 18V 2AH LI-ION  
FAISCEAUX VERTS

12V XR  
18V XR

DEM-DCE089D1G18-QW

Portée (avec cellule de détection en option) : 70 m (100 m)  
Mode pulsé : Oui - Précision : +/- 3 mm à 10 m  
Plage de nivellement : +/- 4° - Protection eau et poussières : IP54  
Filetage pour trépied : 1/4" et 5/8"  
Livré avec 1 batterie, chargeur, support mural, cible, coffret TSTAK

DEM-DCE089NG18-XJ

Livré avec sans batterie ni chargeur, cible, support mural, coffret TSTAK

655€HT\*



579€HT\*

NIVEAU LASER MULTILIGNES  
3X360° COMPACT  
XR 18V 2AH LI-ION  
FAISCEAUX VERTS

18V XR

DEM-DCLE34031D1-QW

Portée (avec cellule de détection en option) : 40 m (100 m)  
Mode pulsé : Oui - Précision : +/- 3 mm à 10 m  
Plage de nivellement : +/- 4° - Protection eau et poussières : IP54  
Filetage pour trépied : 1/4" et 5/8"  
Livré avec 1 batterie, chargeur, support mural, cible, coffret

DEM-DCLE34031N-XJ

Livré sans batterie ni chargeur, support mural, cible, coffret

539€HT\*



NIVEAU LASER MULTILIGNES  
3X360° FAISCEAUX VERTS  
USB-C

NOUVEAU  
DISPONIBLE MARS 2026

USB  
Type C

BATTERIE  
POWERSTACK™

DCLE14361GB-XJ

Portée (avec cellule en option en option) : 50 m (100 m)  
Précision : +/- 3 mm à 10 m  
Étanchéité eau poussière : IP65  
Test de chute : 1m - Filetage : 1/4" et 5/8"  
Autonomie : 8 heures minimum  
Livré avec étui souple compact, support mural, Câble USB-C. Prise non incluse.

599€HT\*



NIVEAU LASER MULTILIGNES  
3 FAISCEAUX VERTS À PILES

+ + + +

DEM-DW089CG-XJ

Portée (avec cellule de détection en option) : 20 m (50 m)  
Mode pulsé : Oui - Couleur du faisceau : vert  
Précision : +/- 3 mm à 10 m  
Filetage pour trépied : 1/4"  
Livré avec 4 piles alcalines (AA), support magnétique, coffret

505€HT\*





# LASERS CROIX

## LASER CROIX XR 12V / 18V 2AH LI-ION FAISCEAUX VERTS



DEM-DCE088D1G18-QW

429€HT\*

Portée (avec cellule de détection en option) : 85 m (100 m)  
Mode pulsé : Oui - Précision : +/- 3 mm à 10 m  
Plage de nivellement : +/- 4° - Protection eau et poussières : IP54  
Filetage pour trépied : 1/4" et 5/8"  
Livré avec 1 batterie, chargeur, support mural, cible, coffret TSTAK

DEM-DCE088NG18-XJ



349€HT\*

Livré sans batterie ni chargeur, cible, support mural, coffret TSTAK

## NIVEAU LASER CROIX + 5 POINTS XR 12V 2AH LI-ION FAISCEAUX VERTS



12V XR

DEM-DCE0825D1G-QW

Portée (avec cellule de détection en option) : 30 m (50 m)  
Mode pulsé : Oui - Précision : +/- 3 mm à 10 m  
Filetage pour trépied : 1/4" et 5/8"  
Livré 1 batterie, chargeur, support mural, cible, lunettes vertes de lisibilité, coffret TSTAK

595€HT\*

## LASER CROIX COMPACT XR 18V 2AH LI-ION FAISCEAUX VERTS

18V XR



DEM-DCLE34021D1-QW

399€HT\*

Portée (avec cellule de détection en option) : 55 m (100 m)  
Mode pulsé : Oui - Précision : +/- 3 mm à 10 m  
Plage de nivellement : +/- 4° - Protection eau et poussières : IP54  
Filetage pour trépied : 1/4" et 5/8"  
Livré 1 batterie, chargeur, support mural, cible, coffret

DEM-DCLE34021N-XJ



325€HT\*

Livré sans batterie ni chargeur, support mural, cible, coffret

## LASER CROIX + 2 POINTS XR 12V / 18V 2AH LI-ION FAISCEAUX VERTS

12V XR  
18V XR



DEM-DCE822D1G18-QW

Aplomb haut et bas  
Portée (avec cellule de détection en option) : 85 m (100 m)  
Mode pulsé : Oui - Précision : +/- 3 mm à 10 m  
Plage de nivellement : +/- 4°  
Protection eau et poussières : IP54  
Filetage pour trépied : 1/4" et 5/8"  
Livré 1 batterie, chargeur, support mural, cible, coffret TSTAK

Jusqu'à épuisement des stocks

499€HT\*

## NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X180° FAISCEAUX VERTS USB-C

USB  
Type C



BATTERIE  
POWERSTACK™

DEM-DCLE14301GB-XJ

Portée (avec cellule en option en option) : 30 m (100 m)  
Précision : +/- 3 mm à 10 m  
Étanchéité eau poussière : IP65  
Test de chute : 1m - Filetage : 1/4" et 5/8"  
Autonomie : 8 heures minimum  
Livré avec étui souple compact, support mural, Câble USB-C.  
Prise non incluse.

499€HT\*

## NIVEAU LASER CROIX + 5 POINTS FAISCEAUX VERTS USB-C

USB  
Type C



BATTERIE  
POWERSTACK™

DEM-DCLE14251GB-XJ

Portée (avec cellule en option) : 30 m (100 m)  
Précision : +/- 3 mm à 10 m  
Étanchéité eau poussière : IP65  
Test de chute : 1m - Filetage : 1/4" et 5/8"  
Autonomie : 8 heures minimum  
Livré avec étui souple compact, support mural, Câble USB-C.  
Prise non incluse.

469€HT\*

## NIVEAUX LASER CROIX - USB-C

USB  
Type C

BATTERIE  
POWERSTACK™



DEM-DCLE14201GB-XJ

299€HT\*

**FAISCEAUX VERTS**  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 45 m (100 m)

Mode pulsé : Oui - Précision : +/- 3 mm à 10 m  
Étanchéité eau poussière : IP65 - Test de chute : 1m  
Filetage : 1/4" et 5/8" - Autonomie : 8 heures minimum  
Livré avec étui souple compact, support mural, Câble USB-C.  
Prise non incluse.

DEM-DCLE14201RB-XJ

249€HT\*

**FAISCEAUX ROUGES**  
Avec lunettes rouges de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 30 m (50 m)



## NIVEAUX LASER CROIX À PILES



205€HT\*

DEM-DW088K-XJ

**FAISCEAUX ROUGES**  
Avec lunettes rouges de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 15 m (50 m)

Mode pulsé : Oui - Couleur du faisceau : vert - Précision : +/- 3 mm à 10 m Filetage pour trépied : 1/4"  
Livré avec 3 piles alcaline (AA), support magnétique



255€HT\*

DEM-DW088CG-XJ

**FAISCEAUX VERTS**  
Avec lunettes vertes de lisibilité  
Portée (avec cellule en option) : 20 m (50 m)

## TÉLÉMÈTRES



## ACCESSOIRES



Lunettes de lisibilité  
pour laser vert  
**DEM-DE0714G-XJ**  
15€HT




Carte cible magnétique  
pour laser vert  
**DEM-DE0730G-XJ**  
15€HT




Adaptateur  
de pente pour laser rotatif  
Filetage universel de la tête : 5/8"  
**DEM-DE0738-XJ**  
175€HT



Carte cible magnétique  
pour laser rouge  
**DEM-DE0730-XJ**  
15€HT



Mire graduée à lecture  
directe 2.4 m  
**DEM-DE0737-XJ**  
119€HT



Canne porte laser  
3.4 m  
**DEM-DE0882-XJ**  
129€HT



Mire graduée  
1.2 m - 5 m  
**DEM-DE0734-XJ**  
119€HT



Cellule de détection  
pour laser ligne(s) verte(s)  
Portée : 50 m - Écran : LCD  
Livrée avec 1 pile 9V,  
pince de serrage robuste  
**DEM-DE0892G-XJ**  
179€HT\*



Cellule de détection  
pour laser ligne(s) rouge(s)  
Portée : 50 m - Écran : LCD  
Livrée avec 1 pile 9V,  
pince de serrage robuste  
**DEM-DE0892-XJ**  
179€HT\*



Trépied  
télescopique  
aluminium 1/4"  
0.75 m - 1.84 m  
**DEM-DE0881T-XJ**  
109€HT



Trépied  
télescopique  
aluminium 1/4"  
0.97 m - 2.47 m  
**DEM-DE0733-XJ**  
135€HT



Trépied  
aluminium 5/8"  
1 m - 1.73 m  
**DEM-DE0736-XJ**  
175€HT



Trépied  
aluminium  
à colonne 5/8"  
1.5 m - 3 m  
**DEM-DE0735-XJ**  
245€HT



MESURE LASER  
50 M BLUETOOTH  
**DEM-DW03050-XJ**

Mesure en continu - IP54  
Précision : +/- 1,5 mm à 10 m  
Livrée avec étui, 3 piles AAA

135€HT\*

Jusqu'à épuisement des stocks



# TSTAK™



PANIER PORTE-OUTILS  
DEM-DWST82990-1  
49€HT



SAC À OUTILS  
DEM-DWST82991-1  
69€HT



PORTE DOCUMENT  
DEM-DWST82732-1  
29€HT



ORGANISEUR ÉTANCHE  
DEM-DWST82968-1  
45€HT



PANIER  
DEM-DWST1-71228  
39€HT



COFFRET  
DEM-DWST83345-1  
55€HT



COFFRET AVEC ORGANISEUR  
DEM-DWST83344-1  
65€HT



COFFRET TIROIR PROFOND  
DEM-DWST1-70705  
55€HT



COFFRET 2 TIROIRS  
DEM-DWST1-70706  
65€HT



COFFRET GRANDE CONTENANCE  
DEM-DWST83346-1  
55€HT



COFFRET AVEC ORGANISEUR  
GRANDE CONTENANCE  
DEM-DWST83343-1  
55€HT



COFFRET AVEC POIGNÉE TÉLESCOPIQUE  
DEM-DWST83347-1  
105€HT



COFFRET DE CHANTIER ÉTANCHE  
DEM-DWST17871-1  
145€HT



SUPPORT À ROULETTES  
DEM-DWST1-71229  
75€HT



CHARIOT À POIGNÉE  
TÉLESCOPIQUE  
DEM-DWST1-71196  
189€HT



KIT 2 PIÈCES  
DEM-DWST83395-1  
105€HT



KIT 3 PIÈCES  
DEM-DWST83411-1  
175€HT



TOUR 5 PIÈCES  
DEM-DWST83412-1  
249€HT

# TOUGHSYSTEM™



PLATEAU  
DEM-DWST08550-1  
65€HT



COFFRET 1 TIROIR  
DEM-DWST08510-1  
249€HT

# TOUGHSYSTEM™ 2.0

SYSTÈME DE RANGEMENT ROBUSTE,  
MODULAIRE, ULTRA MOBILE, ÉTANCHE ET  
SÉCURISÉ.

TSTAK™  
TOUGH  
CASE™



TOUGH  
SYSTEM™  
2.0



KIT 3 PIÈCES  
TSTAK - TOUGHSYSTEM  
DEM-DWST08017-9  
139€HT



PLATEAU\*  
ADAPTATEUR  
TSTAK - TOUGHSYSTEM  
DEM-DWST08017-1  
29€HT



COFFRET DS150\*\*  
DEM-DWST83293-1  
69€HT



BOÎTE À OUTILS MOBILE  
DEM-DWST83295-1  
149€HT

TOUR SUR ROULETTES  
DEM-DWST83402-1  
289€HT



CHARIOT À ROULETTES  
DEM-1-70-324  
249€HT



SOLUTION MOBILE  
DEM-DWST83401-1  
459€HT




BAC PROFOND  
DEM-DWST83408-1  
15€HT



BAC SEMI-PROFOND  
DEM-DWST83409-1  
15€HT

MOUSSE  
POUR COFFRETS  
DEM-DWST83459-1  
19€HT



TOUGHSYSTEM™ 2.0  
COMPATIBLE AVEC

PRO-STACK™ STANLEY



2.0 DXL™

LE NOUVEAU SYSTÈME XXXL :  
STOCKEZ EN GRAND !



COFFRET 2 TIROIRS  
DEM-DWST08520-1

275€HT



CHARIOT  
DEM-DWST08530-1

159€HT



TOUR 4 EN 1  
DEM-DWST60520-1

1 Plateau DWST08550-1 + 1 Coffret 2 tiroirs  
DWST08520-1 + 1 Coffret 1 tiroir DWST08510-1 + 1  
Chariot DWST08530-1


699€HT



TOUR 5 EN 1  
DEM-DWST60510-1

1 Plateau DWST08550-1 + 1 Coffret 2 tiroirs  
DWST08520-1 + 2 Coffrets 1 tiroir DWST08510-1  
+ 1 Chariot DWST08530-1

899€HT



111	DEM-DWST82805-1	Crochet double - DXL	9€HT
121	DEM-DWST82813-1	Lot de 2 bacs - DXL	9€HT
131	DEM-DWST82816-0	Lot 8 crochets pour outillage à main - DXL	15€HT
141	DEM-DWST82820-0	Lot de 2 porte-batterie - DXL	9€HT
151	DEM-DWST82823-1	Porte-outil pour électroportatif - DXL	15€HT
161	DEM-DWST82800-1	Rail métal mural ou van 122 cm - DXL	35€HT

## ÉLABOREZ VOTRE PROPRE STATION DE TRAVAIL



COFFRET DS300\*\*  
DEM-DWST83294-1

79€HT



COFFRET DS400\*\*  
DEM-DWST83342-1

99€HT



1/2 COFFRET GRANDE CONTENANCE\*\*  
DEM-DWST08035-1

69€HT



COFFRET 2 TIROIRS\*\*  
DEM-DWST83529-1

149€HT



COFFRET 3 TIROIRS\*\*  
DEM-DWST08330-1

155€HT



1/2 COFFRET AVEC  
PROJECTEURS\*\*  
DEM-DWST08061-1

309€HT\*



1/2 COFFRET CHARGEUR\*\*  
DEM-DWST83471-QW

265€HT\*



SAC À DOS  
PORTE-OUTIL 28 CM\*\*  
DEM-DWST83524-1

99€HT



SAC À OUTILS 56 CM\*\*  
DEM-DWST83522-1

115€HT



PROFOND  
DEM-DWST83407-1



PANIER DS280\*\*  
DEM-DWST1-75654

65€HT



ORGANISEUR DS100\*\*  
DEM-DWST83394-1

75€HT



ORGANISEUR DEMI-LARGEUR\*\*  
DEM-DWST83392-1

35€HT

TOUGHSYSTEM™ 2.0 DXL™

COMPATIBLE \*\* AVEC  
TOUGHSYSTEM™ 2.0



SUPPORT  
AMÉNAGEMENT  
ATELIER  
TOUGHSYSTEM™



DEM-DWST1-75694 155€HT

**FACILE ET RAPIDE À MONTER**  
• 5 paires d'attaches avec 40 kg de capacité de charge  
• Jusqu'à 200 kg par rack

**MODULABLE EN FONCTION DE TOUTS VOS BESOINS**  
• S'adapte à tous les modules TOUGHSYSTEM™  
• Attaches amovibles pouvant s'ajuster en hauteur



ATTACHES  
POUR CHARIOT  
ET SUPPORT AMÉNAGEMENT ATELIER  
DEM-1-70-362

29€HT



# GAMME PORTE-OUTILS

## CUIR RENFORCÉ

### RÉSISTANT

Fabriquée en cuir Nubuck de qualité supérieure. Boucle métallique à double ardillons pour un maintien même en pleine charge. Rivets supplémentaires pour renforcer les parties fortement sollicitées.

### FONCTIONNEL

- Grandes poches pour un accès facile aux outils
- Clip pour mesure
- Porte-Marteau

### ERGONOMIQUE

Large ceinture matelassée en cuir de 15 cm pour le confort et une meilleure répartition de la charge.



1

2

[1]	DEM-DWST50113-1	Ceinture cuir porte-outils renforcée 18 poches	159 <sup>€HT</sup>
[2]	DEM-DWST50112-1	Ceinture cuir porte-outils renforcée 11 poches	79 <sup>€HT</sup>

## SYNTHÉTIQUE RENFORCÉ



1

### RÉSISTANT

- Conception en tissu durable de 1680 deniers et bâche anti-salissures pour la protection des outils
- Résistant à l'abrasion
- Coutures renforcées

### ERGONOMIQUE

Large ceinture s'ajustant à la taille de chaque artisan

### FONCTIONNEL

- Grandes poches pour un accès facile aux outils
- Structure rigide pour se tenir droit si on le pose
- Clip pour mesure
- Porte-Marteau



2



3

4

[1]	DEM-DWST40603-1	Ceinture porte-outils 25 poches	95 <sup>€HT</sup>
[2]	DEM-DWST40101-1	Ceinture porte-outils/porte-marteau	45 <sup>€HT</sup>
[3]	DEM-DWST40201-1	Porte-outils avec ceinture 13 compartiments	45 <sup>€HT</sup>
[4]	DEM-DWST40901-1	Bretelles pour ceinture porte-outils	29 <sup>€HT</sup>



## EMPILABLES SUR TSTAK™



# COFFRETS D'ACCESSOIRES



### PETIT COFFRET TOUGHCASE™ 40 PIÈCES

DEA-DT70705-QZ	30 <sup>€HT</sup>
----------------	-------------------

Embout 25 mm : Ph1, Ph2(x2), Ph3, Pz2(x2), Pz3(x2), T10(x2), T15(x2), T20(x3), T25(x3), T30(x2), P16 ; embouts 50 mm : Ph1, Ph2(x2), Pz1, Pz2(x2), T10, T15, T20(x3), T25(x3), T30(x2) ; douilles 8 et 10 mm ; guide magnétique compact



### PETIT COFFRET TOUGHCASE™ 37 PIÈCES

DEA-DT70732T-QZ	42 <sup>€HT</sup>
-----------------	-------------------

Embout 25 mm : Ph1, Ph2, Pz1, Pz2, T10(x2), T15(x3), T20(x5), T25(x4), T27, T30, T20 sécurité, T25 sécurité ; embouts flextorq 57 mm : Ph2, Pz2, T10, T15(x2), T20(x3), T25(x3) ; embouts flextorq 89 mm : T20, T25 ; porte-embouts magnétique ; porte-embouts magnétique avec zone de torsion



### PETIT COFFRET TOUGHCASE™ 25 PIÈCES

DEA-DT70708-QZ	30 <sup>€HT</sup>
----------------	-------------------

Embout 25 mm : Ph2(x2), Pz2(x5), Pz3(x2), T10, T15, T20, T25(x2), T30 ; embouts 50 mm : Ph2, Pz2, T25, T30 ; forets métal : 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm ; guide magnétique compact ; porte-embouts magnétique





# RESTEZ MOBILES ET ORGANISÉS !

## GAMME DE SACS À OUTILS



### ORGANISATION OPTIMALE

Nombreuses solutions de rangement : poches, boucles, clip, mousqueton, compartiment séparé pour la perceuse et les batteries.




### RÉSISTANT

- Conception en tissu durable de 1680 deniers et bâche anti-salissures pour la protection des outils.
- Fond étanche à l'eau pour une protection même sur les surfaces humides.
- Un compartiment zippé résistant à la poussière et l'eau IP54 pour protéger les objets de valeur.

### FACILE À TRANSPORTER

Poignées renforcées et sangle d'épaule matelassée.



1	DEM-DWST60106-1	Panier porte-outils PRO 51 cm	89 <sup>€HT</sup>
2	DEM-DWST60102-1	Sac à dos PRO	99 <sup>€HT</sup>
3	DEM-DWST60104-1	Sac à outils PRO 51 cm	85 <sup>€HT</sup>
4	DEM-DWST60105-1	Sacoche à outils technicien PRO 28 cm	69 <sup>€HT</sup>
5	DEM-DWST60107-1	Sac à outils à roulettes PRO 52 cm	149 <sup>€HT</sup>
6	DEM-DWST60103-1	Sac à outils PRO 41 cm	69 <sup>€HT</sup>
7	DEM-DWST60101-1	Sac à dos à roulettes PRO	115 <sup>€HT</sup>

## DIABLE, CHARIOT ET TRANSPORTE-PLAQUES

### DIABLE PLIABLE ALU / ACIER 190 KG

STT-DXWT-FT512 **277<sup>,32€HT</sup>**

Déplié	52,1 x 53,3 x 118,4 cm
Plié	52,1 x 7,6 x 79,5 cm
Plateforme	50,8 x 35,5 cm
Roues	17,5 cm



### CHARIOT PLIABLE 200 KG

STT-DXWT-PC710 **277<sup>,32€HT</sup>**

Déplié	82,8 x 54,5 x 89,9 cm
Plié	82,8 x 54,5 x 10,5 cm
Plateforme	81,6 x 53,3 x 8 cm
Roues	12,7 cm



### GAMME DE TRANSPORTE-PLAQUES

- Capacité de charge : 500 kg
- Matériau : Acier
- Roues innovantes «Steelcore» 300 mm, extra larges
- Roulement à billes acier
- Pneus increvables

### TRANSPORTE-PLAQUES À POIGNÉES

STT-DXWT-202 **300<sup>,73€HT</sup>**

Épaisseur maximale de la plaque : 185 mm  
Zone de charge : 185 x 585 mm

### TRANSPORTE-PLAQUES XL SERRAGE DE 80 À 200 MM

STT-DXWT-201 **195<sup>,12€HT</sup>**  
Poids 6 Kg



### TRANSPORTE-PLAQUES SERRAGE DE 40 À 120 MM

STT-DXWT-200 **174<sup>,70€HT</sup>**  
Poids 5,8 Kg





# DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE VENTOUSE

**SOULEVEZ - TRANSPORTEZ - MAINTENEZ - PLACEZ !**



**Soulevez en toute sécurité jusqu'à 120 kg !**

**COMPATIBLE AVEC TOUTES LES BATTERIES DEWALT XR 18V (non fournies)** pour une grande autonomie : Jusqu'à 90 minutes avec une batterie 2Ah Li-Ion.

**PRATIQUE :**  
Bouton marche/arrêt large et robuste.

**SÉCURITÉ OPTIMALE :**  
pas de dépressurisation accidentelle grâce à l'action obligatoire sur 2 boutons.

**GRANDE VISIBILITÉ**  
Écran large, en couleurs avec un fort contraste. Cache écran de protection en cas de forte luminosité.

**CONFORTABLE :**  
Poignée bi-matière.

**ROBUSTE :**  
polypropylène haute résistance pour le corps.

4 crochets pour travailler avec des élingues.



## VENTOUSE DEWALT GRABO XR 18V 2AH LI-ION

**DEM-DCE590D1T-QW**

Capacité de charge **120 kg**  
Poids (sans batterie) **1.5 kg**

Livrée avec 1 batterie, chargeur, joint d'étanchéité, coffret TSTAK.

**455 €HT\***



**PRATIQUE :**  
possibilité de la maintenir debout pour préserver le joint.

## VENTOUSE DEWALT GRABO XR 18V

**DEM-DCE590N-XJ**

**309 €HT\***


Capacité de charge-maintien **120-170 kg**  
Poids (sans batterie) **1.5 kg**

Livrée sans batterie ni chargeur, joint d'étanchéité.

## DE NOMBREUSES APPLICATIONS...



Dalles de béton et carrelage



Panneaux de bois, cloison sèche ou divers



Verre



Eléments lourds ou encombrants à transporter



## JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

**DEM-DZE591-XJ 35 €HT**